

2026

your
annual book



index

2 五十音順 インデックス
alphabetical index

3 スタイル インデックス
index by look

4 サイズ インデックス
index of sizes

6 仕上げ インデックス
index of surfaces

8 INTRODUCTION
introduction

18 STORIE
culture and inspiration

76 MARBLE EFFECT
marble effect porcelain
stoneware

88 STONE EFFECT
stone effect stoneware

160 CONCRETE EFFECT
concrete effect stoneware

208 WOOD EFFECT
wood effect stoneware

228 XT20
extra thickness 20 mm

280 WALL TILES
wall tiles

308 APPENDIX
appendix

五十音順 インデックス

26	アムーリ	230	リアルストーン_アルジェント XT20
178	ブーム	102	リアルストーン_チェッポ
196	コンセプト	242	リアルストーン_チェッポ XT20
276	コンセプト XT20	144	リアルストーン_エルサレム
62	コントラスト	126	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
190	デコラ	256	リアルストーン_ピエトラアンティーカ XT20
202	エポカ	132	リアルストーン_スレート
44	グラセ	262	リアルストーン_スレート XT20
50	グリーズ	90	リアルストーン_トラベルティーノ
78	インカント	246	リアルストーン_トラベルティーノ XT20
210	イネディト	184	リワインド
114	カークストーン	138	リッチモンド
252	カークストーン XT20	302	リッチモンド ウォール
20	ルック	238	リッチモンド XT20
56	メランジェ	38	ソル
216	オッシモーリ	108	ストーンブレイ
68	オットチェント	234	ストーンブレイ XT20
282	ペーパーズ	150	ストーンウェイ_アルデシア
120	リアルストーン_アルジェント	156	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

162	ストラットフォード
296	ストラットフォード ウォール
270	ストラットフォード XT20
290	トラベルティーノ ウォール
34	ウィッシュ
222	ウッドマニア
266	ウッドマニア XT20

スタイル インデックス

STORIE	
20	ルック
26	アムーリ
34	ウィッシュ
38	ソル
44	グラセ
50	グリーズ
56	メランジェ
62	コントラスト
68	オットチェント
MARBLE EFFECT	
78	インカント
STONE EFFECT	
90	リアルストーン_トラベルティーノ
102	リアルストーン_チェッポ
108	ストーンブレイ
114	カークストーン
120	リアルストーン_アルジェント
126	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
132	リアルストーン_スレート
138	リッチモンド
144	リアルストーン_エルサレム
150	ストーンウェイ_アルデシア
156	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

Wall tiles

290	トラベルティーノ ウォール
302	リッチモンド ウォール

CONCRETE EFFECT

162	ストラットフォード
178	ブーム
184	リワインド
190	デコラ
196	コンセプト
202	エポカ

Wall tiles

296	ストラットフォード ウォール
-----	----------------

WOOD EFFECT

210	イネディト
216	オッシモーリ
222	ウッドマニア

XT20

230	リアルストーン_アルジェント XT20
234	ストーンブレイ XT20
238	リッチモンド XT20
242	リアルストーン_チェッポ XT20
246	リアルストーン_トラベルティーノ XT20
252	カークストーン XT20
256	リアルストーン_ピエトラアンティーカ XT20
262	リアルストーン_スレート XT20
266	ウッドマニア XT20
270	ストラットフォード XT20
276	コンセプト XT20

WALL TILES

595x1795	
282	ペーパーズ
398x1198	
290	トラベルティーノ ウォール
296	ストラットフォード ウォール
331x998	
302	リッチモンド ウォール

サイズ インデックス

1198x2780
78 インカント6.5mm
90 リアルストーン_トラベルティアーノ6.5mm
162 ストラットフォード6.5mm

898x1798
102 リアルストーン_チェッポ

1198x1198
78 インカント6.5mm/10mm
114 カークストーン
120 リアルストーン_アルジェント6.5mm
230 リアルストーン_アルジェント XT20
102 リアルストーン_チェッポ
262 リアルストーン_スレート XT20
90 リアルストーン_トラベルティアーノ6.5mm
162 ストラットフォード6.5mm/10mm

746x1494
178 ブーム
120 リアルストーン_アルジェント
132 リアルストーン_スレート
90 リアルストーン_トラベルティアーノ
162 ストラットフォード

595x1795
282 ペーパーズ

998x998
138 リッチモンド
238 リッチモンド XT20
108 ストーンプレイ
234 ストーンプレイ XT20

247x1494
210 イネデイト
216 オッシモリー

598x1198
26 アムーリ
196 コンセプト
190 デコラ
78 インカント6.5mm/10mm
114 カークストーン6.5mm/10mm
252 カークストーン XT20
120 リアルストーン_アルジェント6.5mm/10mm
230 リアルストーン_アルジェント XT20
102 リアルストーン_チェッポ
242 リアルストーン_チェッポ XT20
144 リアルストーン_エルサレム
126 リアルストーン_ピエトラアンティエーカ
256 リアルストーン_ピエトラアンティエーカ XT20
90 リアルストーン_トラベルティアーノ
246 リアルストーン_トラベルティアーノ XT20
184 リワインド
138 リッチモンド
108 ストーンプレイ
162 ストラットフォード6.5mm/10mm
270 ストラットフォード XT20

398x1198
266 ウッドマニア XT20
290 トラベルティアーノ ウォール
296 ストラットフォード ウォール

298x1198
190 デコラ

331x998
302 リッチモンド ウォール

198x1198
210 イネデイト
216 オッシモリー
222 ウッドマニア

798x798
262 リアルストーン_スレート XT20
246 リアルストーン_トラベルティアーノ XT20

746x746
178 ブーム
196 コンセプト
120 リアルストーン_アルジェント
144 リアルストーン_エルサレム
132 リアルストーン_スレート
90 リアルストーン_トラベルティアーノ
184 リワインド
162 ストラットフォード

598x598
26 アムーリ
178 ブーム
196 コンセプト
276 コンセプト XT20
78 インカント
114 カークストーン
120 リアルストーン_アルジェント
102 リアルストーン_チェッポ
242 リアルストーン_チェッポ XT20
144 リアルストーン_エルサレム
126 リアルストーン_ピエトラアンティエーカ
132 リアルストーン_スレート
90 リアルストーン_トラベルティアーノ
184 リワインド
138 リッチモンド
108 ストーンプレイ
162 ストラットフォード

298x598
178 ブーム
196 コンセプト
114 カークストーン
120 リアルストーン_アルジェント
144 リアルストーン_エルサレム
126 リアルストーン_ピエトラアンティエーカ
132 リアルストーン_スレート
90 リアルストーン_トラベルティアーノ
184 リワインド
162 ストラットフォード

298x298
202 エボカ
114 カークストーン

210x182
184 リワインド
162 ストラットフォード

200x400
114 カークストーン
150 ストーンウェイ_アルデシア
156 ストーンウェイ_バルジェアンティカ

200x200
26 アムーリ
62 コントラステイ
114 カークストーン
68 オットチェント
150 ストーンウェイ_アルデシア
156 ストーンウェイ_バルジェアンティカ

150x300
202 エボカ

150x150
202 エボカ
38 ソル

110x540
210 イネデイト
216 オッシモリー

100x100
50 グリーズ
56 メランジェ

75x200
44 グラセ
50 グリーズ

60x240
20 ルック

53x300
26 アムーリ
34 ウィッシュ

50x150
50 グリーズ

仕上げ インデックス

IN&OUT

- 178 ブーム
- 62 コントラストティ
- 202 エボカ
- 210 イネディト
- 114 カークストーン
- 216 オッシモーリ
- 120 リアルストーン_アルジェント6.5mm/10mm
- 102 リアルストーン_チェッポ
- 144 リアルストーン_エルサレム
- 126 リアルストーン_ピエトラアンティーカ
- 132 リアルストーン_スレート
- 90 リアルストーン_トラベルティーノ
- 138 リッチモンド
- 108 ストーンプレイ
- 162 ストラットフォード
- 222 ウッドマニア

OUTDOOR

- 178 ブーム
- 62 コントラストティ
- 276 コンセプト XT20
- 202 エボカ
- 210 イネディト
- 114 カークストーン
- 252 カークストーン XT20
- 216 オッシモーリ
- 120 リアルストーン_アルジェント
- 230 リアルストーン_アルジェント XT20
- 102 リアルストーン_チェッポ
- 242 リアルストーン_チェッポ XT20
- 144 リアルストーン_エルサレム
- 126 リアルストーン_ピエトラアンティーカ
- 256 リアルストーン_ピエトラアンティーカ XT20
- 132 リアルストーン_スレート
- 262 リアルストーン_スレート XT20
- 90 リアルストーン_トラベルティーノ
- 246 リアルストーン_トラベルティーノ XT20
- 184 リワインド
- 138 リッチモンド
- 238 リッチモンド XT20
- 108 ストーンプレイ
- 234 ストーンプレイ XT20
- 150 ストーンウェイ_アルデシア
- 156 ストーンウェイ_バルジェアンティカ
- 162 ストラットフォード
- 270 ストラットフォード XT20
- 222 ウッドマニア
- 266 ウッドマニア XT20

GLOSSY

- 26 アムーリ
- 44 グラセ
- 50 グリーズ
- 78 インカント
- 20 ルック
- 56 メランジェ
- 38 ソル

An Italian style

Creativity and innovative design are key to a process of constant renewal that drives to achieve the utmost product quality through versatile ceramic solutions, that make Ragno a fine example of an unmistakable Italian style, popular and respected all over the world since 1949.

A complete, increasingly specialised range of floor and wall coverings, modular sizes, decorations and trims, for use individually or combined in an attractive mix, to respond to the latest demands in home and retail design.

Italienisches Design
Kreativität und innovatives Design kennzeichnen das beständige Streben nach erstklassiger Produktqualität durch vielseitige keramische Lösungen, die Ragno seit 1949 weltweit zu einem Begriff für unverwechselbares italienisches Design machen.

Eine vollständige und zunehmend spezialisierte Palette an Boden- und Wandbelägen, modularen Formaten, Dekorationen und Formteilen, die einzeln verwendet oder zu einem harmonischen mix kombiniert werden können, um allen modernen Wohn- und Objektanforderungen gerecht zu werden.

Un style italien

Créativité et design innovant : les points forts d'une recherche permanente axée sur la qualité maximale du produit, à travers des solutions céramiques polyvalentes qui font de Ragno le témoin incontesté d'un style italien inimitable, apprécié dans le monde entier depuis 1949.

Une gamme complète et toujours plus spécialisée de revêtements de sol et de mur, de formats modulaires, de décorations et de pièces spéciales : à utiliser séparément ou à combiner dans un MÉLANGE harmonieux pour répondre aux nouvelles exigences des espaces commerciaux, lieux de vie et d'habitat.

Un estilo italiano

Creatividad y diseño innovador caracterizan una investigación constante orientada a lograr la máxima calidad del producto a través de soluciones cerámicas versátiles que hacen de Ragno un representante autorizado de un estilo italiano inconfundible, apreciado en el mundo entero desde 1949.

Una gama completa y cada vez más especializada de pavimentos y revestimientos, formatos modulares, decoraciones y piezas especiales, que utilizar de manera independiente o que combinar en una mezcla armoniosa, para responder a las nuevas exigencias de la vivienda y de los espacios comerciales.

Итальянский стиль

Творчество и инновационный дизайн - таковы характеристики непрерывных поисков, направленных на получение наивысшего качества продукции. Начиная с 1949 года предлагаемые компанией Ragno универсальные керамические решения наделяют ее статусом авторитетного представителя неподражаемого итальянского стиля, пользующегося успехом во всем мире.

Полная и все более специализированная линейка напольных и облицовочных материалов, модульные форматы, декоры и специальные изделия могут применяться отдельно или сочетаться в гармоничном союзе для удовлетворения новых требований оформления жилья и коммерческих пространств.



uno stile italiano

design & tradition

創造性と革新を追求するデザイン

製品の最高品質を実現するための絶え間ない探求が、Ragnoを他に類を見ないイタリアンスタイルの象徴的存在として位置づけ、1949年より世界中で高く評価されています。

豊富なラインアップ

モジュラー形式の床材や壁材、装飾的要素、特注ピースを取り揃え、単体での使用はもちろん、調和の取れた組み合わせで新たな空間を創造します。これらは、現代の居住空間や商業施設の新たなニーズに応えるためにデザインされています。

leggerezza e dimensioni extra ordinarie

slabs

Incanto•Stratford•Realstone Travertino•Maioraは、
ラーニョの薄型大判コレクションとして、
驚くべき美しさと機能性を持ち、
革新的なデザインソリューションとして展開しています。

Light weight and extraordinary sizes

Incanto, Stratford, Realstone_Travertino and Maiora are Ragno's large-size, thin-thickness collections, designed to extend the beauty and strength of surfaces with surprising aesthetics, through design solutions and innovative applications for the world of interiors and beyond.

Leichtigkeit und außergewöhnliche Formate

Incanto, Stratford, Realstone_Travertino und Maiora sind Ragno's großformatige, dünne Kollektionen, die darauf ausgelegt sind, die Schönheit und Stärke von Oberflächen mit überraschender Ästhetik durch Designlösungen und innovative Anwendungen für die Welt der Innenräume und darüber hinaus zu erweitern.

Légèreté et dimensions qui sortent de l'ordinaire


Incanto, Stratford, Realstone_Travertino et Maiora sont les collections grand format slimline de Ragno, conçues pour prolonger la beauté et la résistance des surfaces avec une esthétique surprenante, grâce à des solutions de design et des applications innovantes pour le monde de l'intérieur et pas seulement.

Ligereza y dimensiones extraordinarias

Incanto, Stratford, Realstone_Travertino y Maiora son las colecciones de gran formato y fino espesor de Ragno, diseñadas para prolongar la belleza y la resistencia de las superficies con una estética sorprendente, a través de soluciones de diseño y aplicaciones innovadoras para el mundo de los interiores y más allá.

Удивительные легкость и размеры

Incanto, Stratford, Realstone_Travertino и Maiora являются непрерывно развивающимися проектами. Эти коллекции из тонкого керамогранита были созданы компанией Ragno для повышения красоты и выразительности поверхностей с удивительной эстетикой, предлагая инновационные проектные решения и новые сферы применения в дизайне интерьеров и в других областях.



rivestire con carattere

wall coverings

セラミックタイルをインテリアの一部として使用するために
特別に開発されたカバーコレクション。
カラー、サイズ、デコロ、モザイク、3D構造など
魅力的な組み合わせで表現でき、
ファッションやインテリアデザインの
トレンドと同じように扱うことができます。

Coverings with character

Colours, sizes, decors, mosaics and 3D structures all combine attractively within covering collections specifically developed to transform ceramics into a furnishing material, able to dialogue with fashion and interior design trends on equal terms.

Verkleiden mit Charakter

Farben, Formate, Dekore, Mosaik und 3D-Reliefs stehen in harmonischem Einklang innerhalb von speziell für Wandverkleidungen konzipierten Kollektionen, die die Keramik zu einem Einrichtungselement werden lassen, welches den aktuellen Trends der Mode und des Interior Designs Rechnung trägt.

Revêtir avec caractère

Couleurs, formats, décors, mosaïques et structures 3D s'associent en toute harmonie au sein de collections spécifiques pour revêtements muraux, transformant ainsi la matière céramique en accessoire de décoration, en mesure de dialoguer avec les tendances de la mode et de l'architecture d'intérieur.

Revestir con carácter

Colores, formatos, decoraciones, mosaicos y estructuras tridimensionales se combinan de modo armonioso en el marco de colecciones específicas de revestimiento que transforman la materia cerámica en un complemento de la decoración capaz de dialogar con las tendencias de la moda y del interiorismo.

Облицовка стен приобретает характер

Цвета, форматы, декоры, мозаика и объемные структуры гармонично сочетаются друг с другом в специализированных коллекциях облицовочных материалов, которые превращают керамику в элементы обстановки, вступающие в диалог с тенденциями моды и дизайна интерьеров.



effetti materici dallo stile unico

mix & match

さまざまなセラミック素材が常に再解釈され、
デザイナーや個人の方々に提供されることで、
効果の組み合わせが自由に楽しめ、
異なる表面同士の独自のコーディネートが提案されます。

Material effects with a unique style

A multiplicity of constantly reinterpreted ceramic materials, at the service of architects and home owners to enable interchangeable effects and suggest exclusive combinations of the various catalogue surfaces.

Stilvolle Materialoptiken

Eine vielfältige Produktpalette in ständig neuen keramischen Interpretationen, die Planer und Privatleute zu exklusiven Kombinationen von Materialoptiken in einem Mix und Match aus den im Katalog zur Wahl stehenden Oberflächen anregen.

Des effets matière au style unique


Une multitude de matériaux céramiques constamment réinterprétés destinés aux concepteurs et aux particuliers pour favoriser l'interchangeabilité des effets et suggérer des associations exclusives entre les différentes surfaces du catalogue.

Efectos matéricos de estilo único

Múltiples materias cerámicas constantemente reinterpretadas a disposición de proyectistas y particulares para favorecer efectos intercambiables y sugerir combinaciones exclusivas entre las diversas superficies propuestas en el catálogo.

Фактурные эффекты с уникальным стилем

Многочисленные, постоянно обновляющиеся керамические материалы предоставляются в распоряжение дизайнеров и частных лиц для облегчения взаимосвязи разных эффектов, предлагая уникальные сочетания поверхностей, присутствующих в каталоге.



in&out senza confini

outdoor

内/外装の同一シリーズでのコーディネートは、空間に視覚的な統一感と継続性を与えます。耐久性と汎用性に優れたXT20厚・アウトドア-ステップワイズ™を用いることで、ラーニョはスタイリッシュかつ自由快適に過ごせるアウトドア空間を提案します。

Seamless in&out

Matching indoor and outdoor solutions for design schemes with visual uniformity and continuity between spaces. Hard-wearing and versatile, the StepWise, structured and XT20 surfaces are Ragno's secret for decorating outdoor areas with style and using them in complete freedom.

Fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich

Abgestimmte Lösungen sorgen für eine einheitliche und durchgängige Optik zwischen Innen- und Außenbereich. Resistent und vielseitig, bietet Ragno mit den Oberflächen StepWise – strukturiert und in Version XT20 – die perfekte Lösung für eine stilvolle und ungezwungene Gestaltung des Außenbereichs.

Pas de frontières entre intérieur et extérieur

Des solutions coordonnées entre intérieur et extérieur permettent une cohérence visuelle et la continuité des espaces. Dans l'offre de Ragno : résistantes et polyvalentes, les surfaces StepWise, structurées et XT20, pour un extérieur stylé, à vivre en totale liberté.

Interiores y exteriores sin límites

Soluciones coordinadas entre interior y exterior que confieren uniformidad visual y dan continuidad a los espacios. Resistentes y versátiles, las superficies StepWise, estructuradas y XT20, constituyen la propuesta de Ragno para decorar con estilo el exterior y vivirlo con la máxima libertad.

внутренние и наружные пространства без границ

Сочетающиеся решения оформления внутренних и наружных пространств создают зрительную однородность и непрерывность пространств. Прочные и универсальные поверхности StepWise, фактурные и XT20, являются предложением Ragno для стильного оформления наружных пространств и их свободного использования.



STORIE



20	ルック
26	アムーリ
34	ウィッシュ
38	ソル
44	グラセ
50	グリーズ
56	メランジェ
62	コントラスト
68	オットチェント

ルック



RCU1 ルックリノ 60x240 - RCU8 ルック 3D ユビ ヴェルデ 60x240 - RCUY ストーンプレイ マイエンヌ ベージュ マット 998x998 - RCFP ストラットフォード ホワイト マット 1198x2778



磁器質 ナチュラルプレス
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠




ツヤあり


60X240
 ±10 mm - 13,5 mm

ルック

リノ




RCU1 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡




RCU4 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



ピアンコ




R8FM 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡




RCU2 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



ヴェルデ



RCTZ 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡



RCU8 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



オリヴァ




R8FS 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡



RCU5 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



ターコイズ



RCU0 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡



RCU3 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



アヴィオ



R8FQ 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡




RCU9 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



ブルー



R8FR 60X240 ツヤあり ¥15,000/㎡



RCUA 60X240 ツヤあり 3D ユビ ¥17,000/㎡



ルック


LOOK

ページュ




R8FP 60X240 ツヤあり ¥15,000/m²

オクラ



R8FT 60X240 ツヤあり ¥15,000/m²


ネロ




R8FN 60X240 ツヤあり ¥15,000/m²


TECH INFO

色むら

 V2 (ピアンコ, アヴィオ, ネロ, オクラ)
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

 V3 (ページュ, オリヴァ, ブルー, ターコイズ, ヴェルデ, リノ)
本製品は、1枚ごと、また1枚の中にも表面の質感・模様・色調に明確な差異が見られる場合があります。選定の際は、実物またはカラーバリエーションをご確認の上、ご判断いただくことを推奨いたします。

製品情報

 ≤ 175 mm³

認証情報



CCC

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
60X240	ツヤあり	36	0.52	9.96	95	49.25	945.99	10
60X240	ツヤあり 3D コピ	50	0.72	19.26	60	43.20	1155.70	13.5

アムーリ




RC6Z アポリオ 200x200 - RC7F 3D ジェロシア アポリオ 200x200 - RC90 グリージオ マット 598x598



磁器質タイル-レクティファイド・細目地(3mm程度)対応商品
 ※200X200- 53X300のみ
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



マット ツヤあり



598X1198 mm
 ±9 mm

598X598 mm
 ±9 mm

200X200
 ±10 mm

53X300
 ±10 mm


アムーリ

AMURI

アボリオ



RCPJ 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 RC8V 598X598 マット ¥10,000/㎡
 RCPP 598X598 R10 ¥10,000/㎡



RC6Z 200X200 マット ¥10,000/㎡



RC8P 53X300 マット ¥15,000/㎡



RC7F 200X200 3D ジェロシア
 ¥13,000/㎡



コット




RCPK 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 RC8Y 598X598 マット ¥10,000/㎡
 RCPN 598X598 R10 ¥10,000/㎡



RC7C 200X200 マット ¥10,000/㎡



RC8R 53X300 マット ¥15,000/㎡



RC7H 200X200 3D ジェロシア
 ¥13,000/㎡



ビスコット

グリージオ



RCPH 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 RC8X 598X598 マット ¥10,000/㎡
 RCPQ 598X598 R10 ¥10,000/㎡



RC7A 200X200 マット ¥10,000/㎡



RC8Q 53X300 マット ¥15,000/㎡




RC7G 200X200 3D ジェロシア
 ¥13,000/㎡




RCPF 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 RC90 598X598 マット ¥10,000/㎡
 RCPL 598X598 R10 ¥10,000/㎡



RC7D 200X200 マット ¥10,000/㎡



RC8T 53X300 マット ¥15,000/㎡



RC7K 200X200 3D ジェロシア
 ¥13,000/㎡



デコロ




RC7R 200X200
デコロ ビッコ アポリオ
¥12,000/㎡



RC7W 200X200
デコロ スッチェロ アポリオ
¥12,000/㎡




ピアンコ



RC7N 200X200 ツヤあり ¥10,000/㎡



RC8M 53X300 ツヤあり ¥15,000/㎡



RC7S 200X200
デコロ ビッコ ビスコット
¥12,000/㎡



RC7Y 200X200
デコロ スッチェロ ビスコット
¥12,000/㎡



デコロ



RC8G 200X200
デコロ マヨリカ タッペート 1 ツヤあり
¥12,000/㎡




RC8J 200X200
デコロ マヨリカ タッペート 3 ツヤあり
¥12,000/㎡




RC7T 200X200
デコロ ビッコ コット
¥12,000/㎡



RC8A 200X200
デコロ スッチェロ コット
¥12,000/㎡




RC8H 200X200
デコロ マヨリカ タッペート 2 ツヤあり
¥12,000/㎡



RC8K 200X200
デコロ マヨリカ タッペート 4 ツヤあり
¥12,000/㎡



RC7U 200X200
デコロ ビッコ グリージオ
¥12,000/㎡



RC8D 200X200
デコロ スッチェロ グリージオ
¥12,000/㎡






RC8H デコロ マヨリカ タッペート 2 ツヤあり 200x200

TECH INFO

色むら

 V3 (マット)
本製品は、1枚ごと、また1枚の中にも表面の質感・模様・色調に明確な差異が見られる場合があります。選定の際は、実物またはカラーバリエーションをご確認の上、ご判断いただくことを推奨いたします。




使用用途
巻末にて参照

G (マット 598X1198, 598X598, 200X200, 53X300)
F (ツヤあり 200X200)

製品におけるテクノロジー情報

3D INK (598X1198, 598X598)
この新技術で製造された製品は、グラフィック（模様）と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。
唯一無二の調和が、表面にポリウム感とリアルな質感をもたらします。
TOUCH (デコロ スツェロ)
TOUCHは、インクジェットによるデジタル印刷で制作された装飾（デコロ）に、光沢・マットのガラス粒子を加えることで、触覚的な質感と深みを与える技術です。
触り心地のある仕上がりの特長です。

製品情報

 R9 マット R10 R10	PENDULUM classe 1 マット classe 2 R10 ptv > 36 (Slider 96) R10	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
 A マット B R10			
 ≤ 175 mm ³			

認証情報




梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
598x1198	マット	2	1.44	28.74	36	51.84	1,034.73	9
598x598	マット	3	1.08	21.38	40	43.20	855.28	9
200x200		24	0.96	18.79	54	51.84	1014.88	10
200x200	3D ジェロシヤ	24	0.96	17.40	54	51.84	939.81	10
200x200	デコロ ピッツ / スツェロ / マヨリカ	24	0.96	18.46	54	51.84	996.92	10
53x300		34	0.54	11.43	80	43.25	914.53	10


ウィッシュ



RCGG ウィッシュ ライト ブル 53x300 - RC9K リアルストーン_トラベルティアーノ クロス ピアンコ マット 1200x1200



磁器質タイル
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠




53x300 mm
 ± 10 mm

ウィッシュ


WISH

ホワイト




RCGA 53x300 セミマット
¥15,000/m²

グリーン




RCGF 53x300 セミマット
¥15,000/m²

ペタル




RCGC 53x300 セミマット
¥15,000/m²

ライトブルー




RCGG 53x300 セミマット
¥15,000/m²

イエロー




RCGD 53x300 セミマット
¥15,000/m²

ブラック



RCGH 53x300 セミマット
¥15,000/m²

ブリック



RCGE 53x300 セミマット
¥15,000/m²

TECH INFO

色むら



V1
色合いが均一で、同じ製造ロット内のタイル間での色の違いはごくわずかです。

認証情報



国産品

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
53X300	34	0.54	11.57	80	43.25	925.68	10

STORIE


ソル



R9QM ソル ブルー ツヤあり 150X150 - - R9QS ソル タッペート 4 ツヤあり 150X150 - - R8VT ストラットフォード ホワイト ストラクチャー 598X1198




磁器質タイル
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ソル

ビアンコ



R9QK 150X150 ツヤあり ¥13,000/㎡



R9QV 150X150 ピューマ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡




R9RD 150X150 リーフ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡



デコロ

ビアンコ, ブルー, ヴェルデ



R9QP 150X150 タッペート 1 ツヤあり ¥15,000/㎡

ヴェルデ



R9QL 150X150 ツヤあり ¥13,000/㎡



R9QZ 150X150 ピューマ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡



R9RE 150X150 リーフ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡




ビアンコ, ヴェルデ




R9QQ 150X150 タッペート 2 ツヤあり ¥15,000/㎡

ビアンコ, ヴェルデ




R9QR 150X150 タッペート 3 ツヤあり ¥15,000/㎡

ブルー



R9QM 150X150 ツヤあり ¥13,000/㎡




R9RA 150X150 ピューマ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡



R9RF 150X150 リーフ 3D ツヤあり ¥13,000/㎡




ビアンコ, ブルー



R9QS 150X150 タッペート 4 ツヤあり ¥15,000/㎡

ビアンコ, ブルー



R9QT 150X150 タッペート 5 ツヤあり ¥15,000/㎡



R9QP ソル タッペート 1 ツヤあり 150x150 - R96V ストラットフォード XT20 ホワイト マット 598x1198

TECH INFO

色むら




V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

F
中程度の摩耗負荷に対応します。

製品情報

 ≤ 175 mm³

認証情報



取付性: 本平・A 类

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
150X150	36	0.81	15.48	64	51.84	990.83	10
150X150	36	0.81	14.56	64	51.84	932.04	10
150X150	36	0.81	15.52	64	51.84	993.10	10

グラセ



RAEW グラセ マステイス 75X200 - - RAEI グラセ 3D ストライプ ピアッコ 75X200 -
RAQ1 クレイトン アイロン マット 100X100



磁器質 ナチュラルプレス
ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ツヤあり

75X200 mm
±9 mm - 11,5 mm

グラセ

GLACÉ

ピアンコ



RAEV 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAEL 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



ターコイズ




RAEY 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAEP 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



マスティス



RAEW 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAEM 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



アヴィオ




RAEZ 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAEQ 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



ムスキオ



RAEX 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAEN 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



ブルー ノッテ



RAF0 75X200 ツヤあり ¥15,000/m²



RAER 75X200 3D ストライプ ツヤあり ¥15,000/m²



GLACÉ | STORIE

GLACÉ | STORIE



RAEM グラセ 3D ストライプ ツヤあり マスティス 75x200 - - RACU リッチモンドアイボリー マット 331x998
RALJ リッチモンド ウォール アイボリー マット 998x998

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

製品におけるテクノロジー情報

SUBLIME SYNC (3D ストライプ)
最新のデジタル技術と、高精細で立体的な表面構造を融合。視覚と触覚の両面で、素材の質感や深みをリアルに再現します。

使用用途

F
中程度の摩耗負荷に対応します。

製品情報

≤ 175 mm²

認証情報



強制性水平 A 类

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量				
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm	
75X200	56	0.84	15.27	76	63.84	1,160.73	9.0	
75X200	3D ストライプ	52	0.78	16.89	60	46.80	1,013.21	11.5

グリーズ






R8GL グリーズ ベージュ 100x100- R8GT グリーズ エッグ3D ベージュ 100x100
R8WZ ストラットフォード クレイ マット 1198x1198



磁器質 ナチュラルプレス
ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
BIA グループ UNI EN 14411_G
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ツヤあり



グリーズ

ピアンコ




R8GK 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡



R8GY 75X200 ツヤあり ¥15,000/㎡



R8HM 50X150 ツヤあり ¥16,000/㎡



R8GS 100X100 エッグ3D ツヤあり ¥13,000/㎡



R8HF 75X200 アイ 3D ツヤあり ¥15,000/㎡



ターコイズ




R8GM 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡



R8HA 75X200 ツヤあり ¥15,000/㎡



R8HP 50X150 ツヤあり ¥16,000/㎡



R8GU 100X100 エッグ3D ツヤあり ¥13,000/㎡




R8HH 75X200 アイ 3D ツヤあり ¥15,000/㎡




ベージュ




R8GL 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡



R8GZ 75X200 ツヤあり ¥15,000/㎡



R8HN 50X150 ツヤあり ¥16,000/㎡




R8GT 100X100 エッグ3D ツヤあり ¥13,000/㎡



R8HG 75X200 アイ 3D ツヤあり ¥15,000/㎡



ジャーダ



R8GN 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡




R8HC 75X200 ツヤあり ¥15,000/㎡



R8HQ 50X150 ツヤあり ¥16,000/㎡



R8GV 100X100 エッグ3D ツヤあり ¥13,000/㎡



R8HJ 75X200 アイ 3D ツヤあり ¥15,000/㎡



グリージオ




R8GP 100x100 ツヤあり
¥13,000/m²




R8HD 75x200 ツヤあり
¥15,000/m²



R8HS 50x150 ツヤあり ¥16,000/m²



R8GW 100x100 エッグ3D ツヤあり
¥13,000/m²





R8HK 75x200 アイ 3D ツヤあり
¥15,000/m²



TECH INFO

色むら

 V2 (ピアンコ, ページュ)
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。


 V3 (ジャーダ, グリージオ, ターコイズ)
本製品は、1枚ごと、また1枚の中にも表面の質感・模様・色調に明確な差異が見られる場合があります。選定の際は、実物またはカラーバリエーションをご確認の上、ご判断いただくことを推奨いたします。

使用用途

F (ピアンコ, ページュ, ターコイズ: ツヤあり)
中程度の摩耗負荷に対応します。

E (ジャーダ, グリージオ: ツヤあり)
摩耗に対する負荷が少ない環境に適しています。

製品情報

 ≤ 175 mm³

認証情報



放射能レベル: A 類


梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
100X100		68	0.68	13.30	72	48.96	957.37	10
100X100	エッグ3D	56	0.56	12.56	72	40.32	904.04	12.5
75X200		50	0.75	15.56	76	57.00	1182.57	10
75X200	アイ 3D	48	0.72	17.42	60	43.20	1045.25	12.5
50X150		108	0.81	17.12	64	51.84	1095.98	10

メランジェ



R8GE メランジェ オルトレマール 100x100 - R7HP コントラストディ タッペート 10 200x200



せっ器質タイル(1回焼成法)
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_J BLLAに準拠



ツヤあり

100x100 mm
 ± 10 mm

メランジェ


MÉLANGE

ベージュ



R8G0 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

アクアマリン




R8GD 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

グリーチネ




R8GC 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

ピアンコ




R8FZ 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

カーキ



R8G1 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

ティール



R8GA 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

ネロ




R8GF 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

ボルドー




R8G2 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡

オウルトレマーレ



R8GE 100X100 ツヤあり ¥13,000/㎡



R8GC グリーチネ 100x100

TECH INFO

色むら



V3
本製品は、1枚ごと、また1枚の中にも表面の質感・模様・色調に明確な差異が見られる場合があります。選定の際は、実物またはカラーバリエーションをご確認の上、ご判断いただくことを推奨いたします。

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
100x100	54	0.54	10.67	80	43.20	853.76	10


コントラストィ



R7GW オッターノ 200x200 - R7HQ タッペート 11 200x200



磁器質 ナチュラルプレス
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIAIに準拠



マット



200x200 mm
 ±10 mm

コントラストィ

CONTRASTI

ピアンコ



R7GQ 200X200 マット
¥10,000/㎡

グリージオ



R7GS 200X200 マット
¥10,000/㎡



R7HC 200X200 タッペート 1
¥12,000/㎡




R7HD 200X200 タッペート 2
¥12,000/㎡



R7HE 200X200 タッペート 3
¥12,000/㎡

アントラッチェ




R7HU 200X200 マット
¥10,000/㎡



R7HH 200X200 タッペート 6
¥12,000/㎡



R7HJ 200X200 タッペート 7
¥12,000/㎡



R7HL 200X200 タッペート 8
¥12,000/㎡

ベージュ



R7GT 200X200 マット
¥10,000/㎡



R7HF 200X200 タッペート 4
¥12,000/㎡



R7HG 200X200 タッペート 5
¥12,000/㎡

チェラドン



R7GV 200X200 マット
¥10,000/㎡



R7HN 200X200 タッペート 9
¥12,000/㎡



R7HP 200X200 タッペート 10
¥12,000/㎡

オッターノ



R7GW 200X200 マット
¥10,000/㎡



R7HQ 200X200 タッペート 11
¥12,000/㎡



R7HR 200X200 タッペート 12
¥12,000/㎡




R7HS 200X200 タッペート 13
¥12,000/㎡

デコロ



R7GY 200x200 デコロ ミックス グリージオ ¥12,000/㎡



R7GZ 200x200 デコロ ミックス アントラッチェ ¥12,000/㎡




R7H4 200x200 デコロ ミックス オッターノ ¥12,000/㎡



R7HL コントラストィ タッペート 8 200x200

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

G (ページュ, グリージオ, アントラッチェ, チェラドン, オッターノ, タッペート 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13: マット)
H (ピアンコ, タッペート 1, 2, 5, 7, 12, デコロ ミックス: マット)

デコロ製品

デコロ ミックス
それぞれ異なる16パターンのモチーフをご用意。
ランダムに組み合わせることで、より自然で豊かな表情を空間に生み出します。
※柄の組み合わせはお選びいただけません。




施工のポイント

タッペート 1,6,7,10,12
模様を表現するため、標準方向から見て、タイルを90度時計回りに回転させて配置してください。

製品におけるテクノロジー情報

STEPWISE(ステップワイズ)
この新技術で製造されたタイルは、高い滑り抵抗性を備えながらも、手触りは滑らかで、表面にざらつきがないため清掃も容易です。
安全性と快適性、メンテナンス性を兼ね備えた、次世代の仕上げ技術です。

製品情報

 R10	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
 B			
 ≤ 175 mm³			


認証情報




梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			± mm
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	
200x200	24	0.96	18.90	54	51.84	1020.47	10

オットチェント



磁器質 ナチュラルプレス
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIAIに準拠



200x200 mm
 ±10 mm

RKMP アンブラ 200x200 - RKMN テッラ 200x200 - RKMU オクラ 200x200 - RKMQ タルコ 200x200

タルコ



RKMQ 200x200 マット ¥10,000/㎡

バサルト



RKMS 200x200 マット ¥10,000/㎡

タルコ




R86Z 200x200 タッペート1 ¥12,000/㎡



R87D 200x200 タッペート5 ¥12,000/㎡

アンブラ



RKMP 200x200 マット ¥10,000/㎡

コバルト



RKMM 200x200 マット ¥10,000/㎡



R873 200x200 タッペート2 ¥12,000/㎡



R87E 200x200 タッペート6 ¥12,000/㎡

ポミーチェ



RKMR 200x200 マット ¥10,000/㎡

カドミオ



RKMT 200x200 マット ¥10,000/㎡



R87A 200x200 タッペート3 ¥12,000/㎡



R87F 200x200 タッペート7 ¥12,000/㎡

テツラ



RKMN 200x200 マット ¥10,000/㎡

オクラ



RKMU 200x200 マット ¥10,000/㎡




R87C 200x200 タッペート4 ¥12,000/㎡



R87G 200x200 タッペート8 ¥12,000/㎡

アンブラ




R86R 200x200 タッペート
¥12,000/㎡



R86V 200x200 タッペート 5
¥12,000/㎡



R86S 200x200 タッペート 2
¥12,000/㎡



R86W 200x200 タッペート 6
¥12,000/㎡



R86T 200x200 タッペート 3
¥12,000/㎡



R86X 200x200 タッペート 7
¥12,000/㎡



R86U 200x200 タッペート 4
¥12,000/㎡




R86Y 200x200 タッペート 8
¥12,000/㎡

デコロ



RFFX 200x200 デコロ ミックス タルコ ¥12,000/㎡



RFFW 200x200 デコロ ミックス アンブラ ¥12,000/㎡



R86W デコロ タッペート 6 アンブラ 200x200

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

G (コバルト: マット)
H (タルコ, ポミーチェ, バサルト, アンブラ, テッラ, オクラ, カドミオ,
タッペート 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, デコロ ミックス: マット)

デコロ製品

デコロ ミックス
それぞれ異なる20パターンモチーフをご用意。
ランダムに組み合わせることで、より自然で豊かな表情を空間に生み出します。
※柄の組み合わせはお選びいただけません。

施工のポイント

タッペート 2, 4, 5, 6, 8
模様を表現するため、標準方向から見て、タイルを90度時計回りに回転させて配置してください。

製品情報

	R9	PENDULUM classe 1	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
--	----	----------------------	-----------------	-----------------

認証情報



試験標準: A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			± mm
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	
200X200		24	0.96	19.05	54	51.84	1028.78	10
200X200	デコロ ミックス	24	0.96	18.32	54	51.84	989.31	10
200X200	タッペート	24	0.96	18.90	54	51.84	1020.47	10

MARBLE EFFECT



MARBLE EFFECT


インカント




R8NA スカイブラック 磨き 1198x2778 - R8NM スカイブラック 磨き 1198x1198 -
R8NR クレモデリカート 磨き 1198x1198




磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



カラ Катタ
ノーブル



柄のバリエーション 1198X2778




R96L 298X298
モザイク マット
¥ 35,000 /㎡
R95Z 298X298
モザイク 磨き
¥ 42,000 /㎡
R9CE 281X310
モザイクヴェンタリオ
磨き
¥ 64,000 /㎡

R8ND	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡	RD9Q	598X1198	磨き	¥ 17,000 /㎡
R8NY	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡	RD9X	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8NP	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡	R90G	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡
R8PG	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡	R8ZT	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
RD9E	1198X1198	磨き	¥ 21,000 /㎡				
RD9J	1198X1198	マット	¥ 19,000 /㎡				
R8RV	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡				
R8SF	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡				

スタチュアリオ
ヴェナート



柄のバリエーション 1198X2778



R96M 298X298
モザイク マット
¥ 35,000 /㎡
R96I 298X298
モザイク 磨き
¥ 42,000 /㎡
R9CF 281X310
モザイクヴェンタリオ
磨き
¥ 64,000 /㎡

R8RG	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡	RD9R	598X1198	磨き	¥ 17,000 /㎡
R8RE	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡	RD9V	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8QZ	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡	R90H	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡
R8RC	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡	R8ZU	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
RD9D	1198X1198	磨き	¥ 21,000 /㎡				
RD9K	1198X1198	マット	¥ 19,000 /㎡				
R8RU	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡				
R8SE	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡				

インカント

カラ Катта
ミケランジェロ



R8NG	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡	RD9N	598X1198	磨き	¥ 17,000 /㎡
R8PA	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡	RD9W	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8NS	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡	R901	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡
R8PJ	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡	R8ZL	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
RD9F	1198X1198	磨き	¥ 21,000 /㎡				
RD9M	1198X1198	マット	¥ 19,000 /㎡				
R8RW	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡				
R8SG	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡				



柄のバリエーション 1198X2778



R96E	298X298	モザイクマット	¥ 35,000 /㎡
R95S	298X298	モザイク磨き	¥ 42,000 /㎡
R9CA	281X310	モザイクヴェンタリオ磨き	¥ 64,000 /㎡

INCANTO

クレモ
デリカート



柄のバリエーション 1198X2778




R96F	298X298	モザイクマット	¥ 35,000 /㎡
R95T	298X298	モザイク磨き	¥ 42,000 /㎡

R8NF	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡	R902	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡
R8NZ	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡	R8ZM	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8NR	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡				
R8PH	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡				
R8RX	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡				
R8SH	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡				


ページュ
アリカンテ



RAAA	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡	RACD	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡
RAAE	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡	RACH	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
RAAK	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡				
RAAN	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡				
RAAR	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡				
RAAV	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡				




柄のバリエーション 1198X2778




RANM	298X298	モザイクマット	¥ 35,000 /㎡	RANQ	281X310	モザイクヴェンタリオ	¥ 64,000 /㎡
			¥ 42,000 /㎡			磨き	


エンペラドール



R8T0	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡
R8SW	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡
R8TE	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡
R90F	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡



柄のバリエーション 1198X2778




R95Y	298X298	モザイク磨き	¥ 42,000 /㎡
------	---------	--------	-------------


スカイブラック



R8NA	1198X2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /㎡
R8NM	1198X1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /㎡
R8SC	598X1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /㎡
R8NW	1198X2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /㎡
R8PE	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /㎡
R8SL	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8ZY	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R90M	598X598	磨き	¥ 15,000 /㎡



柄のバリエーション 1198X2778



R96R 298X298
モザイク マット
¥ 35,000 /㎡

R9CJ 281X310
モザイクヴェンタリオ
磨き
¥ 64,000 /㎡

TECH INFO

色むら

- V2 (カラカッタ ノーブル, ページュ アリカンテ, スタチュアリオ, ヴェナート, スカイブラック)
- V3 (カラカッタ, ミケランジェロ, エンペラドール, クレモデリカート)

使用用途
巻末にて参照

G (マット)
F (磨き)

デコロ製品

モザイク 298X298
プラスチック製のスポット接着によって組み立てられたモザイク
モザイクヴェンタリオ 281X310
モザイクタイル: ガラス繊維メッシュ張り

製品情報

	R9 マット	PENDULUM classe 1 マット	D-COF > 0,42 マット	BCR μ > 0,40 マット
	A マット			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



カラカッタ ノーブル, スタチュアリオ
ヴェナート, カラカッタ
ミケランジェロ, クレモ
デリカート, ページュ アリカンテ, プレチア
オーロラ, エンペラドール, スカイブラック

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
1198X2778	マット 6.5 mm	1	3.34	50.04	18	60.05	1048.00	6.5
1198X1198	マット 6.5 mm	2	2.88	46.00	20	57.60	919.98	6.5
598X1198	マット 6.5 mm	3	2.16	32.00	15	32.40	480.00	6.5

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
1198X1198	マット	1	1.44	33.00	36	51.84	1188.17	10
598X1198	マット	2	1.44	32.00	36	51.84	1152.00	10
598X598	マット	3	1.08	23.68	40	43.20	947.37	10
598X598	磨き	3	1.08	25.33	40	43.20	1013.13	10
298X298	モザイク	4	0.36	7.89	-	-	-	10
298X298	モザイク磨き	4	0.36	8.00	-	-	-	10
281X310	モザイクヴェンタリオ	4	0.28	8.00	-	-	-	10

STONE EFFECT



- 90 リアルストーン_トラベルティーン
- 102 リアルストーン_チェッポ
- 108 ストーンプレイ
- 114 カークストーン
- 120 リアルストーン_アルジェント
- 126 リアルストーン_ピエトラアンティーカ
- 132 リアルストーン_スレート
- 138 リッチモンド
- 144 リアルストーン_エルサレム
- 150 ストーンウェイ_アルデシア
- 156 ストーンウェイ_バルジェアンティカ

STONE EFFECT



リアルストーン_トラベルティーン



RCC2 ストラクチャー カンネット 3D クロス ピアノコ マット 598x1198 - RCFV クロス ピアノコ マット 1198x2778 - RCAD ヴェイン ティーターニオ マット 598x1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ヴェイン
ピアンコ



RD5W 1198X2778マット (6.5mm) ¥23,000/m²



柄のバリエーション 1198X2778

ヴェイン
ベージュ



RCFZ 1198X2778マット (6.5mm) ¥23,000/m²



柄のバリエーション 1198X2778

ヴェイン
ピアンコ



RD5V	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RC9R	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCA7	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RC9X	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAL	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCL	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCC8	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCCW	298X598	R10	¥12,000 /㎡



RCLE 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

ヴェイン
ティターニオ



RC9V	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCAD	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCA1	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAQ	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCQ	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCCB	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCD0	298X598	R10	¥12,000 /㎡



RCLA 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

ヴェイン
ページュ



RC9J	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RC9S	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCA9	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RC9Y	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAM	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCM	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCC9	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCCX	298X598	R10	¥12,000 /㎡



RCLC 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

カンネット3D
ヴェイン



RCAW 598X1198 カンネット3D ヴェインピアンコ ¥15,000 /㎡



RCAZ 598X1198 カンネット3D ヴェインページュ ¥15,000 /㎡



ヴェイン
ノーチェ



RC9T	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCAA	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCA0	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAP	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCP	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCCC	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCCY	298X598	R10	¥12,000 /㎡



RCLD 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡



RCAZ 598X1198 カンネット3D ヴェインティターニオ ¥15,000 /㎡



RCC1 598X1198 カンネット3D ヴェインノーチェ ¥15,000 /㎡



クロス
ピアノコ



RCFV 1198X2778 マット (6.5mm)

¥ 23,000 /㎡



柄のバリエーション 1198X2778

クロス
ベージュ



RCFW 1198X2778 マット (6.5mm)

¥ 23,000 /㎡



柄のバリエーション 1198X2778

クロス
ノーチェ



RCFX 1198x2778 マット (6.5mm) ¥23,000 /㎡



柄のバリエーション 1198x2778

クロス
ピアンコ



RC9K	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCEH	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCK1	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCPY	746X746	マット	¥13,000 /㎡
RCAF	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCA2	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAR	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCS	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCCF	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCD2	298X598	R10	¥12,000 /㎡
RCPX	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡



RCL9 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

クロス
ページュ



RC9L	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCEK	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCK2	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCPZ	746X746	マット	¥13,000 /㎡
RCAG	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCA3	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAT	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCT	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCCG	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCD3	298X598	R10	¥12,000 /㎡
RCPW	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡



RCLG 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

クロス
ノーチェ



RC9P	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCEM	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCK0	746X1494	マット	¥17,000 /㎡
RCKQ	746X746	マット	¥13,000 /㎡
RCAJ	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCA4	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCAU	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCCU	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCCJ	598X598	R10	¥12,000 /㎡
RCD5	298X598	R10	¥12,000 /㎡
RCPV	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡



RCLF 294X407 モザイク ロサンガ ¥44,000/㎡

リアルストーン_トラベルティーン

REALSTONE_TRAVERTINO


カンネット3D
クロス



RCC2 598X1198 カンネット3D クロス ピアノ ¥ 15,000 /㎡



RCC4 598X1198 カンネット3D クロス ベージュ ¥ 15,000 /㎡



RCC5 598X1198 カンネット3D クロス ノーチェ ¥ 15,000 /㎡



TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

製品におけるテクノロジー情報

3D INK
この新技術で製造された製品は、グラフィック（模様）と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。

使用用途

H

デコロ製品

モザイクマット
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品情報

R9 マット R10 R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM	D-COF	BCR
	classe 1 マット classe 2 R10 - ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) R10 - ストラクチャー p3 R10 p4 ストラクチャー	> 0,42	μ > 0,40

認証情報



A マット
B R10-ストラクチャー

≤ 175 mm³

梱包

		1枚における㎡と重量			1パレットにおける枚数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
1198X2778	マット 6.5 mm	1	3.34	50.05	18	60.05	900.95	6.5
		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
1198X1198	マット	1	1.44	30.68	36	51.84	1104.39	9
746X1494	マット	2	2.25	47.12	21	47.25	989.53	9
746X746	マット	2	1.13	24.17	42	47.25	1015.26	9
598X1198	マット・R10	2	1.44	30.82	36	51.84	1109.35	9
598X1198	ストラクチャー カンネット 3D	2	1.44	30.82	36	51.84	1109.35	9
598X598	マット・R10	3	1.08	22.86	40	43.20	914.48	9
298X598	マット・R10	6	1.08	22.93	48	51.84	1100.64	9
294X407	モザイク ロサンガ	4	0.48	9.00	60	28.72	540.01	9

STONE EFFECT


リアルストーン_チェッポ



RCWL リアルストーン_チェッポ グリージョ マット 1198X1198 - RCWS リアルストーン_チェッポ グリージョ ストラクチャー 1198X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



リアルストーン_チェッポ


REALSTONE_CEPPO

ピアンコ




RCXN	898X1798	マット	¥18,000 /㎡
RCXG	898X1798	R10	¥18,000 /㎡
RCWM	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCWG	1198X1198	R10	¥19,000 /㎡
RCWQ	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCWV	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCWY	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCX2	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCX6	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCXD	598X598	R10	¥12,000 /㎡

アントラッチェ



RCXM	898X1798	マット	¥18,000 /㎡
RCXH	898X1798	R10	¥18,000 /㎡
RCWN	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCWJ	1198X1198	R10	¥19,000 /㎡
RCWR	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCWW	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCWZ	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCX5	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCX8	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCXA	598X598	R10	¥12,000 /㎡

ページュ



RCXL	898X1798	マット	¥18,000 /㎡
RCXF	898X1798	R10	¥18,000 /㎡
RCWP	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCWK	1198X1198	R10	¥19,000 /㎡
RCWT	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCWU	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCX1	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCX4	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCX9	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCXE	598X598	R10	¥12,000 /㎡

グリージオ



RCXK	898X1798	マット	¥18,000 /㎡
RCXJ	898X1798	R10	¥18,000 /㎡
RCWL	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RCWH	1198X1198	R10	¥19,000 /㎡
RCWS	1198X1198	ストラクチャー	¥19,000 /㎡
RCWX	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
RCX0	598X1198	R10	¥14,000 /㎡
RCX3	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCX7	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RCXC	598X598	R10	¥12,000 /㎡

リステットロ
プレインチーゾ



RCZT 135X1200
リステットロ プレインチーゾ
ピアンコ
¥36,000 /㎡

RCZR 135X1200
リステットロ プレインチーゾ
ページュ
¥36,000 /㎡

RCZS 135X1200
リステットロ プレインチーゾ
グリージオ
¥36,000 /㎡

RCZQ 135X1200
リステットロ プレインチーゾ
アントラッチェ
¥36,000 /㎡

ライン彫り加工された細長装飾タイル


リアルストーン_チェッポ

REALSTONE_CEPPO

モザイク
トライアングル




RCZV 290X390 モザイクトライアングル ピアノ
¥47,000/m²



RCZX 290X390 モザイクトライアングル グリージオ
¥47,000/m²



RCZW 290X390 モザイクトライアングル ベージュ
¥47,000/m²



RCZU 290X390 モザイクトライアングル アントラッチェ
¥47,000/m²

TECH INFO

色むら



V2

同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

製品におけるテクノロジー情報

3D INK

この新技術で製造された製品は、グラフィック（模様）と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。

使用用途

H

デコロ製品

モザイク トライアングル
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品情報

	R9 マット R10 R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 R10 classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) R10 - ストラクチャー p2 マット p3 R10 p4 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B R10 C ストラクチャー			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



規格準拠：A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			±mm
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	
898x1798	マット	2	3.24	71.49	18	58.32	1286.85	9
1198x1198	マット	1	1.44	30.00	36	51.84	1080.00	9
598x1198	マット	2	1.44	30.45	36	51.84	1096.21	9
598x598	マット	3	1.08	22.52	40	43.20	900.75	9
135x1200	リステッロ プレインチーゾ	4	0.65	30.00	40	25.92	1200.03	9
290x390	モザイクトライアングル	4	0.45	15.00	50	22.62	749.99	9

STONE EFFECT


ストーンプレイ




RCVJ ストーンプレイ マイエンヌ ベージュ R10 598X1198 - RC7R アムーリ デコロ ピッツォ アポリオ 200X200



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



マット
 ストラク
 チャー



998X998 mm
 ±8,5 mm

598X1198 mm
 ±8,5 mm

598X598 mm
 ±8,5 mm

ストーンプレイ


STONEPLAY

クリフピアンコ



RCV3	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCVC	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RCVN	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVE	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCWV	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW1	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCWD	598X598	R10	¥11,000 /㎡

マイエンヌ
アボリオ



RCV0	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCV5	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RD7J	998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCV5	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVH	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCVZ	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW7	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCW9	598X598	R10	¥11,000 /㎡

クリフグレイ



RCV1	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCVD	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RCVP	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVG	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCWV	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW2	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCWE	598X598	R10	¥11,000 /㎡

マイエンヌ
ベージュ



RCUY	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCV8	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RD7H	998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
RCVT	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVJ	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCW0	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW5	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCW8	598X598	R10	¥11,000 /㎡

クリフベージュ



RCV4	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCVA	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RCVQ	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVK	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCVX	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW4	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCWC	598X598	R10	¥11,000 /㎡

アルデシア
アントラッチテ



RCUZ	998X998	マット	¥14,000 /㎡
RCV9	998X998	R10	¥14,000 /㎡
RCVM	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RCVL	598X1198	R10	¥12,000 /㎡
RCVU	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RCW6	598X598	マット	¥11,000 /㎡
RCWF	598X598	R10	¥11,000 /㎡

STONEPLAY | STONE EFFECT

STONEPLAY | STONE EFFECT

ストーンプレイ

STONEPLAY

デコロ



RD07 290X390 モザイクドミノ クリフ ピアノ
¥47,000/m²




RD08 290X390 モザイクドミノ クリフ グレイ
¥47,000/m²



RCZZ 290X390 モザイクドミノ クリフ ベージュ
¥47,000/m²



RCZY 290X390 モザイクドミノ アルデシア アントラチッテ
¥47,000/m²



RD0A 310X390 モザイクリーフ マイエンヌ アポリオ
¥47,000/m²



RD09 310X390 モザイクリーフ マイエンヌ ベージュ
¥47,000/m²

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。



V3 (クリフ)
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

製品におけるテクノロジー情報

3D INK

この新技術で製造された製品は、グラフィック（模様）と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。

使用用途

巻末にて参照

H

デコロ製品

モザイクドミノ, モザイクリーフ
モザイクタイル: 裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品情報

R9 マット R10 R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 R10 classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) R10, ストラクチャー p3 R10 p4 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
----------------------------------	---	--------------	--------------

認証情報



B R10 C ストラクチャー
≤ 175 mm ³

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量				
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm	
998X998	マット・ストラクチャー・R10	2	2.00	38.07	24	48.00	913.59	8.5
598X1198	マット・ストラクチャー・R10	2	1.44	27.00	36	51.84	972.06	8.5
598X598	マット・R10	3	1.08	20.56	40	43.20	822.23	8.5
310X390	モザイクリーフ	4	0.36	15.00	50	17.96	749.99	8.5
290X390	モザイクドミノ	4	0.41	15.00	50	20.56	749.99	8.5

STONE EFFECT

カークストーン





RAHN カークストーン ナチュラル マット 598X1198 - - RAER グラセ ストラクチャー 3D レイエブルー ノッチェ GLOSSY 75X200 - RA9E ベーパーズ デコロ ブルーム 595X1795



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)

ストラクチャー 200X400 - 200X200
磁器質タイル
ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠




カークストーン

KALKSTONE

ホワイト



RAL1	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RAHJ	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RAJ7	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAHS	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJF	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAKT	298X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJP	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAHZ	298X298	マット	¥13,000 /㎡
RAJW	298X298	ストラクチャー	¥13,000 /㎡
RC5X	200X400	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
RC5Q	200X200	ストラクチャー	¥9,000 /㎡



RC3Y 600X644 モジュール モザイク ホワイト ¥25,000 /㎡

グレイ



RAL9	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RAHQ	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RAJD	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAHX	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJM	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAKZ	298X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJU	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAJ5	298X298	マット	¥13,000 /㎡
RAK2	298X298	ストラクチャー	¥13,000 /㎡
RC6D	200X400	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
RC5V	200X200	ストラクチャー	¥9,000 /㎡



RC4C 600X644 モジュール モザイク グレイ ¥25,000 /㎡

サンド



RAL3	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RAHL	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RAJ9	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAHU	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJH	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAKV	298X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJQ	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAJ1	298X298	マット	¥13,000 /㎡
RAJY	298X298	ストラクチャー	¥13,000 /㎡
RC5Z	200X400	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
RC5S	200X200	ストラクチャー	¥9,000 /㎡



RC3Z 600X644 モジュール モザイク サンド ¥25,000 /㎡

モザイク
フレッチャ



RANT 449X616 モザイク フレッチャ ホワイト ¥27,000 /㎡




RANU 449X616 モザイク フレッチャ サンド ¥27,000 /㎡

ナチュラル




RAL5	1198X1198	マット	¥19,000 /㎡
RAHN	598X1198	マット	¥12,000 /㎡
RAJA	598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAHW	598X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJK	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAKX	298X598	マット	¥12,000 /㎡
RAJS	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
RAJ3	298X298	マット	¥13,000 /㎡
RAK0	298X298	ストラクチャー	¥13,000 /㎡
RC6A	200X400	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
RC5U	200X200	ストラクチャー	¥9,000 /㎡



RC4A 600X644 モジュール モザイク ナチュラル ¥25,000 /㎡



RANV 449X616 モザイク フレッチャ ナチュラル ¥27,000 /㎡



RANW 449X616 モザイク フレッチャ グレイ ¥27,000 /㎡



RAJ9 サンド ストラクチャー 598X1198 - - RAJH サンド ストラクチャー 598X598 -
RAJQ サンド ストラクチャー 298X598 -

TECH INFO

色むら



V2

同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

H(マット, ストラクチャー)

デコロ製品




モザイク マット
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品におけるテクノロジー情報

3D INK (1198X1198, 598X1198, 598X598, 298X298)
この新技術で製造された製品は、グラフィック（模様）と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。
唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。

STEPWISE(ステップワイス)
この新技術で製造されたタイルは、高い滑り抵抗性を備えながらも、手触りは滑らかで、表面にざらつきがないため清掃も容易です。
安全性と快適性、メンテナンス性を兼ね備えた、次世代の仕上げ技術です。

製品情報

	R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 2 マット classe 3 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
		ptv > 36 (Slider 96) p3 マット p4 ストラクチャー		
	B マット C ストラクチャー			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
1198X1198	マット	1	1.44	32.41	36	51.84	1166.78	9.5
598X1198	マット	2	1.44	29.66	36	51.84	1067.77	9.5
598X598	マット	3	1.08	22.15	40	43.20	885.97	9.5
298X598	マット	6	1.08	22.00	48	51.84	1056.02	9.5
298X298	マット	12	1.08	24.00	40	43.20	960.00	9.5
200X400	ストラクチャー	13	1.04	18.54	54	56.16	1000.89	9.0
200X200	ストラクチャー	26	1.04	18.54	54	56.16	1000.89	9.0
600X644	モジュール モザイク	1	0.39	8.00	60	23.18	480.00	9.5
449X616	モザイクフレッチャ	4	0.68	11.00	20	13.52	220.00	9.5

リアルストーン_アルジェント




RA3G ギアッチョ ストラクチャー 1198X1198 - R9ME ギアッチョ マット 598X1198




磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



マット ストラクチャー
 ナチュラル



アポリオ



R8SN	1198X1198 (6.5mm)	マット	¥ 19,000 /㎡
RA2Z	1198X1198 (6.5mm)	ストラクチャー	¥ 19,000 /㎡
R9JP	746X1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JJ	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8SR	598X1198 (6.5mm)	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HA	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R9HK	598X1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R9HT	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JO	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡

R9XK 353X323 モザイコロンピ アポリオ ¥ 48,000 /㎡

ギアッチョ



R9LR	1198X1198 (6.5mm)	マット	¥ 19,000 /㎡
RA3G	1198X1198 (6.5mm)	ストラクチャー	¥ 19,000 /㎡
R9JR	746X1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JL	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R9ME	598X1198 (6.5mm)	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HD	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R9HM	598X1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R9HW	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JD	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡

R9XN 353X323 モザイコロンピ ギアッチョ ¥ 48,000 /㎡

サッビア



R8SP	1198X1198 (6.5mm)	マット	¥ 19,000 /㎡
RA3E	1198X1198 (6.5mm)	ストラクチャー	¥ 19,000 /㎡
R9JQ	746X1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JK	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8SS	598X1198 (6.5mm)	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HC	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R9HL	598X1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R9HU	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JC	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡

R9XL 353X323 モザイコロンピ サッビア ¥ 48,000 /㎡

リーネ 3D



R9NF 598X1198 リーネ 3D アポリオ ¥ 17,000 /㎡

R9MG 598X1198 リーネ 3D ミエーレ ¥ 17,000 /㎡

ミエーレ



R9LS	1198X1198 (6.5mm)	マット	¥ 19,000 /㎡
RA3C	1198X1198 (6.5mm)	ストラクチャー	¥ 19,000 /㎡
R9JS	746X1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JM	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R9MD	598X1198 (6.5mm)	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HE	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R9HN	598X1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R9HX	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JF	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡

R9XM 353X323 モザイコロンピ ミエーレ ¥ 48,000 /㎡




R9XG 598X1198 デコロ タペストリー アポリオ(6.5mm) ¥ 48,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。

R9XH 598X1198 デコロ タペストリー ギアッチョ(6.5mm) ¥ 48,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。

アポリオ サッビア ミエーレ

ギアッチョ アポリオ



R9ME ギアッチョ マット 6.5 mm 598X1198 - R9XH デコロ タベストリー ギアッチョ 598X1198

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途
巻末にて参照

H (マット, ストラクチャー)
F (デコロ タベストリー)

デコロ製品

モザイク マット
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品におけるテクノロジー情報

STEPWISE(ステップワイズ)
この新技術で製造されたタイルは、高い滑り抵抗性を備えながらも、手触りは滑らかで、表面にざらつきがないため清掃も容易です。
安全性と快適性、メンテナンス性を兼ね備えた、次世代の仕上げ技術です。

施工のポイント

デコロ タベストリー, ストラクチャー LINEE 3D
装飾パターンのイメージは施工方向の目安です。デザインの連続性を保つため、各パーツは必ず同じ向きで敷設してください。

製品情報

R11 ストラクチャー	PENDULUM	D-COF	BCR
	CLASSE 1 マット CLASSE 2 CLASSE 3 ストラクチャー PTV > 36 (SLIDER 96) / ストラクチャー	> 0,42	M > 0,40
	P3 マット P4 ストラクチャー		

A マット
B-ストラクチャー

≤ 175 mm3

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M²	KG	□	M²	KG	★ mm
1198X1198	マット 6.5mm	2	2.88	43.00	20	57.60	860.09	6.5
1198X1198	ストラクチャー-6.5mm	2	2.88	46.00	20	57.60	919.98	6.5
746X1494	マット	2	2.25	49.19	21	47.25	1033.01	9.5
746X746	マット	2	1.13	22.61	42	47.25	949.56	9.5
598X1198	マット 6.5mm	3	2.16	32.68	15	32.40	490.17	6.5
598X1198	マット・ストラクチャー	2	1.44	29.65	36	51.84	1067.55	9.5
598X1198	ストラクチャー リーネ 3D	2	1.44	29.65	36	51.84	1067.55	9.5
598X1198	デコロ タベストリー	3	2.16	32.00	10	21.60	320.00	6.5
598X598	マット	3	1.08	22.56	40	43.20	902.26	9.5
298X598	マット	6	1.08	22.43	48	51.84	1076.64	9.5
353X323	モザイク コロンビ	4	0.32	11.00	60	19.48	659.99	9.5

STONE EFFECT

リアルストーン_ピエトラアンティーク




R78P マルチカラー マット 598X1198 - - R78T マルチカラー マット 598X598 -
R78X マルチカラー マット 298X598 -



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



598X1198 mm
±9,5 mm



598X598 mm
±9,5 mm



298X598 mm
±9,5 mm

リアルストーン_ピエトラアンティーカー

REALSTONE_PIETRANTICA

ビアンコ



R78Z	598X1198	スムース	¥ 15,000 /㎡	R7MY	298X298	モザイク	¥ 30,000 /㎡
R78M	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡				
R793	598X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78R	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7JG	598X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				
R799	298X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78V	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7DJ	298X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				

デコロ



R7QY 150X300 ムレット ビアンコ ¥ 70,000 /㎡

R7QZ 150X300 ムレット ベージュ ¥ 70,000 /㎡



R7RA 150X300 ムレット マルチカラー ¥ 70,000 /㎡

ベージュ



R790	598X1198	スムース	¥ 15,000 /㎡	R7MZ	298X298	モザイク	¥ 30,000 /㎡
R78N	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡				
R794	598X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78S	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7JH	598X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				
R79A	298X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78W	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7DK	298X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				



R7RH 300X300 デコロ チェメンティーネ カルディ ¥ 55,000 /㎡



R8DF 300X300 チェメンティーネ フレッディ ¥ 55,000 /㎡

ベージュ

ビアンコ マルチカラー

マルチカラー



R791	598X1198	スムース	¥ 15,000 /㎡	R7N9	298X298	モザイク	¥ 30,000 /㎡
R78P	598X1198	マット	¥ 14,000 /㎡				
R795	598X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78T	598X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7JJ	598X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				
R79C	298X598	スムース	¥ 12,000 /㎡				
R78X	298X598	マット	¥ 12,000 /㎡				
R7DL	298X598	ストラクチャー	¥ 12,000 /㎡				

REALSTONE_PIETRANTICA | STONE EFFECT


REALSTONE_PIETRANTICA | STONE EFFECT




R78N ベージュ マット 598X1198

TECH INFO

色むら

 V2 (ビアンコ, ベージュ)
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

 V4 (マルチカラー)
本製品は、1枚ごとに表情や色味が大きく異なる不規則なバリエーションを特長としています。施工前に全体のカラーバリエーションをご確認のうえ、ご選定ください。


使用用途


G (SMOOTH)
H (マット, ストラクチャー)


デコロ製品

デコロ チェメンティーネ ヘキサゴン
6 DIVERSI SOGGETTI / 6 DIFFERENT MOTIFS / 6 VERSCHIEDENE MOTIVE / 6 SUJETS DIFFÉRENTS / 6 TEMAS DIFERENTES / 6 РАЗЛИЧНЫХ РИСУНКА
モザイク, ムレット 裏ドット貼り

製品情報

 R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) ストラクチャー	D-COF > 0,42 Nat, ストラクチャー	BCR μ > 0,40 Nat, ストラクチャー
--	--	---------------------------------	---------------------------------

 A マット
C ストラクチャー

 ≤ 175 mm²

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	✦ mm
598X1198	マット・スムーズ	2	1.44	29.49	36	51.84	1061.64	9.5
598X598	マット・スムーズ・ストラクチャー	3	1.08	22.50	40	43.20	900.00	9.5
298X598	マット・スムーズ・ストラクチャー	6	1.08	21.51	48	51.84	1032.26	9.5
298X298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5
298X298	デコロ チェメンティーネ	6	0.54	10.00	64	34.56	640.00	9.5
150X300	ムレット	4	0.18	4.00	-	-	-	-

リアルストーン_スレート



R5ZD ムスク マット 746X746



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド-基本推奨目地3mm程度(記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠




マット
 ストラクチャー



746X1494 mm
 ±9.5 mm



746X746 mm
 ±9.5 mm



598X598 mm
 ±10 mm



298X598 mm
 ±10 mm

リアルストーン_スレート



REALSTONE_SLATE

アイス



R5YP	746X1494	マット	¥17,000 /㎡	R6GQ	298X298	モザイク	¥30,000 /㎡
R5YZ	746X746	マット	¥13,000 /㎡				
R612	746X746	ストラクチャー	¥13,000 /㎡				
R5ZF	598X598	マット	¥12,000 /㎡				
R5ZL	298X598	マット	¥12,000 /㎡				
R6YS	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡				

ムスク





R5YS	746X1494	マット	¥17,000 /㎡	R6GX	298X298	モザイク	¥30,000 /㎡
R5ZD	746X746	マット	¥13,000 /㎡				
R615	746X746	ストラクチャー	¥13,000 /㎡				
R5ZJ	598X598	マット	¥12,000 /㎡				
R5ZP	298X598	マット	¥12,000 /㎡				
R6YV	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡				

シェル




R5YQ	746X1494	マット	¥17,000 /㎡	R6GS	298X298	モザイク	¥30,000 /㎡
R5ZA	746X746	マット	¥13,000 /㎡				
R613	746X746	ストラクチャー	¥13,000 /㎡				
R5ZG	598X598	マット	¥12,000 /㎡				
R5ZM	298X598	マット	¥12,000 /㎡				
R6YT	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡				

ブラック



R5YT	746X1494	マット	¥17,000 /㎡	R6GZ	298X298	モザイク	¥30,000 /㎡
R5ZE	746X746	マット	¥13,000 /㎡				
R618	746X746	ストラクチャー	¥13,000 /㎡				
R5ZK	598X598	マット	¥12,000 /㎡				
R5ZQ	298X598	マット	¥12,000 /㎡				
R6YW	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡				

アイロン



R5YR	746X1494	マット	¥17,000 /㎡	R6GV	298X298	モザイク	¥30,000 /㎡
R5ZC	746X746	マット	¥13,000 /㎡				
R614	746X746	ストラクチャー	¥13,000 /㎡				
R5ZH	598X598	マット	¥12,000 /㎡				
R5ZN	298X598	マット	¥12,000 /㎡				
R6YU	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡				

デコロ



R6GC 370X410 モザイクフレッチャアイス ¥35,000 /㎡



R6GE 370X410 モザイクフレッチャシェル ¥35,000 /㎡



R6GG 370X410 モザイクフレッチャアイロン ¥35,000 /㎡



R6GK 370X410 モザイクフレッチャムスク ¥35,000 /㎡



R6GM 370X410 モザイクフレッチャブラック ¥35,000 /㎡

TECH INFO

色むら



V2

同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

デコロ製品

モザイク マット
裏ドット貼り
モザイク フレッチャ
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

使用用途

H(マット,ストラクチャー)

製品情報

	R10 R11ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 ストラクチャー ptv > 36 (slider 96) ス ラクチャー ptv > 36 (slider 96) マット	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
		Cストラクチャー		
	≤ 175 mm ³			

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			+ mm
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	
746X1494	マット	2	2.25	45.84	21	47.25	962.71	9.5
746X746	マット・ストラクチャー	2	1.13	22.61	42	47.25	949.56	9.5
598X598	マット	3	1.08	23.38	40	43.20	935.06	10
298X598	マット・ストラクチャー	6	1.08	22.71	48	51.84	1089.99	10
298X298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	10
370X410	モザイクフレッチャ	4	0.52	10.69	52	26.94	556.00	10

STONE EFFECT



リッチモンド



RALJアイボリー マット 998X998



磁器質タイル レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



998X998 mm
±8,5 mm


598X1198 mm
±8,5 mm

598X598 mm
±8,5 mm

リッチモンド

RICHMOND

アイボリー



RALJ 998X998	マット	¥14,000 /㎡	RC4E 303X303	モザイク	¥43,000 /㎡
RAF9 998X998	C2	¥14,000 /㎡			
RAG0 998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡			
RAFU 598X1198	マット	¥12,000 /㎡			
RALQ 598X1198	C2	¥12,000 /㎡			
RAGE 598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡			
RCDY 598X598	マット	¥11,000 /㎡			
RCDS 598X598	C2	¥11,000 /㎡			
RCE4 598X598	ストラクチャー	¥11,000 /㎡			

シルバー




RALM 998X998	マット	¥14,000 /㎡	RC4G 303X303	モザイク	¥43,000 /㎡
RAFC 998X998	C2	¥14,000 /㎡			
RAG3 998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡			
RAFW 598X1198	マット	¥12,000 /㎡			
RALT 598X1198	C2	¥12,000 /㎡			
RAGG 598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡			
RCE0 598X598	マット	¥11,000 /㎡			
RCDU 598X598	C2	¥11,000 /㎡			
RCE8 598X598	ストラクチャー	¥11,000 /㎡			

タウペ



RALK 998X998	マット	¥14,000 /㎡	RC4F 303X303	モザイク	¥43,000 /㎡
RAFA 998X998	C2	¥14,000 /㎡			
RAG1 998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡			
RAFV 598X1198	マット	¥12,000 /㎡			
RALR 598X1198	C2	¥12,000 /㎡			
RAGF 598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡			
RCDZ 598X598	マット	¥11,000 /㎡			
RCDT 598X598	C2	¥11,000 /㎡			
RCE5 598X598	ストラクチャー	¥11,000 /㎡			

カーボン



RALL 998X998	マット	¥14,000 /㎡	RC4J 303X303	モザイク	¥43,000 /㎡
RAFE 998X998	C2	¥14,000 /㎡			
RAG4 998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡			
RAFY 598X1198	マット	¥12,000 /㎡			
RALS 598X1198	C2	¥12,000 /㎡			
RAGJ 598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡			
RCE2 598X598	マット	¥11,000 /㎡			
RCDW 598X598	C2	¥11,000 /㎡			
RCE9 598X598	ストラクチャー	¥11,000 /㎡			

ムスク



RALN 998X998	マット	¥14,000 /㎡	RC4H 303X303	モザイク	¥43,000 /㎡
RAFD 998X998	C2	¥14,000 /㎡			
RAG2 998X998	ストラクチャー	¥14,000 /㎡			
RAFX 598X1198	マット	¥12,000 /㎡			
RALU 598X1198	C2	¥12,000 /㎡			
RAGH 598X1198	ストラクチャー	¥12,000 /㎡			
RCE1 598X598	マット	¥11,000 /㎡			
RCDV 598X598	C2	¥11,000 /㎡			
RCE7 598X598	ストラクチャー	¥11,000 /㎡			



RACV タウベ マット 331X998 - - RALK タウベ マット 998X998

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途
巻末にて参照

H (アイボリー, タウベ)
G (シルバー, ムスク, カーボン)

デコロ

モザイク 303X303
モザイクタイル: 裏メッシュ張り(ガラス繊維)

製品におけるテクノロジー情報

3D INK (998X998, 598X1198)
この新技術で製造された製品は、グラフィック(模様)と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。
唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。

STEPWISE(ステップワイズ) (598X1198: R10B, R11C)
この新技術で製造されたタイルは、高い滑り抵抗性を備えながらも、手触りは滑らかで、表面にざらつきがないため清掃も容易です。
安全性と快適性、メンテナンス性を兼ね備えた、次世代の仕上げ技術です。

規格別分類

C2
UNE - ENV 12633:2003 は、タイルなどの床材の滑り抵抗性能(滑りにくさ)を評価するためのスペインの国家規格です。

製品情報

R9 マット	PENDULUM	D-COF	BCR
R10 C2	CLASSE 1 マット	> 0,42	M > 0,40
R11 ストラクチャー	CLASSE 2 C2	ストラクチャー	
	CLASSE 3 ストラクチャー		
	PTV>36 (SLIDER 96) C2, ストラクチャー		
	P3 C2		
	P4 ストラクチャー		
B C2			
C ストラクチャー			
	≤ 175 mm ²		

認証情報



梱包


	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量				
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm	
998X998	マット・ストラクチャー・C2	2	2	39.67	24	48	952.19	8.5
598X1198	マット・ストラクチャー・C2	2	1.44	27.68	36	51.84	996.54	8.5
598X598	マット・ストラクチャー・C2	3	1.08	20.59	40	43.20	823.80	8.5
303X303	モザイク	4	0.29	10.00	60	17.28	600.00	8.5

STONE EFFECT

リアルストーン_エルサレム



R05A ノーチェ 746X746 マット




磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



マット
 ストラクチャー



598X1198 mm
 ±9,5 mm



746X746 mm
 ±9,5 mm



598X598 mm
 ±9,5 mm



298X598 mm
 ±9,5 mm

アボリオ



R04V	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
R08A	598X1198	ソフト	¥14,000 /㎡
R04X	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
R057	746X746	マット	¥13,000 /㎡
R07Y	746X746	ソフト	¥13,000 /㎡
R04Z	598X598	マット	¥12,000 /㎡
R08D	598X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R053	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
R05T	298X598	マット	¥12,000 /㎡
R08F	298X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R05V	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡

R09G 298X298 モザイク ¥42,000 /㎡

ノーチェ



R04W	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
R08C	598X1198	ソフト	¥14,000 /㎡
R04Y	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
R05A	746X746	マット	¥13,000 /㎡
R07Z	746X746	ソフト	¥13,000 /㎡
R052	598X598	マット	¥12,000 /㎡
R08E	598X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R054	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
R05U	298X598	マット	¥12,000 /㎡
R08G	298X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R05W	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡

R09H 298X298 モザイク ¥42,000 /㎡

グリージオ



R10D	598X1198	マット	¥14,000 /㎡
R10H	598X1198	ソフト	¥14,000 /㎡
R10K	598X1198	ストラクチャー	¥14,000 /㎡
R0RC	746X746	マット	¥13,000 /㎡
R0W5	746X746	ソフト	¥13,000 /㎡
R10W	598X598	マット	¥12,000 /㎡
R11W	598X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R11S	598X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡
R11X	298X598	マット	¥12,000 /㎡
R11Z	298X598	ソフト	¥12,000 /㎡
R11Y	298X598	ストラクチャー	¥12,000 /㎡

R122 298X298 モザイク ¥42,000 /㎡


デコロ



R09J 298X298 モザイクアボリオ ¥55,000 /㎡



R09K 298X298 モザイクノーチェ ¥55,000 /㎡



R123 298X298 モザイクグリージオ ¥55,000 /㎡



R11W グリージオ ソフト 598X598 - R11Z グリージオ ソフト 298X598

TECH INFO

色むら

デコロ製品



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

モザイクコ マット
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

使用用途

H(マット, ソフト, ストラクチャー)

製品情報

R9 ソフト	PENDULUM	D-COF	BCR
R10	classe 1 ソフト	> 0,42	μ > 0,40
R11 ストラクチャー	classe 2 マット		
	classe 3 ストラクチャー		
	ptv > 36 (Slider 96)		
	Nat/ストラクチャー		

C ストラクチャー

≤ 175 mm³

認証情報



CCC

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
598X1198	マット・ソフト・ストラクチャー	2	1.44	29.49	36	51.84	1061.64	9.5
746X746	マット・ソフト	2	1.13	22.61	42	47.25	949.64	9.5
598X598	マット・ソフト・ストラクチャー	3	1.08	22.50	40	43.20	900.00	9.5
298X598	マット・ソフト・ストラクチャー	5	0.90	18.13	48	43.20	870.09	9.5
298X298	モザイク	4	0.36	7.73	60	21.60	444.00	9.5

STONE EFFECT


ストーンウェイ_アルデシア



R5JT アントラチッテ 200X200 - R5JX アントラチッテ 200X400



ストラクチャー 200X400 - 200X200
磁器質タイル ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストーンウェイ_アルデシア

STONEWAY_ARDESIA

ピアンコ



R5JU 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R5JQ 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

ベージュ



R5JW 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R5JS 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

グリージオ



R5JV 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R5JR 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

アントラチッテ



R5JX 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R5JT 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡



R5JV グリージオ 200X400

TECH INFO

色むら




V3
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

H (マット, ストラクチャー)



製品情報

 R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,42	BCR $\mu > 0,40$
---	--	-----------------	---------------------

認証情報



欧州標準: A 類

 C	
 ≤ 175 mm ³	


梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
200X400	ストラクチャー	13	1.04	18.54	54	56.16	1000.89	9
200X200	ストラクチャー	26	1.04	18.18	54	56.16	981.65	9



ストーンウェイ_バルジェアンティカ



R45X グリージョ マット 200X200 - R465 グリージョ マット 200X400



ストラクチャー 200X400 - 200X200
磁器質タイル ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストーンウェイ_バルジェアンティカ

STONEWAY_BARGEANTICA

ビアンコ



R45Y 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R45V 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

ベージュ



R45Z 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R45W 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

グリージオ



R465 200X400 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡
R45X 200X200 ストラクチャー ¥ 9,000 /㎡

TECH INFO

色むら



V4
本製品は、1枚ごとに表情や色味が大きく異なる不規則なバリエーションを特長としています。
施工前に全体のカラーバリエーションをご確認のうえ、ご選定ください

使用用途

H(ストラクチャー)

製品情報

R11 PENDULUM CLASSE 3 BCR M > 0,40
PTV > 36 (SLIDER 96)

認証情報



C

≤ 175 mm³

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
200X400	ストラクチャー	13	1.04	18.84	54	56.16	1017.21	9
200X200	ストラクチャー	26	1.04	17.92	54	56.16	967.61	9

CONCRETE EFFECT



- 162 ストラットフォード
- 178 プーム
- 184 リワインド
- 190 デコラ
- 196 コンセプト
- 202 エボカ

ストラットフォード




RCFJ ストラットフォード クレイ マット 1198x2778- - RCDD ボエム マローネ マット 198x1494



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)

210X182
ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ベージュ



RCFG 1198X2778 マット

¥23,000/㎡



パターン バリエーション1198X2778

クレイ



RCFJ 1198X2778 マット

¥23,000/㎡




パターン バリエーション1198X2778

ストラットフォード

STRATFORD

ホワイト



パターン バリエーション1198X2778

RCFP 1198X2778 マット

¥23,000 /㎡

グレイ



パターン バリエーション1198X2778

RCFM 1198X2778 マット

¥23,000 /㎡


STRATFORD | CONCRETE EFFECT

STRATFORD | CONCRETE EFFECT

ストラットフォード

STRATFORD

ダークグレイ



パターンバリエーション1198X2778

RCFK 1198X2778 マット

¥ 23,000 /㎡

レッド



パターンバリエーション1198X2778

RCFN 1198X2778 マット

¥ 23,000 /㎡

STRATFORD | CONCRETE EFFECT

STRATFORD | CONCRETE EFFECT

グリーン



RCFL 1198X2778 マット

¥ 23,000 /㎡



パターン バリエーション1198X2778

ブルー



RCFH 1198X2778 マット

¥ 23,000 /㎡



パターン バリエーション1198X2778

ストラットフォード

STRATFORD

ベージュ



R8WY	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 19,000 /㎡
R8UW	746X1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VD	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XF	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8VK	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8VR	598X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /㎡
R8WH	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VX	598X598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WP	298X598	マット	¥ 11,000 /㎡




R92Z	300X300	モザイク	¥ 51,000 /㎡
------	---------	------	-------------

グレイ



R8XC	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 16,000 /㎡
R8UZ	746X1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VG	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XJ	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8VN	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8VU	598X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /㎡
R8WL	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8W8	598X598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WS	298X598	マット	¥ 11,000 /㎡




R93C	300X300	モザイク	¥ 51,000 /㎡
------	---------	------	-------------

クレイ



R8WZ	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 19,000 /㎡
R8UX	746X1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VE	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XG	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8VL	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8VS	598X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /㎡
R8WJ	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VY	598X598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WQ	298X598	マット	¥ 11,000 /㎡




R934	300X300	モザイク	¥ 51,000 /㎡
------	---------	------	-------------

ダークグレイ




R8XD	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 19,000 /㎡
R8VA	746X1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VH	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XK	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8VP	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8VV	598X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /㎡
R8WM	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8WA	598X598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WT	298X598	マット	¥ 11,000 /㎡




R93D	300X300	モザイク	¥ 51,000 /㎡
------	---------	------	-------------

ホワイト



R8XA	1198X1198	マット (6.5mm)	¥ 19,000 /㎡
R8UY	746X1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VF	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XH	598X1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /㎡
R8VM	598X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R8VT	598X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /㎡
R8WK	598X598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VZ	598X598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WR	298X598	マット	¥ 11,000 /㎡



R93A	300X300	モザイク	¥ 51,000 /㎡
------	---------	------	-------------


ストラットフォード

STRATFORD

レッド



RCFT 1198X1198 マット (6.5mm) ¥19,000/㎡
 R92V 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 R8WD 598X598 マット ¥11,000/㎡



R93F 300X300 モザイク ¥51,000/㎡

グリーン



RCFS 1198X1198 マット (6.5mm) ¥19,000/㎡
 R92X 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 R8WE 598X598 マット ¥11,000/㎡



R93H 300X300 モザイク ¥51,000/㎡


ブルー



RCFR 1198X1198 マット (6.5mm) ¥19,000/㎡
 R92W 598X1198 マット ¥13,000/㎡
 R8WF 598X598 マット ¥11,000/㎡




R93G 300X300 モザイク ¥51,000/㎡



R8YC 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン ベージュ




R8YD 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン グレイ




R8YE 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン ホワイト




R8YF 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン グレイ




R8YG 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン ダークグレイ



R8YH 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン レッド



R8YJ 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン グリーン



R8YK 210x182 マット ¥11,000/㎡
 ヘキサゴン ブルー

デコロ




R8YM 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット ベージュ




R8YN 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット グレイ




R8YP 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット ホワイト



R8YQ 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット グレイ



R8YR 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット ダークグレイ



R8YS 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット レッド



R8YT 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット グリーン



R8YU 210x182 ¥12,000/㎡
 ヘキサゴントラット ブルー

デコロ



R8WW 598X1198 リーフ 3D ホワイト ¥15,000/㎡



R8WW 598X1198 リーフ 3D グレイ ¥15,000/㎡



R92A 210X182 クロシェ 3D ヘキサゴン ホワイト ¥13,000/㎡




R91Z 210X182 クロシェ 3D ヘキサゴン グレイ ¥13,000/㎡



R91T 1198X1198 パネル ジャブ クレイ ¥52,000/㎡*

下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



*パネル ジャブ, パネル プリヴェ サイズ598×1198で2枚で構成



R91V 1198X1198 パネル プリヴェ ホワイト ¥52,000/㎡*

下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



TECH INFO

色むら



使用用途
巻末にて参照

H (マット, ストラクチャー)
G (210X182; 598X1198, 598X598: グリーン, ブルー)

デコロ製品

モザイク マット
モザイクタイル: 裏メッシュ張り(ガラス繊維)

クロシェ 3D ヘキサゴン
5種類の異なるデザイン(絵柄)

製品におけるテクノロジー情報

STEPWISE™ / ステップワイズ製品
(1198X1198, 746X1494, 746X746, 598X1198, 598X598, 298X598, 210X182)

BODY PLUS / ボディプラス製品
(ベージュ, クレイ, ホワイト, グレイ, ダークグレイ: 1198X1198, 746X1494, 746X746, 598X1198, 598X598, 298X598; レッド)

SUBLIME SYNC / サブライムシンク製品(ストラクチャー リーフ 3D)

製品情報 大判セラミックタイル

R9 1198X2778	PENDULUM CLASSE 1 1198X2778	D-COF > 0,42	BCR M > 0,40
≤ 175 mm ³			

認証情報



製品情報

R10 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 2 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) p3 マット p4 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
B マット C ストラクチャー			
≤ 175 mm ³			

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量における入数(枚)と重量				1パレットにおけるケース数/㎡/重量におけるケース数と重量			
	□	M ²	KG	≠mm	□	M ²	KG	≠mm
1198X2778 マット6.5mm	1	3.34	50.04	6.5	18	60.05	1048.00	6.5
1198X1198 マット6.5mm	2	2.88	43.00	6.5	20	57.60	860.09	6.5
598X1198 マット6.5mm	3	2.16	32.00	6.5	15	32.40	480.00	6.5
	□	M ²	KG	≠mm	□	M ²	KG	≠mm
1198X1198 パネルジャブ, プリヴェ	1	1.44	34.00	10	14	20.16	476.03	10
746X1494 マット	2	2.25	46.28	9.5	21	47.25	971.81	9.5
746X746 マット	2	1.13	23.75	9.5	42	47.25	997.50	9.5
598X1198 マット, ストラクチャー	2	1.44	30.32	10	36	51.84	1,091.37	10
598X1198 ストラクチャー-リーフ 3D	2	1.44	30.32	10	36	51.84	1,091.37	10
598X598 マット, ストラクチャー	3	1.08	22.40	10	40	43.20	896.08	10
298X598 マット	6	1.08	22.53	10	48	51.84	1,081.58	10
298X298 モザイク	4	0.36	8.00	10	60	21.60	480.00	10
210X182 ヘキサゴン	15	0.43	8.81	10	100	42.99	881.30	10
210X182 クロシェ 3D ヘキサゴン, デコロ トラット	15	0.43	8.82	10	100	42.99	882.35	10

スラブ梱包仕様 > 付録参照


ブーム



R00D アッチャイオ マット 746x1494 -



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ブーム

BOOM

サッピア



R00A 746X1494 マット ¥17,000/㎡
 R53J 746X746 マット ¥13,000/㎡
 R54G 598X598 マット ¥11,000/㎡
 R00G 598X598 ストラクチャー ¥11,000/㎡
 R13S 298X598 マット ¥11,000/㎡

R13X 298X298 モザイク ¥30,000/㎡

アッチャイオ



R00D 746X1494 マット ¥17,000/㎡
 R53L 746X746 マット ¥13,000/㎡
 R54H 598X598 マット ¥11,000/㎡
 R00J 598X598 ストラクチャー ¥11,000/㎡
 R13C 298X598 マット ¥11,000/㎡

R13V 298X298 モザイク ¥30,000/㎡

カルーチェ



R00C 746X1494 マット ¥17,000/㎡
 R53K 746X746 マット ¥13,000/㎡
 R54F 598X598 マット ¥11,000/㎡
 R00H 598X598 ストラクチャー ¥11,000/㎡
 R13T 298X598 マット ¥11,000/㎡

R13Y 298X298 モザイク ¥30,000/㎡


ピオンボ



R00E 746X1494 マット ¥17,000/㎡
 R53M 746X746 マット ¥13,000/㎡
 R54J 598X598 マット ¥11,000/㎡
 R00K 598X598 ストラクチャー ¥11,000/㎡
 R13D 298X598 マット ¥11,000/㎡

R13W 298X298 モザイク ¥30,000/㎡

Luce



R000 746X1494 マット ¥17,000/㎡
 R53H 746X746 マット ¥13,000/㎡
 R54E 598X598 マット ¥11,000/㎡
 R00F 598X598 ストラクチャー ¥11,000/㎡
 R13A 298X598 マット ¥11,000/㎡

R13U 298X298 モザイク ¥30,000/㎡

BOOM | CONCRETE EFFECT

BOOM | CONCRETE EFFECT

ブーム

デコロ



R02E 449X616 モザイク サッピア*
¥ 30,000 /㎡



R02F 449X616 モザイク カラーチェ*
¥ 30,000 /㎡



R02G 449X616 モザイク アッチャイオ*
¥ 30,000 /㎡




R02H 449X616 モザイク ピオンボ*
¥ 30,000 /㎡

*モザイク 449X616
アンティーク調の縁加工(タンブル仕上げ)を施したモザイクタイル

TECH INFO

色むら

 V3
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRagnolは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途




H (マット, ストラクチャー)

デコロ製品

モザイク マット
モザイクタイル：裏メッシュ張り(ガラス繊維)

モザイク 449X616
裏ドット貼り

製品情報

	R9 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B ストラクチャー			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



規格準拠: A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量における入数(枚)と重量1パレットにおけるケース数/㎡/重量におけるケース数と重量						
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
746X1494	マット	2	2.25	46.00	21	47.25	966.06	9.5
746X746	マット	2	1.13	23.81	42	47.25	1000.00	9.5
598X598	マット	3	1.08	22.06	40	43.20	882.53	9.5
298X598	マット	6	1.08	21.66	48	51.84	1039.50	9.5
449X616	モザイク	4	0.67	10.50	20	13.48	210.00	9.5
298X298	モザイク	4	0.36	7.18	60	21.60	430.52	9.5

CONCRETE EFFECT

リワインド




R4AW アルジッラ マット 746x746 - R4DV デコロ チェメンティーネ ヘキサゴン 210x182



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)


210X182
 ナチュラルプレス商品一表記寸法は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、ご注意ください。
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



リワインド

REWIND


バナラ



R4CM 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AS 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4DX 598X1198	マット	¥12,000/㎡
R4AY 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CF 298X598	マット	¥10,000/㎡


コルダ



R4CS 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AX 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4EA 598X1198	マット	¥12,000/㎡
R4CE 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CL 298X598	マット	¥10,000/㎡

ポルヴェレ



R4CN 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AT 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4DY 598X1198	マット	¥12,000/㎡
R4AZ 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CG 298X598	マット	¥10,000/㎡


アルジツラ



R4CR 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AW 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4DZ 598X1198	マット	¥12,000/㎡
R4CD 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CK 298X598	マット	¥10,000/㎡

ペルトロ



R4CP 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AU 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4CA 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CH 298X598	マット	¥10,000/㎡

タバコ



R4CQ 210X182 マット(ナチュラルプレス)
¥11,000/㎡

R4AV 746X746	マット	¥12,000/㎡
R4CC 598X598	マット	¥10,000/㎡
R4CJ 298X598	マット	¥10,000/㎡

REWIND | CONCRETE EFFECT

REWIND | CONCRETE EFFECT

リワインド

デコロ



R4DU 210X182 マット ¥13,000/m²
 デコロ ジオメトリコ コルダ
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



R4DT 210X182 マット ¥13,000/m²
 デコロ ジオメトリコ バニラ
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



R4DV 210X182 デコロ チェメンティーネ ヘキサゴン ¥13,000/m²

TECH INFO

色むら

V2
 同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

デコロ製品

デコロ ジオメトリコ
 18種類の異なるデザイン(絵柄)
 デコロ チェメンティーネ ヘキサゴン
 13種類の異なるデザイン(絵柄)

使用用途

H(マット)

製品情報

R9	PENDULUM CLASSE 1 PTV > 36 (SLIDER 96) 598X1198 - 746X746 - 598X598 - 298X598 - 210X182 ヘキサゴン	D-COF > 0,42	BCR M > 0,40 210X182
----	--	-----------------	----------------------------

≤ 175 mm³

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	✦mm
598X1198	マット	2	1.44	30.94	36	51.84	1113.88	10
746X746	マット	2	1.13	23.39	42	47.25	982.33	9.5
598X598	マット	3	1.08	23.57	40	43.20	942.82	10
298X598	マット	5	0.90	19.44	48	43.20	933.25	10
210X182		16	0.46	8.35	100	45.86	834.81	9.5
210X182	デコロ	16	0.46	8.47	100	45.86	846.56	9.5

CONCRETE EFFECT

デコラ



R9QC デコラ デコロ ツイッグ 598x1198 - - R9SW オッシンモーリシェブロン ページュ エクストラ マット 110x540




磁器質タイル
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠




デコラ

ピアンコ



RA59 598X1198 マット ¥12,000/m²
RA5H 298X1198 マット ¥12,000/m²

テラコッタ



RA5F 598X1198 マット ¥12,000/m²
RA5L 298X1198 マット ¥12,000/m²

ベージュ



RA5C 598X1198 マット ¥12,000/m²
RA5J 298X1198 マット ¥12,000/m²

ブルー



RA5E 598X1198 マット ¥12,000/m²
RA5K 298X1198 マット ¥12,000/m²

セナペ




RA5D 598X1198 マット ¥12,000/m²
RA5M 298X1198 マット ¥12,000/m²

デコラ

デコロ




R9QG 598X1198 デコロ フィジー ¥12,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



R9QC 598X1198 デコロ ツイッグ ¥12,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



R9QF 598X1198 デコロ パルム ¥12,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



R9QD 598X1198 デコロ フローラル ¥12,000 /㎡
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



TECH INFO

使用用途

F (テラコッタ, ブルー)
G (セナペ)
H (ベージュ, ビアンコ, デコロ フィジー, デコロ ツイッグ, デコロ パルム, デコロ フローラル)

製品におけるテクノロジー情報

CLEANOUT / クリーンアウト
セラミック製の床材および壁材向けに開発された抗菌テクノロジーです。細菌・カビ・真菌などの病原性微生物の増殖・繁殖を抑制し、菌の数を最大99.9%低減するとともに、不快な臭いを抑える効果があります。

施工のポイント

デコロ フィジー, デコロ ツイッグ, デコロ パルム, デコロ フローラル
図柄の向きが施工方向を示しています。
デザインの連続性を保つために、各タイルは必ず同じ方向で施工してください。

製品情報

R9	PENDULUM CLASSE 1	BCR M > 0,40
≤ 175 mm ³		

認証情報



放射能レベル: A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量におけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
598X1198	マット	2	1.44	26.73	36	51.84	976.32	8.5
598X1198	デコロ	2	1.44	28.57	36	51.84	1,028.57	8.5
298X1198	マット	3	1.08	20.82	48	51.84	999.23	8.5

コンセプト




R288 グリージオ マット 598x598



,グレージュ, グリージオ, ネロ
磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)

ピアンコ
磁器質タイル
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)

欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



コンセプト

CONCEPT

ピアンコ



R2GR	598X1198	マット	¥ 12,000 /㎡
R284	598X598	マット	¥ 10,000 /㎡
R28D	298X598	マット	¥ 10,000 /㎡

グレージュ



R2GT	598X1198	マット	¥ 12,000 /㎡
R3HR	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R287	598X598	マット	¥ 10,000 /㎡
R28F	298X598	マット	¥ 10,000 /㎡

グリージオ



R2GU	598X1198	マット	¥ 12,000 /㎡
R3HT	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R288	598X598	マット	¥ 10,000 /㎡
R28G	298X598	マット	¥ 10,000 /㎡

ネロ



R2GW	598X1198	マット	¥ 12,000 /㎡
R3HU	746X746	マット	¥ 13,000 /㎡
R28C	598X598	マット	¥ 10,000 /㎡
R28J	298X598	マット	¥ 10,000 /㎡

CONCEPT | CONCRETE EFFECT

CONCEPT | CONCRETE EFFECT

コンセプト



R287 グレージュ マット 598x598

TECH INFO

色むら



V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途

H(マット)

製品情報

R10 (598X1198, 746X746, 598X598, 298X598)	PENDULUM CLASSE 1, PTV > 36 (SLIDER 96) (598X1198, 746X746, 598X598, 298X598)	BCR M > 0,40 (598X1198, 746X746, 598X598, 298X598)
---	---	---

認証情報



≤ 175 mm3

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
598X1198	マット	2	1.44	31.47	36	51.84	1132.85	9.5
746X746	マット	2	1.12	23.81	42	47.25	1000.00	9.5
598X598	マット	3	1.08	22.12	40	43.20	884.88	9.5
298X598	マット	6	1.08	21.54	48	51.84	1034.10	9.5

CONCRETE EFFECT

エポカ



R54V オクラマット 300x300 - R03Q デコロ タッペート オクラマット 300x300 -
R03S アンゴロ オクラ 138x138 - R03R ファシア オクラ 138x300



エポカ
磁器質タイル
欧州規格 UNI EN 14411_G Bla に準拠



マット ストラクチャー



オクラ



R54V	300X300	マット	¥9,000 /㎡
R54Z	150X300	マット	¥9,000 /㎡
R55E	150X300	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
R558	150X150	マット	¥9,000 /㎡

コット ロッソ



R54Y	300X300	マット	¥9,000 /㎡
R557	150X300	マット	¥9,000 /㎡
R55H	150X300	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
R55D	150X150	マット	¥9,000 /㎡

ローザ



R54W	300X300	マット	¥9,000 /㎡
R551	150X300	マット	¥9,000 /㎡
R55F	150X300	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
R55A	150X150	マット	¥9,000 /㎡

デコロ



R03Q 300x300 デコロ タッペート オクラ
¥62,000 /㎡



R03T 69x69 デコロ カボチオン オクラ
¥96,000 /㎡

コット スクーロ



R54X	300X300	マット	¥9,000 /㎡
R553	150X300	マット	¥9,000 /㎡
R55G	150X300	ストラクチャー	¥9,000 /㎡
R55C	150X150	マット	¥9,000 /㎡



R03R 138x300 ファシオ オクラ
¥69,000 /㎡




R03S 138x138 アンゴロ オクラ
¥69,000 /㎡



R55F ローザ ストラクチャー 150x300

TECH INFO

色むら

 V3
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途




F (デコロ タッペート オクラ, ファシア オクラ, アンゴロ オクラ, デコロ カボチョン オクラ: マット)

G (マット, ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

 R9 R10 ストラクチャー	PENDULUM CLASSE 1 マット CLASSE 2 ストラクチャー PTV > 36 (SLIDER 96) ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR M > 0,40
 B ストラクチャー			
	≤ 175 mm ³		

認証情報



梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量 1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量							
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm	
298X298	14	1.26	23.56	40	50.40	942.58	9	
150X300	20	0.90	15.40	64	57.60	985.29	9	
150X150	40	0.90	15.40	64	57.60	985.29	9	
69X69	8	0.04	0.72	-	-	-	-	
298X298	4	0.36	6.45	-	-	-	-	
138X300	4	0.17	1.65	-	-	-	-	
138X138	4	0.08	2.19	-	-	-	-	

WOOD EFFECT

210 イネディト
216 オッシモーリ
222 ウッドマニア



WOOD EFFECT

イネデイト




RADN ノッチョーラ マット 247x1494



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 110X540 のみ
 磁器質タイル
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



マット
 ストラクチャー



247X1494 mm
 ±9.5 mm



198X1198 mm
 ±9.5 mm



110X540 mm
 ±9 mm

イネディト


INEDITO

アポリオ



RADL	247X1494	マット	¥ 16,000 /m ²
RADT	198X1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAE1	198X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²

シェブロン



RC5F 110X540 アポリオ マット
¥ 12,000 /m²




RC5H 110X540 カンネツラ マット
¥ 12,000 /m²

ノッチョーラ



RADN	247X1494	マット	¥ 16,000 /m ²
RADW	198X1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAE3	198X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²




RC5G 110X540 ノッチョーラ マット
¥ 12,000 /m²




RC5J 110X540 チェネレ マット
¥ 12,000 /m²

カンネツラ



RADP	247X1494	マット	¥ 16,000 /m ²
RADX	198X1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAE4	198X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²

チェネレ



RADR	247X1494	マット	¥ 16,000 /m ²
RADZ	198X1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAE5	198X1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²

INEDITO | WOOD EFFECT

INEDITO | WOOD EFFECT



RADZ チェネレ マット 198x1198

TECH INFO

色むら



V3
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




使用用途

G (マット, ストラクチャー, 110X540)
中〜重度の摩耗にさらされる空間 (例: 一戸建て住宅、軽度な商業施設など) に適した素材です。

製品におけるテクノロジー情報

3D INK (247X1494, 198X1198)
この新技術で製造された製品は、グラフィック (模様) と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。
唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。
SUBLIME SYNC (シェブロン 110X540)
最新のデジタル技術と、高精細で立体的な表面構造を融合。視覚と触覚の両面で、素材の質感や深みをリアルに再現します。

製品情報

 R9 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM CLASSE 1 マット, シェブロン CLASSE 3 ストラクチャー PTV > 36 (SLIDER 96) ストラクチャー	D-COF > 0,42 BCR M > 0,40	BCR M > 0,40
 B ストラクチャー			
 ≤ 175 mm3			

認証情報




梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
247X1494	マット	3	1.13	23.10	45	50.63	1,039.53	9.5
198X1198	マット	4	0.96	20.00	40	38.40	802.00	9.5
110X540		18	0.94	17.57	45	42.44	790.69	9.0

WOOD EFFECT


オッシモーリ



R9RH アポリオ マット 247x1494



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 110X540
 磁器質タイルのみ
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



247X1494 mm
 ±9.5 mm



198X1198 mm
 ±9.5 mm




110X540 mm
 ±9 mm

オッシモーリ


OSSIMORI

アボリオ



R9RN	247X1494	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡
R9TG	198X1198	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡

アボリオ




R9RH	247X1494		¥ 16,000 /㎡
R9TA	198X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R9VS	198X1198	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
			¥ 13,000 /㎡

ベージュ



R9RP	247X1494	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡
R9TH	198X1198	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡

ベージュ




R9RJ	247X1494	マット	¥ 16,000 /㎡
R9TC	198X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R9VT	198X1198	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
			¥ 13,000 /㎡

ミエーレ



R9RQ	247X1494	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡
R9TJ	198X1198	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡

ミエーレ



R9RK	247X1494	マット	¥ 16,000 /㎡
R9TD	198X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R9VU	198X1198	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
			¥ 13,000 /㎡

マローネ



R9RR	247X1494	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡
R9TK	198X1198	エクストラマット	¥ 16,000 /㎡

マローネ



R9RL	247X1494	マット	¥ 16,000 /㎡
R9TE	198X1198	マット	¥ 13,000 /㎡
R9VV	198X1198	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
			¥ 13,000 /㎡

OSSIMORI | WOOD EFFECT

OSSIMORI | WOOD EFFECT

オッシモーリ

シェブロン




R9SV 110x540 アポリオ エクストラ マット シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9SQ 110x540 アポリオ シェブロン
¥ 12,000 /㎡




R9SW 110x540 ページュ エクストラ マット シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9SR 110x540 ページュ シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9SX 110x540 ミエーレ エクストラ マット シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9SS 110x540 ミエーレ シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9SY 110x540 マローネ エクストラ マット シェブロン
¥ 12,000 /㎡



R9ST 110x540 マローネ シェブロン
¥ 12,000 /㎡

TECH INFO

色むら



同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

製品におけるテクノロジー情報

STEPWISE(ステップワイズ) (エクストラ マット)
この新技術で製造されたタイルは、滑りにくく、手触りがやわらかく、表面に粗さが少ないためメンテナンス性に優れています。

SUBLIME SYNC
最新のデジタル技術と、高精細で立体的な表面構造を融合。視覚と触覚の両面で、素材の質感や深みをリアルに再現します。

ZERO GLOSSY (エクストラ マット)
ゼログロッキー (極限まで光沢を抑えたマット仕上げ)

使用用途

G (ミエーレ: エクストラ マット;
ミエーレ, マローネ: NAT/MATT, ストラクチャー, 110X540)
中〜重度の摩耗にさらされる空間 (例: 一戸建て住宅、軽度な商業施設など) に適した素材です。
H (アポリオ, ページュ, マローネ: エクストラ マット;
ページュ, アポリオ: NAT/MATT, ストラクチャー, 110X540)
比較的強い摩耗環境 (屋外など) に適した素材です。

製品情報				認証情報				
	R9 マット R10 エクストラ マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 2 エクストラ マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 (Slider 96) エクストラ マット - ス トラクチャー p3 エクストラ マット p4 ストラクチャー	D-COF > 0,42 エク ストラ マット - ストラ クチャー	BCR μ > 0,40				
	B エクストラ マット - ストラクチャー							
	≤ 175 mm ³							
梱包								
		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	✚ mm
247x1494	マット	3	1.13	22.75	45	50.63	1023.76	9.5
198x1198	マット	4	0.96	19.44	40	38.40	777.49	9.5
110x540		18	0.94	17.35	45	42.44	780.79	9.0

WOOD EFFECT

ウッドマニア



R56Q アッシュストラクチャー 200X1200



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



200X1200 mm
± 9,5 mm

ウッドマニア

WOODMANIA

アイボリー



R55Z 200X1200 マット ¥11,000/㎡
R56L 200X1200 ストラクチャー ¥11,000/㎡

ムスク




R56D 200X1200 マット ¥11,000/㎡
R56P 200X1200 ストラクチャー ¥11,000/㎡

ハニー



R56A 200X1200 マット ¥11,000/㎡
R56M 200X1200 ストラクチャー ¥11,000/㎡

アッシュ



R56E 200X1200 マット ¥11,000/㎡
R56Q 200X1200 ストラクチャー ¥11,000/㎡

キャラメル



R56C 200X1200 マット ¥11,000/㎡
R56N 200X1200 ストラクチャー ¥11,000/㎡

施工のポイント

屋外で保護のない床仕上げには、局所的な水たまりを防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることを推奨します。正しく施工されていても水が残る場合には、ほうきや吸水掃除機等で除去してください。



R55Z アイボリー 200X1200

TECH INFO

色むら



V4
本製品は、1枚ごとに表情や色味が大きく異なる不規則なバリエーションを特長としています。
施工前に全体のカラーバリエーションをご確認のうえ、ご選定ください

使用用途

H (アイボリー: マット、ハニー: マット, ストラクチャー)
比較的強い摩耗環境 (屋外など) に適した素材です。

G (キャラメル, ムスク, アッシュ: マット, アイボリー: ストラクチャー)
中〜重度の摩耗にさらされる空間 (例: 一戸建て住宅、軽度な商業施設など) に適した素材です。

F (キャラメル, ムスク, アッシュ: ストラクチャー)
中程度の摩耗にさらされる空間に適した素材です。

製品情報

R10	PENDULUM	D-COF	BCR
	R11 ストラクチャー	CLASSE 2 マット CLASSE 3 ストラクチャー	> 0,42 M > 0,40
PTV > 36 (SLIDER 96)			

認証情報



登録商標・A 類

C ストラクチャー

≤ 175 mm3

梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
200X1200	4	0.96	20.58	40	38.40	823.15	9.5

XT20



- 230 リアルストーン_アルジェント XT20
- 234 ストーンプレイ XT20
- 238 リッチモンド XT20
- 242 リアルストーン_チェッポ XT20
- 246 リアルストーン_トラベルディーノ XT20
- 252 カークストーン XT20
- 256 リアルストーン_ビエトラアンティーカ XT20
- 262 リアルストーン_スレート XT20
- 266 ウッドマニア XT20
- 270 ストラットフォード XT20
- 276 コンセプト XT20

XT20

リアルストーン_アルジェント XT20



リアルストーン_アルジェント XT20 R8SS サッビアマット 598X1198 - R9HL サッビアストラクチャー 598X1198 - R9XA サッビアマット 598X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



1198x1198 mm
✚ 20 mm



598x1198 mm
✚ 20 mm

リアルストーン_アルジェント XT20

REALSTONE_ARGENT XT20

アボリオ



R9X9 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

サッビア



RC9C 1198X1198 ¥ 25,000 /㎡
R9XA 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

ミエーレ



RC9D 1198X1198 ¥ 25,000 /㎡
R9XE 598X1198 ¥ 19,000 /㎡


ギアッチョ



R9XC 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途

H (ストラクチャー)

製品情報

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	C			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



登録標準: A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
1198x1198	ストラクチャー	1	1.44	57.32	18	25.92	1031.85	20
598x1198	ストラクチャー	1	0.72	32.01	36	25.92	1152.51	20

XT20

ストーンプレイ XT20



ストーンプレイ XT20 RCXQ マイエンヌ ベージュ マット 998X998



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



998X998 mm
✦ 20 mm

ストーンプレイ XT20

STONEPLAY XT20

マイエンヌ
アポリオ



RCXS 998X998 ¥19,000/㎡

マイエンヌ
ベージュ



RCXQ 998X998 ¥19,000/㎡


アルデシア
アントラチッテ



RCXP 998X998 ¥19,000/㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




使用用途

H(ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96) P4	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 C			
 ≤ 175 MM³			

認証情報




登録商標：A 類

梱包


		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M²	KG	□	M²	KG	±MM
998X998	マット	1	1.00	45.21	21	21.00	949.37	20

XT20


リッチモンド XT20



RCYU リッチモンド XT20 アイボリー マット 998X998 - RCXK リアルストーン_チェッポ グリージョ マット 898X1798



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



998X998 mm
✚ 20 mm

リッチモンド XT20

RICHMOND XT20

アイボリー



RCYU 998X998 ¥19,000/㎡

タウペ



RCYV 998X998 ¥19,000/㎡


シルバー



RCYT 998X998 ¥19,000/㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途

H(ストラクチャー)

製品情報


 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96) P4	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 C			
 ≤ 175 MM3			

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M²	KG	□	M²	KG	±MM
998X998	ストラクチャー	1	1.00	45.91	21	21.00	964.19	20

XT20

リアルストーン_チェッポ XT20



RCVQ リアルストーン_チェッポ XT20 ピアノコ マット 598X1198 - RCGX ストラットフォード ウォール 3D レジナ クレイ マット 398X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)

欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



598x1198 mm
✚ 20 mm




598x598 mm
✚ 20 mm

リアルストーン_チェッポ XT20


REALSTONE_CEPPO XT20

ピアンコ




RCYQ 598X1198 ¥19,000/㎡
RD7E 598X598 ¥19,000/㎡

ベージュ




RCYS 598X1198 ¥19,000/㎡

グリージオ



RCYP 598X1198 ¥19,000/㎡
RD7F 598X598 ¥19,000/㎡


アントラッチテ



RCYR 598X1198 ¥19,000/㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途

H(ストラクチャー)

製品情報

 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96) P4	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 C			
 ≤ 175 MM ³			

認証情報



登録商標：A 類

梱包


		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±MM
598X1198	ストラクチャー	1	0.72	33.00	36	25.92	1187.90	20
598X598	ストラクチャー	2	0.72	32.00	32	23.04	1024.00	20

XT20

リアルストーン_トラベルティーンノ XT20



RCAF クロス ピアンコ マット 598x1198 - RCEP クロス ピアンコ マット 798x798



磁器質タイル(カラーボディー)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



598x1198 mm
 ✦ 20 mm



798x798 mm
 ✦ 20 mm

ヴェイン
ピアンコ



RCJZ 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

ヴェイン
ベージュ



RCJX 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

クロス ピアンコ



RD7L 598X1198 ¥ 19,000 /㎡
RCEP 798X798 ¥ 19,000 /㎡

クロス ベージュ



RD7K 598X1198 ¥ 19,000 /㎡
RCER 798X798 ¥ 19,000 /㎡

ヴェイン
ノーチェ



RCJY 598X1198 ¥ 19,000 /㎡

クロス ノーチェ




RCES 798X798 ¥ 19,000 /㎡



RCAF クロスピアンコマット 598X1198 - RCEP クロスピアンコマット 798X798 -

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




使用用途

H(ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

	R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96) P4	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
	C			
	≤ 175 MM3			

認証情報




梱包


		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±MM
598X1198	ストラクチャー	1	0.72	32.35	36	25.92	1164.42	20
798X798	ストラクチャー	1	0.64	28.76	45	28.80	1294.38	20

XT20

カークストーン XT20



カークストーン XT20 RALG グレイ マット 598X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



598x1198 mm
✚ 20 mm

カークストーン XT20

KALKSTONE XT20

ホワイト



RALC 598X1198 ¥19,000/m²

ナチュラル



RALF 598X1198 ¥19,000/m²

サンド



RALD 598X1198 ¥19,000/m²


グレイ



RALG 598X1198 ¥19,000/m²

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途

H(ストラクチャー)

製品情報

 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96)	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 C			
 ≤ 175 MM3			

認証情報



登録商標：A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	+ MM
598X1198	ストラクチャー	1	0.72	31.99	36	25.92	1151.49	20

XT20

リアルストーン_ピエトラアンティーカ XT20



R7KJ ベージュ マット 598X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



598x1198 mm
✦ 20 mm

ピアンコ



R7KG 598X1198 ¥19,000/m²

ベージュ



R7KJ 598X1198 ¥19,000/m²

ピアンコ



R7KU 600X2100 タンブルエッジ ¥19,000/m²
R8DP 600X2100 ¥19,000/m²
(598X1198/1枚,598X598/1枚,298X598/1枚)のセット)

ベージュ



R7KV 600X2100 タンブルエッジ ¥19,000/m²
R8DR 600X2100 ¥19,000/m²
(598X1198/1枚,598X598/1枚,298X598/1枚)のセット)

マルチカラー




R7KK 598X1198 ¥19,000/m²

マルチカラー



R7KR 600X2100 タンブルエッジ ¥19,000/m²
R8DS 600X2100 ¥19,000/m²
(598X1198/1枚,598X598/1枚,298X598/1枚)のセット)



異なるサイズのタイル (598×1198、598×598、298×598MM) のモジュラー施工には、5MM幅の目地を推奨します。
「PIETRANTICA XT20 (タンブル加工エッジ/直線エッジ)」は受注生産品です。最小注文単位は1パレット (20.16m²) となります。



R8DS マルチカラー マット 598X1198 - (598X1198/1枚,598X598/1枚,298X598/1枚)のセット)

TECH INFO

色むら

V2 (ビアンコ, ページュ)
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

V4 (マルチカラー)
本製品は、1枚ごとに表情や色味が大きく異なる不規則なバリエーションを特長としています。施工前に全体のカラーバリエーションをご確認のうえ、ご選定ください。

使用用途

H (ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

	R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96)	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
	C			
	≤ 175 MM ³			

認証情報



梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量				
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	±MM	
598X1198	ストラクチャー	1	0.72	32.29	36	25.92	1162.33	20
600X2100	タンブルエッジ XT20	1	1.26	60.00	16	20.16	960.0	20

XT20


リアルストーン_スレート XT20



R648 ムスク ストラクチャー 798X798



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



1198x1198 mm
✚ 20 mm



798x798 mm
✚ 20 mm

リアルストーン_スレート XT20

REALSTONE_SLATE XT20

シェル




R643 798X798 ¥ 19,000 /㎡

アイロン



RC9F 1198X1198 ¥ 25,000 /㎡
R645 798X798 ¥ 19,000 /㎡

ムスク



R648 798X798 ¥ 19,000 /㎡


ブラック



R64A 798X798 ¥ 19,000 /㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

使用用途

H(ストラクチャー)

製品情報

 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96)	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 B			
 ≤ 175 MM³			

認証情報




梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	M²	KG	□	M²	KG	±MM
1198X1198	ストラクチャー	1	1.44	57.32	18	25.92	1031.85	20
798X798	ストラクチャー	1	0.64	28.44	45	28.80	1280.00	20

XT20

ウッドマニア XT20



R5TR ハニー マット 40X120



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



398x1198 mm
✦ 20 mm

ウッドマニア XT20

WOODMANIA XT20

ハニー



R5TR 398X1198 ¥19,000/m²

キャラメル



R5TS 398X1198 ¥19,000/m²

ムスク



R5TT 398X1198 ¥19,000/m²

TECH INFO

色むら



V4

V4 (マルチカラー)

本製品は、1枚ごとに表情や色味が大きく異なる不規則なバリエーションを特長としています。

施工前に全体のカラーバリエーションをご確認のうえ、ご選定ください。

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRagnoは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて機械的に除去してください。

使用用途

G (キャラメル, ムスク: ストラクチャー)

中〜重度の摩耗にさらされる環境に適した素材。戸建住宅や軽負荷の商業施設などに推奨されます。

H (ハニー: ストラクチャー)

製品情報

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm ³			

認証情報



梱包


		1ケースにおける入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
398x1198	ストラクチャー	1	0.48	22.99	48	23.04	1,103.26	20

XT20

ストラットフォード XT20



R96T ベージュ ストラクチャー 598X1198



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



ストラクチャー



598x1198 mm
✦ 20 mm

ホワイト



R96V 598X1198 ¥19,000/㎡

クレイ



R96U 598X1198 ¥19,000/㎡

グレイ




R96W 598X1198 ¥19,000/㎡

ベージュ




R96T 598X1198 ¥19,000/㎡

ダークグレイ




R96X 598X1198 ¥19,000/㎡



R96W グレイ ストラクチャー 598X1198

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




使用用途

H(ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

 R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
 C			
 ≤ 175 mm ²			

認証情報




登録商標：A 類

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±MM
598X1198	ストラクチャー	1	0.72	32.00	36	25.92	1152.00	20

XT20

コンセプト XT20



R45M グリージョ ストラクチャー 598X598



磁器質タイル(カラーボディー)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_G BIA に準拠



598x598 mm
✚ 20 mm

コンセプト XT20

CONCEPT XT20

ベージュ



R45P 598X598 ¥19,000/㎡

グレージュ



R45N 598X598 ¥19,000/㎡

グリージオ



R45M 598X598 ¥19,000/㎡


ネロ



R45Q 598X598 ¥19,000/㎡

TECH INFO

色むら

 V2
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。




使用用途

H(ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

 R11	PENDULUM CLASSE 3 PTV > 36 (SLIDER 96)	D-COF > 0,60	BCR M > 0,40
 B			
 ≤ 175 MM³			

認証情報



梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量			
		□	㎡	KG	□	㎡	KG	±MM
598X598	ストラクチャー	2	0.72	32.21	32	23.04	1030.87	20

WALL TILES


- 282 ペーパーズ
- 290 トラベルティアーノ ウォール
- 296 ストラットフォード ウォール
- 302 リッチモンド ウォール



ペーパーズ



RA9C ペーパーズ デコロ アマゾンIA TOUCH マット 595X1795 - - RAD7 ペーパーズ ヴェルデ マット 595X1795 -
 RALT リッチモンド シルバー C2 マット 598X1198




陶器質タイル(白色素地の壁用タイル)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_L BIII に準拠




595X1795 mm
 ✦ 7 mm - 9 mm

ペーパーズ

ピアンコ




RA8L 595X1795 マット ¥16,000/㎡



RA8V 595X1795 3D シャンハイ ¥18,000/㎡

PAPERS

ベージュ



RAD4 595X1795 マット ¥16,000/㎡

ヴェルデ



RAD7 595X1795 マット ¥16,000/㎡

ブルー




RAD6 595X1795 マット ¥16,000/㎡

デコロ



RA8Z 595X1795 デコロ ブランチ TOUCH ¥20,000/m²
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



RA9E 595X1795 デコロ ブルーム TOUCH ¥20,000/m²
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



RAD9 595X1795 デコロ サン TOUCH ¥20,000/m²
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



RA9C 595X1795 デコロ アマゾニア TOUCH ¥20,000/m²
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



RA92 595X1795 デコロ オプティカル カルド TOUCH ¥20,000/m²
 下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。





RA9E ペーパーズデコロブルーム Touch マット 595x1795 - - RAPZ クレイトンヌード マット 998x998

TECH INFO

デコロ製品

デコロ アマゾニア, デコロ ブランチ, デコロ ブルーム, デコロ オプティカル, デコロ サン
これらの装飾タイル (デコロ) は、インクジェットデジタル印刷技術とTOUCHテクノロジーを組み合わせで製造されています。

3D シャンハイ
マット仕上げの単一モジュール立体構造タイル

製品におけるテクノロジー情報

TOUCH (デコロ アマゾニア, デコロ ブランチ, デコロ ブルーム, デコロ オプティカル, デコロ サン)

TOUCH (タッチ) とは、インクジェットデジタル印刷によって制作された装飾に、光沢のある (グロッシー) およびマットなガラス粒 (グリット) を素材として加えることで、質感を高める技術です。

施工のポイント

デコロ アマゾニア, デコロ ブランチ, デコロ ブルーム, デコロ サン
装飾パターンイメージは施工方向の目安です。デザインの連続性を保つため、各パーツは必ず同じ向きで敷設してください。

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
595X1795	マット	4	4.32	56.51	20	86.40	1,130.15	7
595X1795	デコロ	4	4.32	56.51	20	86.40	1,130.15	7
595X1795	3D	4	4.32	72.02	16	69.12	1,152.38	9

トラベルティーンウォール



陶器質タイル(白色素地の壁用タイル)
 レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
 欧州規格 UNI EN 14411_L BIII に準拠



398X1198 mm
 ±9 mm - 12 mm

RCUR トラベルティーンウォール 3D プリクロス ピアノマット 398X1198 - - RC9K リアルストーン_トラベルティーン クロスピアノマット 1198X1198 -
 RCUV トラベルティーンウォール デコロマルヴァ TOUCH クロスピアノマット 398X1198 - - RCTZ ルックヴェルデ 6X24

トラベルティーンウォール

クロス
ピアンコ



RCUL 398X1198 マット ¥13,000 /㎡



RCUM 398X1198 3Dドリカ ¥15,000 /㎡



RCUR 398X1198 3Dプリ ¥15,000 /㎡


クロス
ベージュ



RCUH 398X1198 マット ¥13,000 /㎡



RCUQ 398X1198 3Dドリカ ¥15,000 /㎡



RCUU 398X1198 3Dプリ ¥15,000 /㎡

TRAVERTINO WALL

ヴェイン
ピアンコ



RCUK 398X1198 マット ¥13,000 /㎡



RCUP 398X1198 3Dドリカ ¥15,000 /㎡



RCUS 398X1198 3Dプリ ¥15,000 /㎡

ヴェイン
ベージュ



RCUJ 398X1198 マット ¥13,000 /㎡



RCUN 398X1198 3Dドリカ ¥15,000 /㎡




RCUT 398X1198 3Dプリ ¥15,000 /㎡

デコロ



RCUV 398X1198 デコロ マルヴァ TOUCH クロス ピアンコ
¥ 15,000 /㎡

下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。




クロス
ピアンコ クロス
ベージュ



RCUW 398X1198 デコロ マルヴァ TOUCH クロス ベージュ
¥ 15,000 /㎡

下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



クロス
ピアンコ クロス
ベージュ

TECH INFO

デコロ製品

デコロ マルヴァ TOUCH
これらの装飾タイル（デコロ）は、インクジェットデジタル印刷技術とTOUCHテクノロジーを組み合わせ製造されています。

3D ドリカ, 3D プリ
マット仕上げの単一モジュール立体構造タイル

施工のポイント

デコロ マルヴァ TOUCH
装飾パターンイメージは施工方向の目安です。デザインの連続性を保つため、各パーツは必ず同じ向きで敷設してください。

製品におけるテクノロジー情報

TOUCH (デコロ マルヴァ TOUCH)
TOUCH (タッチ) とは、インクジェットデジタル印刷によって制作された装飾に、光沢のある (グロッキー) およびマットなガラス粒 (グリット) を素材として加えることで、質感を高める技術です。

3D INK
この新技術で製造された製品は、グラフィック (模様) と3D構造が完全に一致しており、まるで本物の素材のような奥行きと立体感を表現しています。唯一無二の調和が、表面にボリューム感とリアルな質感をもたらします。


梱包

		1ケースにおける入数(枚)/㎡/重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/㎡/重量におけるケース数と重量			
		□	M²	KG	□	M²	KG	±mm
398X1198	マット	4	1.92	31.79	20	38.40	635.76	9
398X1198	3D	3	1.44	25.06	21	30.24	526.28	12
398X1198	デコロ マルヴァ TOUCH	4	1.92	30.77	20	38.40	615.38	9



ストラットフォードウォール



RCFH ブルー マット 1198X2778 - RCGR デコロ パラダイス セット フレッド TOUCH マット 396X1194 -
RCGY 3D レジーナ グレイ マット 396X1194 - R8XC グレイ マット 1198X1198



陶器質タイル(白色素地の壁用タイル)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_L BIII に準拠



ストラットフォードウォール

STRATFORD WALL

ホワイト




RCGK 396X1194 マット ¥15,000/m²



RCGW 396X1194 3D レジーナ ¥17,000/m²

クレイ



RCGL 396X1194 マット ¥15,000/m²



RCGX 396X1194 3D レジーナ ¥17,000/m²

グレイ



RCGM 396X1194 マット ¥15,000/m²



RCGY 396X1194 3D レジーナ マット ¥17,000/m²

ブルー



RCGN 396X1194 マット ¥15,000/m²



RCGZ 396X1194 3D レジーナ ¥17,000/m²

レッド



RCPC 396X1194 マット ¥15,000/m²

ストラットフォードウォール

STRATFORD WALL

デコロ




RCGU 396X1194 デコロアイコンフレッド TOUCH ¥20,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



ホワイト クレイ グレイ ブルー



RCPE 396X1194 デコロアイコンカルド TOUCH ¥20,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



ホワイト クレイ グレイ レッド



RCGR 396X1194 デコロパラダイスセットフレッド TOUCH ¥20,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



ホワイト ブルー



RCGQ 396X1194 デコロパラダイスセットカルド TOUCH ¥20,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



ホワイト クレイ



RCPD 396X1194 デコロパラダイスセットレッド TOUCH ¥20,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



クレイ レッド

TECH INFO

デコロ製品

デコロアイコン
これらの装飾タイル（デコロ）は、インクジェットデジタル印刷技術とTOUCHテクノロジーを組み合わせて製造されています。

デコロパラダイス
398×1198mmサイズで異なる2種類のデザインがあり、インクジェット印刷とTOUCHテクノロジーを融合した先進的な製造技術で仕上げられています。

3D レジューナ
マット仕上げの単一モジュール立体構造タイル

製品におけるテクノロジー情報

TOUCH (デコロアイコン, デコロパラダイス)
TOUCH (タッチ) とは、インクジェットデジタル印刷によって制作された装飾に、光沢のある (グロッキー) およびマットなガラス粒 (グリット) を素材として加えることで、質感を高める技術です。


施工のポイント

デコロパラダイス
装飾パターンのイメージは施工方向の目安です。デザインの連続性を保つため、各パーツは必ず同じ向きで敷設してください。

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量		1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量		mm		
		□	M ²	KG	□		M ²	KG
396x1194	マット	6	2.88	30.27	16	46.08	484.39	6
396x1194	ストラクチャーレジューナ 3D	5	2.40	30.35	16	38.40	485.58	8
396x1194	デコロパラダイス Touch	6	2.88	28.57	16	46.08	457.14	6
396x1194	デコロアイコン Touch	6	2.88	28.57	16	46.08	457.14	6

リッチモンドウォール



RACU リッチモンド アイボリー マット 331x998 - RADD リッチモンド 3D テンプル アイボリー マット 331x998 -
RADR イネディット チェネレ マット 247x1494



陶器質タイル(白色素地の壁用タイル)
レクティファイド- 基本推奨目地3mm程度 (記載以外の目地幅ご希望の際はお問合せ下さい。)
欧州規格 UNI EN 14411_L BIII に準拠




331X998 mm

± 10 mm

リッチモンドウォール

RICHMOND WALL

アイボリー



RACU 331X998 マット ¥14,000/m²



RADD 331X998 3D テンプル アイボリー ¥15,000/m²

タウペ



RACV 331X998 マット ¥14,000/m²



RADE 331X998 3D テンプル タウペ ¥15,000/m²

シルバー




RACW 331X998 マット ¥14,000/m²




RADC 331X998 3D テンプル シルバー ¥15,000/m²

ロヴェレ



RAHG 331X998 3D ウッディ ロヴェレ ¥15,000/m²

ナチュラル



RAM0 331X998 3D ウッディ ナチュラル ¥15,000/m²

デコロ



RADG 331X998 デコロ ジオ TOUCH シルバー ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



シルバー



RADH 331X998 デコロ ジオ TOUCH タウベ ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。




タウベ



RACY 331X998 デコロ パンタ TOUCH アイボリー ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



アイボリー



RACZ 331X998 デコロ パンタ TOUCH タウベ ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



タウベ



RAD1 331X998 デコロ ニューエイジ TOUCH シルバー ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



シルバー



アイボリー



RAD2 331X998 デコロ ニューエイジ TOUCH タウベ ¥15,000/m²
下記のベースカラーと同色の無地タイルと組み合わせることで、より一体感のある仕上がりになります。



タウベ

TECH INFO

デコロ製品

デコロ ジオ, デコロ パンタ, デコロ ニューエイジ
これらの装飾タイル (デコロ) は、インクジェットデジタル印刷技術とTOUCHテクノロジーを組み合わせ製造されています。
ストラクチャーテンブル, ストラクチャーウッドイ
マット仕上げの単一モジュール立体構造タイル

製品におけるテクノロジー情報

TOUCH (デコロ ジオ, デコロ パンタ, デコロ ニューエイジ)
TOUCH (タッチ) とは、インクジェットデジタル印刷によって制作された装飾に、光沢のある (グロッシー) およびマットなガラス粒 (グリット) を素材として加えることで、質感を高める技術です。

施工のポイント

デコロ パンタ, デコロ ニューエイジ
装飾パターンイメージは施工方向を目安です。デザインの連続性を保つため、各パーツは必ず同じ向きで敷設してください。

梱包

		1ケースにおける入数(枚)/m ² /重量における入数(枚)と重量			1パレットにおけるケース数/m ² /重量におけるケース数と重量			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	±mm
331X998	マット	4	1.32	21.28	48	63.36	1,021.44	10
331X998	3D	4	1.32	21.28	48	63.36	1,021.44	10
331X998	デコロ	4	1.32	21.05	48	63.36	1,010.53	10

APPENDIX



- 310 カタログの見方
reading the catalogue
- 312 記号と用語のご案内
legend
- 314 製品仕様マーク一覧
key to symbols
- 315 製品におけるテクノロジー情報
Technologie
- 316 タイルの色調差を示す分類
colour variations
- 317 推奨使用場所
intended uses
- 318 認証情報
certifications
- 326 品質と環境への取り組み
quality and environment
- 328 技術データ
technical characteristics
- 330 大判セラミックタイル(スラブ)
梱包について
slabs packaging
- 332 UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN regulations
- 333 施工およびメンテナンスに関するガイド- 低温装飾スラブ(大判セラミックタイル)
advice for installation and maintenance cold-decorated slabs
- 334 施工およびメンテナンスに関するガイド
advice for laying and maintenance
- 336 タイルの施工・クリーニング・メンテナンスに関するガイド表
treatment procedures

カタログの見方

reading the catalogue

Richmond

grès porcelanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectifié monocalibre / Feinsteinzeug - rektifiziert / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / grès porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалнбренный

gruppo Bia UNI EN 14411_6

3D Ink StepWise

100x100 cm 39" x 39" 8,5 mm

60x120 cm 23" x 47" 8,5 mm

60x60 cm 23" x 23" 8,5 mm

RICHMOND | STONE EFFECT

シリーズ名
series

タイルの種類やサイズ展開情報
technology

商品のプレミアムテクノロジー
について
technical characteristics, surfaces,
certifications

サイズ
size

備考

各コレクションの巻末に技術仕様を掲載しています。厚みはすべてmm単位で表記されています。

Richmond

Ivory

RALJ 100x100 Rett
RAF9 100x100 Rett C2
RAG0 100x100 Rett Skrutl
RAFU 60x120 Rett
RALG 60x120 Rett C2
RAGE 60x120 Rett Skrutl
RCDF 60x60 Rett
RCDS 60x60 Rett C2
RCE4 60x60 Rett Skrutl

RC4E 30,3x30,3 Mosaico

RAGZ 7x60 BT.B.C.
RARS 7x100 BT.B.C.

Taupe

RALK 100x100 Rett
RAFA 100x100 Rett C2
RAO1 100x100 Rett Skrutl
RAFE 60x120 Rett
RALR 60x120 Rett C2
RAFF 60x120 Rett Skrutl
RCDT 60x60 Rett
RCES 60x60 Rett Skrutl

RC4F 30,3x30,3 Mosaico

RARD 7x60 BT.B.C.
RAR7 7x100 BT.B.C.

Musk

RALN 100x100 Rett
RAFD 100x100 Rett C2
RAB2 100x100 Rett Skrutl
RAFX 60x120 Rett
RALU 60x120 Rett C2
RABH 60x120 Rett Skrutl
RCE1 60x60 Rett
RCDF 60x60 Rett C2
RCE4 60x60 Rett Skrutl

RC4H 30,3x30,3 Mosaico

RAR1 7x60 BT.B.C.
RAR8 7x100 BT.B.C.

RICHMOND | STONE EFFECT

カラー
colour

商品コード
code

サイズ
size

役物(日本語カタログには掲載なし。日
本国内での加工を推奨します。)
trims

商品詳細
article

記号と用語のご案内

legend

A.E. 出隅部材 outside corner	C. 端部仕上げ材 edge cover / v-cap	GR.ANG. 段鼻コーナータイル step corner tile	SC. 階段用のステップ部材 stairtread	UE. 出隅丸形見切り external combination
A.I. 入隅部材 inside corner	C.ANG. 見切り材のコーナー(コーナー部材) edge cover angle / v-cap corner	L. 端部仕上げタイル edging tile	SP. 角部材 external corner	Z. 上端R付き巾木 round top
AL. 高さのある巾木タイル high skirting tile	CN.E. 外部用チャネル材 external channel / bead	LO. London シリーズ london	SP.EST. 出隅部材 external corner	
AN. 入隅部材 internal corner	CN.I. 内部用チャネル材 internal channel	LO.C. Londonシリーズ(見切り材) london/edge cover	SP.LO. 角部材Londonシリーズ london corner	
AN.AL. 高巾木コーナー部材 high skirting tile corner	C4 4枚セット 4-pcs composition	MT.C. ペンシル型見切り材 edging pencil	SP.S. スティックタイル角部材 cigar tile external corner	
AN.L. 見切り材(入隅) edging tile internal corner	E.ELLE L字形状タイル L-tile	P. 見切り材とコーナー材 stop and coin	SP.SGU. 巾木出隅部材 cove base external corner	
BT. 巾木タイル skirting	FASCIA ボーダータイル border tile	P.C. 点付け工法 chequered tile	T. アクセントタイル dot tile	
BT.B.C. 曲面巾木タイル coved skirting tile	FR. 互いがはまるように設計されたタイル interlocking tile	R. 丸み付き巾木 cove base	TO. 丸端タイル round end piece	
B.T.S. 内カーブ巾木タイル concave skirting tile	GR. 段鼻タイル step linear tile	S. 棒状モザイクタイル cigar tile	U. 入隅丸形見切り internal combination	

製品仕様マーク一覧

key to symbols

			
床用タイル matt flooring	壁用タイル matt wall tiling	セミマット仕上げの床用タイル semimatt flooring	セミマット壁用タイル semimatt wall tiling
			
磨き仕上げの床用タイル glossy flooring	磨き仕上げの壁用タイル glossy wall tiling	白色／赤色素地の壁用タイル white/red body wall tiles	装飾壁用ガラスモザイクタイル mosaic glass wall tiles
			
薄型タイル slim thickness	20mm厚 extra thickness 20mm	耐凍害タイル frostproof/non-frostproof	1回焼成 single firing
			
マット面状 naturele/matt surface	セミマット面状 semi matt surface	磨き面状 glossy surface	ストラクチャー面状(アンチスリップ) outdoor surface
		M²	KG
枚 pieces	箱 box	m ² sq.mt.	重量Kg weight
		+	≠
		厚み thickness	
			≦ 175 mm3
			ISO 10545-6 UNI EN 14411-G
			長期間の使用でも摩耗しにくい、優れた 深摩耗耐性 resistance to deep abrasion
			
R9	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM p3-p4
DIN 51130 BGR 181	DIN 51097 GUV 26.17	ENV 12633 BOE N°74 DEL 2006	AS 4586-2013-APPENDIX A
DIN 51130 (ドイツ規格・滑り抵抗試験) BGR 181 (ドイツ 労働安全衛生指針:用途別R値基準)	DIN 51097 (ドイツ規格・素足用滑り抵抗試験 A/B/C) GUV 26.17 (ドイツ安全指針:用途別 A/B/C 基準)	EN 12633 (欧州規格・ペンドラム滑り抵抗試験) BOE N°74/2006 (スペイン官報による用途別安全基準)	AS 4586:2013 – APPENDIX A (オーストラリア規格:ペンドラム試験、滑り抵抗クラス P0~P5)
		BS EN 13036-4:2011 (英国・欧州規格:ペンドラム滑り抵抗試験、PTV評価)	
			BCR
			μ > 0,40
			D-COF
			> 0,42
		ANSI A137.1:2012 (米国規格:セラミック タイル仕様/DCOF基準)	すべりていこう skid resistance

当カタログのPTV値は、BS 7976準拠のスライダ-96にて測定されたものです。
The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96

製品におけるテクノロジー情報

Technologie

CLEAN OUT

CleanOut (クリーンアウト) は、床および壁用のセラミックタイル向けに開発された抗菌技術であり、バクテリアやカビなどの病原性微生物の増殖や繁殖を抑制します。これにより、細菌の数を最大99.9%まで減少させ、不快なにおいも中和します。

CleanOut is the antimicrobe technology for ceramic floor and wall coverings that inhibits the growth and reproduction of pathogen microorganisms, such as bacteria and fungi, reducing bacterial load by up to 99.9% and neutralising unpleasant smells

Touch

Touch (タッチ)**は、デジタルインクジェット印刷によって施された装飾に、光沢感やマットな質感をもつガラスグリットを加えることで、触感的な表情を与える技術です。

Touch is a technology that enriches decors created through digital inkjet printing with the tactile contribution of glossy and opaque glass grits

Zero Glossy

ゼログロッキー (極限まで光沢を抑えたマット仕上げ)

New super-matt surfaces

3D Ink

3DInk (3Dインク)この新技術によって製造された製品は、表面の柄と立体的な質感が精密に一致しており、奥行きのある表情と、きわめてリアルな素材感を生み出します。

Products manufactured with this new technology feature perfect matching of surface patterning and 3D structure. A unique correspondence which gives surfaces depth and extremely realistic material looks

BodyPlus

生地全体に天然石風のフレークを含むことで、非常に自然な外観を実現した高機能製品です。

High-tech product with through-body inclusion of chips giving an extremely naturale appearance

StepWise

StepWise (ステップワイズ)この新技術で製造されたタイルは、滑りにくさを備えながら、表面はなめらかでやさしい手触りを実現。表面に凹凸がないため、お手入れも簡単です。

The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the Touch and easy to clean, since it has no superficial roughness

Sublime Sync

デジタル技術と高精細な触感構造により、リアルな素材感と深みのある表情を実現します。

Digital technology and high-definition tactile structure

タイルの色調差を示す分類 (V1~V4)

colour variations



色調:非常に均一 / UNIFORM APPEARANCE

同一製品内のすべてのタイルが、色や柄において非常に均一で、同じ製造ロット内のタイル間での色の違いはごくわずかです。

→空間に統一感を求める場合に最適です。

Uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run



色調:中程度の違いあり / MODERATE VARIATION

タイル1枚ごとに、表面の質感・模様・色味に顕著な違いがあり、1枚のタイル内でも色調の変化が見られます。素材選定の前に、必ず色幅をご確認ください。

→天然石のようなリアルな個性差を求める空間におすすめです。

Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material



色調:わずかな違いあり / SLIGHT VARIATION

同一製品内でも、表面のテクスチャや模様には明確な違いが見られます。ただし全体としての調和は保たれています。

→自然な表情を演出したい場合に適しています。

Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run



色調:大きな違いあり(ランダム) / SUBSTANTIAL-RANDOM VARIATION

タイルごとに、色や模様が大きく異なる場合があります。全く異なる表情を持つピースが含まれることもあります。ご使用前に、必ず色幅全体をご確認ください。

→大胆で動きのある空間デザインを求める場合に適しています。

Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

色むら等級がV2・V3・V4のコレクションについては、複数の箱からタイルを取り出して混ぜて施工することを推奨いたします。

そうすることで、色調や模様のバリエーションがより豊かになり、自然な仕上がりが得られます。

For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more naturale effect

INCANTO, STRATFORD, REALSTONE_TRAVERTINO, 色むら / VARIATIONS

掲載の画像は、各製品コードごとに生産ラインで連続して製造される多様な柄を示したものです。製品コードは一意であるため、特定の柄をご指定いただくことや、全ての柄が必ず梱包に含まれることを保証することはできません。

The images shown illustrate the different product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique: therefore, it is not possible to choose the patterns or guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared

推奨使用場所

intended uses

D

推奨場所:浴室・寝室等

浴室やベッドルームなど、歩行が少なく摩耗の恐れがない場所に適しています。

摩擦や摩耗の可能性のある場所ではお控えください。

Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided

F

推奨場所:屋内全般(ただし玄関など直通出入りがない空間)

玄関など屋外と直接つながる場所や、泥・砂の持ち込みが予想される箇所を除けば、住宅内のすべての部屋に使用可能です。

中程度の摩耗に対応。

Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear

H

推奨場所:高い耐摩耗性が求められる空間

屋外と直通している場所や、砂・汚れなど摩耗の原因となる物質が持ち込まれる環境でも使用可能です。

高頻度の使用や摩耗リスクの高い場所に最適。

Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances

E

推奨場所:リビング・廊下以外の居住空間

キッチンや玄関を除く、住宅内の軽微な摩耗のある部屋(例:書斎、子供部屋など)に適しています。

Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; low stress abrasive wear

G

推奨場所:一戸建て住宅や小規模商業施設など

中~中重度の摩耗がある空間に適した素材です。

Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises

認証情報

certifications



当社は CE マーキングの義務に基づき、関連情報を自社ウェブサイト (www.ragno.it) でご覧いただけます。

The Company fulfils its CE marking obligations through publication of all relative information on its website: www.ragno.it



Marazzi Group S.r.l. は、英国市場向け製品に関する UKCA マーキングの義務を履行しております。関連する商業文書は、販売代理店・専門家・お客様が当社ウェブサイト (www.ragno.it) のダウンロードエリアよりご覧いただけます。

Marazzi Group S.r.l. has fulfilled the obligations arising from the UKCA Marking, relating to the UK market, for its products. The relevant commercial documentation can be consulted by distributors, professionals, and users in the download area of the website www.ragno.it



Ragno のスラブは、食品接触材料規則 (MOCA) に適合しています。

Ragno slabs are compliant with MOCA (Materials and Objects in Contact with Food).



Ragno のスラブ (大判タイル) は コーシャー規格 (Kosher standards) に適合しています。ユダヤ教の戒律に基づいた「適正な食品・材料・製造工程」を示す基準。主に食品認証として知られていますが、調理や食品接触到に用いる器具・表面材 (スラブ・カウンタートップ等) にも適用されています。

Ragno slabs are compliant with Kosher standards



NSF American Standard for Food equipment "Solid Surfacing for Food Zone"

NSF 食品機器認証プログラムは、食品の衛生と安全を守るため、食品の取り扱いや加工に用いられる機器の材料・設計・製造・構造・性能に関して、22 種類の規格で最低要件を定めています。ソリッドサーフェス用材料は、そのうち NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials 規格に基づいて評価され、業務用食品機器に使用される材料の公衆衛生要件が規定されています。詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
<http://info.nsfasciaorg/Certified/Food/>

The NSF Food Equipment certification programme has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food.

The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website: <http://info.nsfasciaorg/Certified/Food/>

インカント ベージュ アリカンテ 1198x2780
インカント カラカッタ ミケランジェロ 1198x2780
インカント カラカッタ ノーブル 1198x2780
インカント クレモ デリカート 1198x2780
インカント エンペラドール 1198x2780
インカント グラフアイト 1198x2780
インカント スカイ ブラック 1198x2780
インカント スタチュアリオ ヴェナート 1198x2780

認証情報

certifications



GREENGUARD GOLD 認証は、製品が室内空気中への揮発性有機化合物(VOC) 排出量について、世界で最も厳格かつ包括的な基準の一部を満たしていることを保証するものです。
詳しくは以下のサイトをご参照ください：
<http://spot.ulprospector.com>

GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. More information is available on the site: <http://spot.ulprospector.com>



SASO-ISO 13006 は、サウジアラビア標準化機構(SASO) がサウジアラビア向けタイル輸出に適用している規格です。
サウジ品質マーク(SQM) は、サウジアラビアの品質基準を満たした製品に付与される認証マークです。

SASO-ISO 13006 is the standard implemented by SASO (Saudi Arabian Standards Organization) for the export of tiles to Saudi Arabia. The Saudi Quality Mark (SQM) is the mark granted to products which meet Saudi quality standards.

アムーリ (AMURI)	•	•
ボヘミ (BOHEME)	•	•
ブーム (BOOM)	•	•
カルーチェ (CALCE)	•	•
クレイトン (CLAYTON)	•	•
クレイトンウォール (CLAYTON WALL)	•	•
コンセプト (CONCEPT)	•	•
コンセプト XT20 (CONCEPT XT20)	•	•
デコラ (DECORA)	•	•
エポカ (EPOCA)	•	•
エテルナ (ETERNA)	•	•
エテルナウォール (ETERNA WALL)	•	•
グラセ (GLACE)	•	•
グリーズ (GLEEZE)	•	•
インペリアール (IMPERIALE)	•	•
インペリアールウォール (IMPERIALE WALL)	•	•
インカント (INCANTO)	•	•
イネディト (INEDITO)	•	•
カークストーン (KALKSTONE)	•	•
カークストーンウォール (KALKSTONE XT20)	•	•
ルック (LOOK)	•	•
ルチーダ (LUCIDA)	•	•
マイオラコンクリート (MAIORA CONCRETE)	•	•
メランジェ (MÉLANGE)	•	•
ミクシド (MIXED)	•	•
オフ (OFF)	•	•
オッシモリ (OSSIMORI)	•	•
オットチエント (OTTOCENTO)	•	•
ペーパーズ (PAPERS)	•	•

リアルストーン_アルジェント (REALSTONE_ARGENT)	•	•
リアルストーン_アルジェントXT20 (REALSTONE_ARGENT XT20)	•	•
リアルストーン_チェッポ (REALSTONE_CEPPO)	•	•
リアルストーン_チェッポ XT20 (REALSTONE_CEPPO XT20)	•	•
リアルストーン_イエルサレム (REALSTONE_JERUSALEM)	•	•
リアルストーン_ピエトラ アンティエカ (REALSTONE_PIETRANTICA)	•	•
リアルストーン_ピエトラ アンティエカXT20 (REALSTONE_PIETRANTICA XT20)	•	•
リアルストーン_スレート (REALSTONE_SLATE)	•	•
リアルストーン_スレートXT20 (REALSTONE_SLATE XT20)	•	•
リアルストーン_トラベルティエノ (REALSTONE_TRAVERTINO)	•	•
リアルストーン_トラベルティエノXT20 (REALSTONE_TRAVERTINO XT20)	•	•
レジーナ (RESINA)	•	•
リワインド (REWIND)	•	•
リッチモンド (RICHMOND)	•	•
リッチモンドウォール (RICHMOND WALL)	•	•
リッチモンド XT20(RICHMOND XT20)	•	•
ルーツ (ROOTS)	•	•
ルーツウォール (ROOTS WALL)	•	•
ソル (SOL)	•	•
ストーンプレイ (STONEPLAY)	•	•
ストーンプレイ XT20(STONEPLAY XT20)	•	•
ストーンウェイ (STONEWAY_ARDESIA)	•	•
ストーンウェイ_バルジェ アンティカ (STONEWAY_BARGE ANTICA)	•	•

ストーンウェイ_ポルフィド (STONEWAY_PORFIDO)	•	•
ストラッドフォード (STRATFORD)	•	•
ストラッドフォードウォール(STRATFORD WALL)	•	•
ストラッドフォード (STRATFORD XT20)	•	•
スタジオ (STUDIO)	•	•
テンペラ (TEMPERA)	•	•
テッラクルーダ (TERRACRUDA)	•	•
トラベルティエノウォール(TRAVERTINO WALL)	•	•
ヴィーダ (VIDA)	•	•
ウィッシュ (WISH)	•	•
ウッドチョイス (WOODCHOICE)	•	•
ウッドリビング XT20 (WOODLIVING XT20)	•	•
ウッドマニア (WOODMANIA)	•	•
ウッドマニア XT20 (WOODMANIA XT20)	•	•
ウッドセンス (WOODSENSE)	•	•
ウッドソフト (WOODSOFT)	•	•
ウッドテール (WOODTALE)	•	•
ウッドテール XT20 (WOODTALE XT20)	•	•



LEED® クレジット
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) は、米国グリーンビルディング協会 (U.S. Green Building Council) が推進する、世界的に最も広く普及しているグリーンビルディングおよびサステナブル建築の国際的認証制度です。

LEED® の評価システムは9つのカテゴリで構成されており、それぞれが必須要件と、プロジェクトの特性に応じて与えられる「クレジット(加点項目)」によって成り立っています。

Ragno のセラミックおよび磁器質タイル製品は、製造全工程における環境配慮により、建物の LEED® クレジット取得が可能です。特に「材料と資源 (MR)」「持続可能な敷地 (SS)」「室内環境の質 (EQ)」といった分野で貢献します。

さらに、Ragno の一部製品コレクション(下表参照)は30~40%のリサイクル材を含んでおり、国際認証機関 Certiquality によって認証されています。このため、LEED® 評価カテゴリーの「材料と資源」におけるクレジット対象となります。

Leed® Credit
Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Ragno's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Ragno product collections (see table below) are made of 30-40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category.

アムーリ (AMURI)	リアルストーン_ピエトラ アンティエカ (REALSTONE_PIETRANTICA)
ブーム (BOOM)	リアルストーン_スレート (REALSTONE_SLATE)
クレイトンウォール (CLAYTON WALL)	レジーナ (RESINA)
エテルナウォール (ETERNA WALL)	リワインド (REWIND)
インペリアールウォール (IMPERIALE WALL)	リッチモンドウォール (RICHMOND WALL)
イネディト (INEDITO)	ルーツウォール (ROOTS WALL)
カークストーン (KALKSTONE)	ストラッドフォード (STRATFORD)
ルチーダ (LUCIDA)	ストラッドフォードウォール(STRATFORD WALL)
ミクシド (MIXED)	テンペラ (TEMPERA)
オッシモリ (OSSIMORI)	トラベルティエノウォール(TRAVERTINO WALL)
ペーパーズ (PAPERS)	ヴィーダ (VIDA)
リアルストーン_アルジェント (REALSTONE_ARGENT)	
リアルストーン_イエルサレム (REALSTONE_JERUSALEM)	

認証情報

certifications



Ragno は Marazzi Group S.r.l. のブランドであり、同社は Green Building Council Italia の会員です。この協会は、環境に配慮し、エネルギー効率に優れた持続可能な建築を推進しており、LEED® 認証基準を通じて生活の質の向上にも貢献しています。

Ragno is a brand of Marazzi Group S.r.l. which is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable energy-efficient building practices, which are environmentally friendly and help improve the quality of life through LEED® certification standards.



Declare プログラムは、建材業界をより健康的で環境にやさしい製品へと導くことを目的とした自主申告制度であり、原材料を透明性高く開示することを求めています。

Marazzi Group が自己申告した製品は「Red List Free」に分類されています。つまり、Living Building Challenge の「レッドリスト」に掲載されている以下のような成分を含んでいません：

- 環境を汚染する化学物質
- 食物連鎖を通じて体内に蓄積し、有害濃度に達する化学物質
- 建設作業や工場労働者に害を及ぼす化学物質

また、Declare ラベルプログラムは LEED® クレジットの取得にも寄与します。

Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure. Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":

- no chemicals that pollute the environment
- no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
- no chemicals that harm construction and factory workers

The declare label program contributes to achieving LEED credits

EPD (Environmental Product Declaration)
Marazzi Group は、原材料の採取・加工から、使用後の解体廃材のリサイクルに至るまで、製品ライフサイクル全体における環境影響を評価しています。

この評価は、国際規格 ISO 14040 シリーズに基づいて実施された LCA (ライフサイクルアセスメント) の結果に基づいており、その内容は 環境製品宣言 (EPD:ISO 14025 および EN 15804) として公開されています。

この取り組みにより、LEED® 認証のクレジット取得にも貢献しています。

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits.

HPD (Health Product Declaration)

Marazzi Group は、粘土、長石、砂、無機顔料といった自然由来の原料を用いて製品を製造しています。情報の透明性を確保するため、当社は HPD (Health Product Declaration = 建材健康宣言) を公開しています。これは製品の化学組成についての自己申告書であり、建材の各構成要素に関連する危険性の種類や程度をユーザーが把握できるようにするものです。

なお、この HPD は LEED® クレジットシステムにおいても認められています。

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group manufactures its products using raw materials of naturale origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system.

認証情報

certifications



CCC認証は2002年に導入され、中国市場向けに輸入される製品および国内で生産される製品に適用されます。この認証は主に健康と安全に関するものです。

セラミックタイルに関しては、吸水率0.5%以下のポーセリントイルのみが対象となります。認証は、中国当局により認可された中国国内の認証機関を通じて取得する必要があります。

CCC certification, introduced in 2002, applies to products both imported to China and produced in the country for the Chinese market. Information concerning CCC certification generally relates to health and safety. In the case of ceramic tiles, reference is made specifically only to porcelain tiles having water absorption of 0.5% or less. Certification is obtained through institutions specifically accredited by the Chinese authorities, all based in China.



フランス QB UPEC 認証は、ユーザーに品質保証を提供する制度です。この認証ロゴ(QB UPEC)が付いた製品は、NF EN 14411 規格および現行の認証規則に適合しており、さらに CSTB (フランス建築科学技術センター) が定める「セラミック床材の UPEC 分類に関する技術仕様」で規定された性能特性を有していることが確認されています。

- 「UPEC」の各文字は次の性能を示します：
- U: 歩行による摩耗への耐性
 - P: 可動・固定家具の移動に対する機械的耐性
 - E: 水に対する耐性
 - C: 一般的な化学薬品に対する耐性

最新の認証製品リストは www.cstb.fr にてご覧いただけます。詳細については Marazzi Group までお問い合わせください。

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:

- U: resistance to foot traffic wear
- P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
- E: resistance to water
- C: resistance to commonly used chemicals

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information.



セラミックタイルの架台設置(置き敷き工法)への適合性
最新の認証製品リストは www.cstb.fr にてご覧いただけます。詳細については Marazzi Group までお問い合わせください。

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals. The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information.

品質と環境への取り組み

quality and environment



Marazzi Group の理念は、常に 高い技術力・品質基準・美的水準を備えた製品の実現 に向けられてきました。同社は1994年、業界でいち早く ISO 9001 認証 (品質マネジメントシステム) を取得しており、製品設計・開発から生産工程、サービス活動に至るまで品質管理を徹底しています。

また、環境保護にも大きな関心を持ち、製造活動に伴う課題に積極的に取り組む責任を果たしています。2003年には ISO 14001 認証 (環境マネジメントシステム) を取得しました。

さらに、従業員の安全を最重要事項と位置付け、継続的なテストと検査、投資や研修を通じて改善を進め、従業員自身も直接参画できる体制を構築しています。その取り組みは、労働安全衛生マネジメントシステムに関する OHSAS 18001 認証 によって裏付けられています。

The philosophy of Marazzi Group has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards. Marazzi Group was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi Group pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. The commitment of Marazzi Group is demonstrated by the OHSAS 18001 certification for the occupational health and safety management system.

Marazzi Group は 2022 年、建設業界向けとして世界で初めて制定された ISO サステナビリティ規格 ISO 17889-1 の認証を、世界でもいち早く取得した企業のひとつとなりました。

2021 年に発表されたこの規格は、環境・社会・経済というサステナビリティの3つの基本領域に基づき、38 の定量・定性基準で製品の持続可能性を評価する初のシステムです。

この評価は、原材料の選定から生産、流通、施工、使用、そして廃棄・リサイクルに至るまで、セラミックタイルのライフサイクル全体を対象とし、加えて労働者や消費者の安全に関する基準も含んでいます。

この認証 (発行: Certiquality) は、自然環境や人々を守るとい同社の姿勢を示すものであり、国連アジェンダにおける 持続可能な開発目標 (SDGs) 目標12「つくる責任 つかう責任」にも合致しています。

In 2022 Marazzi Group became one of the first companies worldwide to achieve Certification under ISO 17889-1, the world's first ISO sustainability standard for the construction industry. The standard, launched in 2021, established the first system for assessing products' sustainability using 38 quality and quantity criteria, identified and subdivided in accordance with the three fundamental areas of sustainability: environmental, social and economic. It analyses ceramic tiles' entire lifecycle, from raw material selection to production, distribution and installation, through to use and end-of-life management, also assessing worker and consumer safety criteria. This coveted accolade, issued by Certiquality, reflects the company's commitment to safeguarding the naturate heritage and people, in line with goal 12 of the UN Agenda.

詳細についてはウェブサイト www.ragno.it をご覧ください。/ For more information visit the website: www.ragno.it

技術データ

technical characteristics

技術データ表の数値は特殊装飾のない標準タイルのみに適用されます。/ Technical chart data refer to plain tiles only

ハイパフォーマンス項目 CHARACTERISTIC	測定方法 TESTING METHOD	測定単位 MEASUREMENT UNIT	標準的な測定値 AVERAGE TYPICAL VALUES	規定限度値 ESTABLISHED LIMITS	基準値 REFERENCE STANDARD
サイズ Dimensions	国際規格 ISO 10545-2 (寸法および表面品質の検査方法) ISO 10545_2	mm	規格に適合している Compliant	標準寸法 15 cm以上の場合 N ≥ 15	イタリア規格 UNI EN 14411 (セラミックタイルの分類・特性規格)、グループ G UNI EN 14411-G
奥行と幅 Length and width				(a) ± 2% (max 5 mm) ± 2% (max 5 mm)	
直角度合い Rectangularity				(b) ± 0,6% ± 2,0 mm	
厚さ Thickness				± 0,5% ± 2,0 mm	
辺の直線性 Edge straightness				± 5% ± 0,5 mm	
平坦度 Flatness				(c) ± 0,5% ± 2,0 mm	
表面の品質 Appearance				≥ 95%	
吸水率 (%) Water absorption	国際規格 ISO 10545-3 (吸水率の測定方法) ISO 10545_3	%	≤ 0,5	≤ 0,5 単一測定値(最大単一値) 0,6% Maximum single value 0,6%	
曲げ強度 Resistance to bending	国際規格 ISO 10545-4 (破断強度および曲げ強度の試験方法) ISO 10545_4	N/mm ²	≥ 45	R ≥ 35 単一測定値(最小単一値) 32 Minimum single value 32	UNI EN 14411-G
破断強度 Breaking strength	国際規格 ISO 10545-4 (破断強度および曲げ強度の試験方法) ISO 10545_4	N	≥ 1300 N	≥ 1300 N	UNI EN 14411-G
深層摩耗耐性 Resistance to deep abrasion	国際規格 ISO 10545-6 (深層摩耗に対する耐性の測定方法) ISO 10545_6	mm ³	120-150	≤ 175	UNI EN 14411-G
表面摩耗耐性 Resistance to surface abrasion	内部試験方法 internal method	独自等級 internal class	H		UNI EN 14411-G
耐凍害性 Frost resistance	国際規格 ISO 10545-12 (耐凍害性の試験方法) ISO 10545_12		規格に適合している Compliant	EN ISO 10545-1 に準拠した試験合格 Test passed in accordance with EN ISO 10545-1 -	UNI EN 14411-G
熱衝撃耐性(急激な温度変化に対する耐性) Thermal shock resistance	国際規格 ISO 10545-9 (熱衝撃耐性の試験方法) ISO 10545_9		規格に適合している Compliant	EN ISO 10545-1 に準拠した試験合格 Test passed in accordance with EN ISO 10545-1 -	UNI EN 14411-G
線形熱膨張係数 Coefficient of linear thermal expansion	国際規格 ISO 10545-8 (線形熱膨張係数の測定方法) ISO 10545_8	X10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	公称値 Value declared	UNI EN 14411-G
防汚性 Resistance to staining	国際規格 ISO 10545-14 (耐汚染性の試験方法) ISO 10545_14		クラス 5 class 5	最小値クラス3 class 3 minimum	UNI EN 14411-G
家庭用化学薬品およびプール用塩に対する耐性 Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	国際規格 ISO 10545-13 (化学薬品に対する耐性の試験方法) ISO 10545_13		A	B が最小値 B minimum	UNI EN 14411-G
酸およびアルカリ (塩基) に対する耐性 Resistance to acids and bases			LA - LB HA - HB	公称値 Value declared	UNI EN 14411-G
光に対する色の耐久性 Colour resistance to light exposure	ドイツ規格 DIN 51094 (光に対する耐久性試験) DIN 51094		規格に適合している Compliant	いずれのサンプルも顕著な色の変化を示してはならない No sample must show noticeable colour modifications -	
滑り抵抗性 Skid resistance -	(ランプ法)ドイツ規格 DIN 51130 に基づくランプ法すべり抵抗試験 RAMP METHOD		R10	R9 から R13 from R9 to R13	ドイツ規格 DIN EN 16165 付属書B (ランプ法) DIN EN 16165 APPENDIX B*
滑り抵抗性 Skid resistance -	(ランプ法)ドイツ規格 DIN 51130 に基づくランプ法すべり抵抗試験 RAMP METHOD		A+B	A から C from A to C	ドイツ規格 DIN EN 16165 付属書A (ランプ法) DIN EN 16165 APPENDIX A**

ハイパフォーマンス項目 CHARACTERISTIC	測定方法 TESTING METHOD	測定単位 MEASUREMENT UNIT	標準的な測定値 AVERAGE TYPICAL VALUES	規定限度値 ESTABLISHED LIMITS	基準値 REFERENCE STANDARD
平均摩擦係数 Mean coefficient of friction	素足でのすべり抵抗値 (B.C.R.試験) B.C.R. (BAREFOOT CLIMB RESISTANCE)		摩擦係数 0.40 以上 μ ≥ 0,40	摩擦係数 0.40 以上 μ > 0,40	D.M. N° 236 14/6/89準拠 → 1989年6月14日付イタリア法令第236号 (バリアフリー設計に関する規定) 乾いた床での素足歩行、および濡れた床でのゴム底歩行に対する滑り抵抗性 D.M. N° 236 14/6/1989
すべり抵抗性 Skid resistance	振り子式試験機 PENDULUM		クラス 1 Class 1		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
すべり抵抗性 Skid resistance	PENDULUM		PTV > 36; 滑り抵抗性が高い PTV > 36 (slider 96)	0 - 24 数値が低いほど滑りやすい Slippery 25 - 35 滑り抵抗: 中 Moderately slippery ≥ 36 滑り抵抗: 高 Low slipping risk	英国規格 BS 7976-2:2002/ 欧州規格 BS EN 13036-4:2011 (振り子試験による滑り抵抗試験規格) BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
すべり抵抗性 Skid resistance	デジタルトライボメーター (動的摩擦係数: D-COF) DIGITAL TRIBOMETER (D-COF)		> 0,42	> 0,42	アメリカ規格 ANSI A326.3:2017 (硬質床材の動的摩擦係数試験方法 - DCOF) ANSI A326.3:2017

(a) 実寸法と標準寸法との許容差
タイルの実寸法と、標準寸法の差が、製品仕様で定められた範囲内に収まっていることを示します。
例えば「±2% / ±0.5 mm」のように許容範囲が定義されます。

(b) 単一タイルの平均寸法 (辺2本または4本の平均) が、実寸法からどれだけ割合ですべても許容されるか (%) を示す項目
タイル1枚あたり、2辺または4辺の平均寸法が規定サイズから ± [許容値] % 以内であることを示します。

(c) c.c. (Centro Curvatura)
中心曲がりの最大許容偏差。
→ 呼称寸法の対角線に対するタイル中心部の曲率 (その) の偏差
e.c. (Edge Curvatura)
角部曲がりの最大許容偏差。
→ 呼称寸法の該当辺に対するタイル端部の曲率 (その) の偏差
w. (Warpage)
全体そり (湾曲) の最大許容偏差。
→ 呼称寸法の対角線に対するタイル全体のそり (平面歪み) の偏差
いずれも「% または mm」で示し、個々のサンプルについては最大値 (たとえば 0.6% など) まで許容されます。

* 安全性が求められる作業場や事務エリア (工場、厨房、作業場など) に向けた防滑性能のある床材
** 水に濡れることが想定され、かつ素足で歩く場所 (例: シャワールーム、プールサイド、スバ、浴室など) に適した床材

(a) Permissible difference between work size and nominal size -

(b) Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size -

(c) c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size | e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size | w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size -

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. -

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. - Flooring for wet areas to be walked on barefoot. -

大判セラミックタイル(スラブ) 梱包について

slabs packaging

同一サイズ、または複数のモジュールサイズで2枚以上ご注文の場合、製品は満杯になるまで同じ木箱(クレート)に梱包してください。木箱(クレート)は常に最大容量まで充填して出荷するのが望ましいです。
 1198×2780mm・厚さ6mmの製品を1～5枚ご注文の場合、標準木箱(クレート)ではなく、軽量用の「ライト ピッキング クレート」をご使用いただけます。
 18枚を超えるご注文の場合、ライト ピッキング クレートを標準木箱(クレート)と組み合わせて使用することが可能です。詳細はマラツツイ・ジャパンまで問い合わせください。

1198x1198x6.5mm 用クレート	1198x2780x6.5mm 用クレート	1198x2780x6.5mm 専用 ライト ピッキング クレート
(2枚入り/箱) クレートサイズ:123x143xH59 cm - 製品面積(枚):2.88 m ² - 製品重量(枚):43.20 kg - 積載可能製品枚数:40枚 - 満載時の総面積:57.60 m ² - 満載時の総重量:864 kg	(1枚ずつ販売※ケース梱包なし) クレートサイズ:140x291xH41cm - 製品面積(枚):3.34 m ² - 製品重量(枚):50.04 kg - 積載可能製品枚数:18枚 - 満載時の総面積:60.05 m ² - 満載時の総重量:1047.72 kg	(1～5枚バラ積み用) クレートサイズ:140x291xH29 cm - 18枚を超える注文の場合: 標準木箱+ライトクレートの併用が可能

For orders for two or more articles in the same size - or in multiple modular sizes - slabs must be placed in the same crate, until full. Crates should be shipped filled to capacity.
 If you order from 1 to 5 slabs of 1198x2780 cm in 6 mm thickness, you are advised to use the Picking light crate, instead of the standard crate. If more than 18 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard crates.

Crate for slabs of 1198x1198	Crate for slabs of 1198x2780	Light Crate for slabs of 1198x2780
Wooden crate (2 Pieces/Box) dimensions cm 123 x 143 x 59h - Slab area 2,88 m ² - Slab weight 43,20 kg - Slabs per crate 40 - M ² per crate 57,60 - Weight of full crate 864 kg	Wooden crate (Loose pcs) dimensions cm 140 x 291 x 41h - Slab area 3,34 m ² - Slab weight 50,04 kg - Slabs per crate 18 - M ² per crate 60,05 - Weight of full crate 1047,72 kg	Wooden crate (from 1 to 5 Loose pcs) dimensions cm 140 x 291 x 29h - For orders > 18 pcs: combination of standard crate + Picking light crate.

Aフレームは、お客様からご要望があった場合にのみ使用します。
 同一サイズ、または複数のモジュールサイズの商品を2点以上ご注文の場合、スラブは1つのAフレームに満杯になるまで収納してください。Aフレームは必ず 最大積載量まで充填して出荷する必要があります。特に、Ragnoのスラブをコンテナ輸送する際には、Aフレームの使用を強く推奨します。なお、1198x2780mm・厚さ6.5mmのスラブを1～5枚ご注文の場合は、標準Aフレームではなく 軽量ピッキング木箱(ライトピッキングクレート) を使用することをお勧めします。

1198x2780x6.5mm用A-フレーム (バラ積み)	1198x2780x6.5mm用ライトクレート (1～5枚梱包用)
- フレームサイズ:75x290xH160 cm - 製品面積(枚):3.34m ² - 製品重量(枚):50.04kg - 積載可能製品枚数:40枚 - 満載時の総面積:133.44m ² - 満載時の総重量:2181.6kg	- 外形寸法:140x291xH29 cm - 40枚を超えるのご注文時は、標準Aフレームと軽量ピッキングクレートの併用が可能

A-frames are only used when requested by the customer.
 For orders for two or more articles in the same size - or in multiple modular sizes - slabs must be placed in the same A-frame, until full. A-frames should be shipped filled to capacity. We strongly recommend that an A-frame is used when Ragno slabs are transported via container. If you order from 1 to 5 slabs of 1198x2780 cm in 6 mm thickness, you are advised to use the Picking light crate, instead of the standard A-frame. If more than 40 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard A-frames.

A-Frame (Loose pcs) 1198x2780 dimensions cm 75 x 290 x 160h - Slab area 3,34 m ² - Slab weight 50,04 kg - Slabs per A-frame 40 - M ² per A-frame 133,44 - Weight of full A-frame 2181,6 kg	Light Crate (from 1 to 5 Loose pcs) 120X278 dimensions cm 140 x 291 x 29h - For orders > 40 pcs: combination of standard A-frame + Picking light crate.
---	--

UNI EN規格(欧州規格)

UNI EN regulations

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

総則

•新しい統一規格 EN 14411 は、セラミックタイルの定義・分類・性能・表示要件を定めたもので、旧規格 EN 87 を廃止し置き換えています。
•UNI EN ISO 10545-1 はサンプルロットの構成方法を定め、旧規格 EN 163 を置き換えています。

製品規格

セラミックタイルは成形方法と吸水率(多孔性)に基づいて分類されます。

•成形方法による分類

•A:押出成形タイル(可塑性ペーストを押出機で成形し、切断して寸法を得る方法)

•B:プレス成形タイル(粉末状原料を型に入れて圧縮成形。施釉・無釉のいずれも可)
•吸水率による分類(Group Bの場合)
•B Ia = 吸水率 $E \leq 0.5\%$ UNI EN 14411_G
•B Ib = $0.5\% < E \leq 3\%$ UNI EN 14411_H
•B IIa = $3\% < E \leq 6\%$ UNI EN 14411_J
•B IIb = $6\% < E \leq 10\%$ UNI EN 14411_K
•B III = $E > 10\%$ UNI EN 14411_L

これらの規格は、各グループの寸法、寸法許容差、機械的・物理的・化学的特性、外観、表示要件を定義しています。

現在の Ragno 製品ラインナップはすべて、プレス成形タイルで構成され、B Ia, B Ib, B IIa, B III グループに属しています。

試験方法規格

これらの規格は、寸法や外観の特性、物理的・化学的性質を評価するための試験方法を定義しています。
EN 14411 規格は、新しい UNI EN ISO 10545 規格の試験方法を参照しています。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

GENERAL REGULATIONS

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and annuls and replaces standard EN 87.

The new standard UNI EN ISO 10545_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163.

PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristics (porosity):

- Group B Ia	= $E \leq 0.5\%$	UNI EN 14411_G
- Group B Ib	= $0.5\% < E \leq 3\%$	UNI EN 14411_H
- Group B IIa	= $3\% < E \leq 6\%$	UNI EN 14411_J
- Group B IIb	= $6\% < E \leq 10\%$	UNI EN 14411_K
- Group B III	= $E > 10\%$	UNI EN 14411_L

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of Ragno tiles is entirely composed of pressed tiles and belongs to groups B Ia, B Ib, B IIa, and B III.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNI EN ISO 10545 standard.

施工およびメンテナンスに関するガイド-低温装飾スラブ(大判セラミックタイル)

advice for Installation and maintenance cold-decorated slabs

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

本製品について

これらのスラブは新しい技術によって製造されており、非常に精緻な装飾や模様を再現しています。そのため、1枚ごとに小さなグラフィックや色の差異があり、伝統的な手仕事による製法で生じるような細かな特徴やわずかな欠点も再現されています。

一般的な磁器質タイル製品とは異なり、高温で焼成されていないため、通常の磁器質タイルと比べると耐摩耗性は劣ります。

この特有の技術的特性から、以下の注意事項を必ず遵守してください。

用途
本製品は、屋内壁面の装飾用途のみにご使用ください。
シャワールーム、キッチンのバックパネル、その他湿気の多い場所での使用は避けてください。
また、暖炉の周囲や、長時間熱にさらされる場所での使用も推奨されません。

施工

搬入・施工時には、スラブが研磨性のある物質、他のスラブ、作業台、工具などと接触しないよう細心の注意を払ってください。

大判セラミックタイル(スラブ)の切断
作業台は完全に清潔で平らであり、何よりも表面が粗くないことを確認してください。
スラブは必ず裏面(非装飾面)から、ストーンウェア用のカッターで書き込んで切断してください。カッターの刃は切断の全行程でスラブに密着している必要があります。

設置

モダンタイプのスクルーレベラー(保護ガスケット付き)の使用を推奨します。ガスケットは必ず清潔である必要があります(装飾面を保護するため)。従来型のレベリングスペーサーは推奨されません。

目地処理

目地施工前に、スラブ表面をマスキングテープで保護してください。
目地材にはセメント系シーラントを使用し、施工にはプラスチック製のコテをお使いください。施工後は、目地が硬化する前に必ず残留物を除去してください。清掃には熱湯と非研磨性スポンジを使用し、スラブ表面を傷つけないようにしてください。
なお、フレームや周辺部材のシーリングに酢酸系シリコンを使用することは避けてください。

施工後の初期清掃・メンテナンス

初回清掃には水または中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスで拭いてください。
溶剤や研磨スポンジは絶対に使用しないでください。表面を傷める可能性があります。

日常清掃

日常の清掃には、水または中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスをご使用ください。
酸性の水垢除去剤を使用する場合は、必ず直後に水で十分にすすいでください。
アルコール系やその他の溶剤、研磨スポンジの使用は避けてください。表面を傷つける恐れがあります。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

UNI EN規格(欧州規格)
UNI EN規格は、CEN(欧州標準化委員会)によって採択され、ヨーロッパ全域で有効な基準です。これらは、押出成形品・プレス成形品、施釉品・無釉品を問わず、すべての一級品タイルに適用されます。
また、最新のISO国際規格の改訂内容とも整合性を持っています。

保管場所

製品は必ず屋内に保管するか、少なくとも防水カバーをかけて雨風から保護してください。

取り扱い

製品は、研磨性のある素材や他のスラブ、作業台との擦れなど、機械的なストレスを与えてはいけません。工具や製品を傷つける恐れのある物を上に置かないでください。
持ち運びには吸盤付きフレームの使用を推奨します。使用前に吸盤が完全に清潔で、ほこりや微粒子が付着していないことを確認してください(表面を傷つける可能性があります)。

用途

本製品は、屋内壁面の装飾用途のみにご使用ください。
シャワールーム、キッチンのバックパネル、その他湿気の多い場所での使用は避けてください。
また、暖炉の周囲や、長時間熱にさらされる場所での使用も推奨されません。

施工

搬入・施工時には、スラブが研磨性のある物質、他のスラブ、作業台、工具などと接触しないよう細心の注意を払ってください。

設置

モダンタイプのスクルーレベラー(保護ガスケット付き)の使用を推奨します。ガスケットは必ず清潔である必要があります(装飾面を保護するため)。従来型のレベリングスペーサーは推奨されません。

目地処理

目地施工前に、スラブ表面をマスキングテープで保護してください。
目地材にはセメント系シーラントを使用し、施工にはプラスチック製のコテをお使いください。施工後は、目地が硬化する前に必ず残留物を除去してください。清掃には熱湯と非研磨性スポンジを使用し、スラブ表面を傷つけないようにしてください。
なお、フレームや周辺部材のシーリングに酢酸系シリコンを使用することは避けてください。

日常清掃

日常の清掃には、水または中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスをご使用ください。
酸性の水垢除去剤を使用する場合は、必ず直後に水で十分にすすいでください。
アルコール系やその他の溶剤、研磨スポンジの使用は避けてください。表面を傷つける恐れがあります。

施工後の初期清掃・メンテナンス

初回清掃には水または中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスで拭いてください。
溶剤や研磨スポンジは絶対に使用しないでください。表面を傷める可能性があります。

日常清掃

日常の清掃には、水または中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスをご使用ください。
酸性の水垢除去剤を使用する場合は、必ず直後に水で十分にすすいでください。
アルコール系やその他の溶剤、研磨スポンジの使用は避けてください。表面を傷つける恐れがあります。

施工およびメンテナンスに関するガイド

advice for laying and maintenance



施工要領

施工作業を始める前に、使用する材料のロットが、数量・色調・寸法(カリバー)ともに適切で十分であることを必ずご確認ください。
そのうえで、下地の準備、モルタルや接着剤の調合、乾燥時間の順守、目地の配置、たたき締め等、適切な施工のためのすべての基準と注意事項に従う必要があります。

接着剤による施工

- 施工は、適切な道具を使用し、資格を持つ施工者によって行われるべきです。
- 施工面(モルタル下地)は完全に平坦である必要があります。2mの定規で測定した際の高低差は最大でも3mmを超えないことが推奨されます。
- 施工面は十分に乾燥しており、粉塵や目に見えるひび割れがない状態であること。
- 作業中は適切な照明の使用を推奨します。
- 接着剤の選定は、タイルの種類(分類・サイズ)、貼り付ける面の性質、そして使用目的に応じて行う必要があります。
- 接着剤が乾燥する前に施工状態を確認し、必要に応じて修正できるようにしてください。

モルタルによる施工

セメント系の生モルタル(厚張り施工)による施工は、30cmを超えるタイルや吸水性のない下地には推奨されません。

目地の施工

- 目地はタイル張りの品質を保つうえで非常に重要な要素です。施工の際は、専門の施工者の協力・助言を受けることを推奨します。
- 目地なし施工については一切の責任を負いません。2mm幅の目地施工を「最小目地」と見なします。
- 目地は以下の箇所に配置してください:
- 構造継ぎ手上(構造目地)
 - 壁と床の間(周辺目地)
 - タイルとタイルの間(施工目地または目地)
 - タイルと他素材(例:リノリウムや木材など)との境界

目地詰め

- 目地の充填前に、接着剤が完全に乾燥していることを確認し、目地が空で接着剤や粉塵がないことを確かめてください。
- 一度に4〜5㎡など、小面積ずつ施工してください。特に、凹凸面・滑り止め加工・研磨仕上げ製品では重要です。
- 目地材が乾く前に、表面の余分な目地材を斜め方向に動かして取り除いてください。特に屋外製品ではすべての残留物を除去してください。
- 綺麗な水に浸したスポンジで丁寧に清掃し、湿らせた布で仕上げてください(目地も含む)。
- タイルと色が大きく異なる目地材を使う場合は、まず目立たない場所で試してください。
- エポキシ系目地材を使用する場合は、スポンジと大量の水で速やかに清掃してください。硬化後は除去が困難になります。翌日にはアルカリ性洗剤で仕上げ洗浄してください。
- タイルに適した目地材の選定については、必ず目地材メーカーを確認してください。

施工後の清掃とメンテナンス

現場は、すべての道具や資材が撤去されたときに「完了」と見なされます。タイル表面が傷つくリスクを減らすため、表面を保護し、粉塵や他作業による残留物といった研磨性のある物質の存在をできるだけ避けてください。

初期清掃

施工後の初回清掃は、今後のメンテナンスや美観維持において極めて重要です。この清掃は、施工後4〜5日以内(遅くとも10日以内)に行ってください。

目地充填済みの表面には、セメント由来の薄い被膜が残ることがあり、水だけでは落ちないため、適切に希釈した酸性クリーナー(1:10〜1:4の割合で冷水に希釈)が必要です。

手順:

1. まずタイル全体と目地(酸に弱い)をたっぷり濡らす
2. 希釈した酸性洗浄剤を撒き、2分程度放置(乾かさない)
3. モノブラシマシン(非研磨パッド)、水の吸引機、または手作業で残留物を除去し、たっぷり水ですすぐ

機械による清掃は特に凹凸のある表面や広い面積に推奨されますが、機械で届かない隅や壁際などは手作業で仕上げてください。

特に研磨仕上げ製品では、未施工タイルまたは隠れた場所で酸への耐性を必ず試してください。

フッ化水素酸(HF)やその誘導体を含む製品は絶対に使用しないでください。

日常清掃

日常的な清掃は、汚れや跡を除去し、表面の美観を保つことが目的です。

施釉ポーセレンタイルは保護処理不要で、正しい日常清掃を行えば美しさを維持できます。

温水・柔らかい布やスポンジ・中性洗剤で通常の洗浄を行ってください。

広い空間では業務用洗浄機を使用し、必要に応じて手作業で補完してください。

推奨事項:

- 金属たわしや硬いブラシなどの研磨性の道具は使用しない
- 油污れは有機溶剤入り、またはpH>9のアルカリ性洗剤で落とし、よくすすぐ
- 石けんは滑りのある膜を残すため、特に硬水と併用時は避ける
- ワックスや艶出し剤入り製品は使用しない
- 光沢や研磨仕上げの面には研磨剤入り洗剤を使用しない(マット仕上げは目立たない部分で試験可能)
- 中性以外の洗剤は、未施工または隠れた場所で事前テストを行うこと

床への施工アドバイス:長方形タイルの場合

長方形タイルについては、直線張り以外に「ずらし張り(通し目地張り)」も推奨されます(規則的または不規則)。

以下の通り:

- 最大1/4ずらし:150x900、100x1200、150x1200、198x1198、298x1198、598x1198
- 58x116、290x1160、195x1160、144x1160
- 最大1/3ずらし:145x580、148x598、298x598、375x750、290x580、200x400

詳細は公式サイト www.ragno.it をご覧ください

LAYING

Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc...).

LAYING WITH ADHESIVES

- Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment.
- The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3 mm for an uneven surface measured with a 2 m ruler.
- The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks.
- During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended.
- The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use.
- Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

LAYING WITH FRESH MORTAR

Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports.

JOINTS

Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. The joints must be positioned:

- on structural joints;
- between the floor and the wall (perimeter joints);
- between one tile and another (laying joints);
- between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

GROUTING LAID SURFACES

Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust.

- Grout small areas at a time [4-5 m2]. This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces.
- Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces.
- Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth.
- For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area.
- When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent.
- Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

CLEANING AND MAINTENANCE AFTER LAYING

Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

INITIAL CLEANING

Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance.

Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor.

Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting.

The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions.

The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry.

Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac

or other means and/or manually, then rinse well.

It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach.

It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivatives.

ORDINARY CLEANING

Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance.

Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface.

Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents.

For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:

- Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
- Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
- Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
- Do not use products containing wax or shining agents;
- Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING RECTANGULAR TILES AS A FLOOR COVERING

Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in

- regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:
- max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 - 10x120 - 15x120 - 20x120 - 30x120 - 60x120 - 58x116 - 29x116 - 19,5x116 - 14,4x116
 - max 1/3 of a tile for sizes: 14,5x58 - 15x60 - 30x60 - 37,5x75 - 29x58 - 20x40

For further details, visit www.ragno.it

タイルの施工・クリーニング・メンテナンスに関するガイド表

treatment procedures

磁器質タイル: マット仕上げ; 磨き仕上げ FINE PORCELAIN STONEWARE: MATT TYPE; POLISHED TYPE		
	実施すべき作業 JOBS TO BE PERFORMED	使用推奨機器 MACHINES
機械 CLEANING	マット仕上げタイルの洗浄およびすすぎ作業 Thorough washing and rinsing - Matt type	シングルブラシ洗浄機+ウェットバキューム Single-brush machine / Wet vacuum
表面の処理 TREATMENT	磨き仕上げタイルの吸水防止処理 Impregnation - Polished type	
日常メンテナンス MAINTENANCE	<p>マット・磨き仕上げタイルの日常メンテナンス Routine cleaning - Matt and polished type</p> <p>マット仕上げの特別メンテナンス Special cleaning - Matt type</p> <p>磨き仕上げタイルの汚れ除去 Stain removal - Polished type</p>	<p>スクラバードライヤー Scrubber-dryer</p> <p>シングルブラシ洗浄機+ウェットバキューム Single-brush machine / Wet vacuum</p>

磁器質タイル: マット仕上げ; 磨き仕上げ FINE PORCELAIN STONEWARE: MATT TYPE; POLISHED TYPE		
使用推奨工具 EQUIPMENT	推奨クリーニング・処理剤* PRODUCT*	備考 NOTES
セラミックタイル洗浄用 ソフトパッド Soft disk	酸性スケール除去剤 Acid-based scale remover	使用方法: ラベルの指示に従って希釈し、溶液を塗布してください。洗浄後にバキュームで吸い取り、さらにすすいで吸い取ってください。 Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum.
広い面に均一に液剤を塗るための、 平たい形状のブラシ Flat brush	防水コーティング剤 Waterproofing product	施工後24時間経過した後、シングルブラシ洗浄機とソフトパッドを用いて、乾燥した残留物を丁寧に除去してください。 Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk.
清掃用のほうきと雑巾(またはモップ) Broom - Rag	セラミックタイル床専用クリーナー Detergent for ceramic floors	日常清掃および通行汚れの除去用 For daily cleaning; for removing dirt from traffic.
床などを拭くための布製クリーニング 道具 Rag	強力床クリーナー Strong floor detergent	使用前にラベル記載の指示に従って希釈してください。 Dilute as per instructions on the label
	汚れやシミを落とすために使用する洗浄剤(スポットクリーナー) Detergent-stain remover	製品を原液のままシミおよび該当するタイル全体にかけ、乾燥させた後、すすいでください。 Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse.

* マラツィグループ イタリア本社からの推奨メーカー / Producers recommended : (詳細はマラツィ・ジャパンにお問い合わせください。)


FILA S.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

当社は、本カタログに記載された情報および技術的仕様について、予告なく随時変更する権利を有します。これらの情報は、いずれも法的拘束力を持つものではありません。
重量・色調・寸法については、セラミック焼成工程に伴う通常のばらつきが生じる場合があります。
また、印刷物の制約上、掲載された製品の色合いや外観は、実際の製品にできる限り近づけていますが、完全に一致するものではありません。

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2025. All Rights Reserved

10.2025



本カタログは FSC MIX 認証を取得しており、認証・管理された森林由来の純粋なバージンパルプを使用した紙に印刷されています。表紙は生分解性でリサイクル可能です。

FSC MIX Certified Catalogue, printed on paper produced with pure virgin fiber cellulose from certified and controlled forests. Biodegradable and recyclable cover.

Print **Artelito**

Japanese Translation led by Kaede Takamizawa,
with contributions from the entire Marazzi Japan team
August, 2025



Ragno - Marazzi Group S.r.l a socio unico Viale Regina Pacis 39 41049 Sassuolo (MO), Italia
telephone +39 0536.860.800 fax +39 0536.860.644 website: www.ragno.it e-mail: info@ragno.it

