



your annual book

2024

インデックス

2 アルファベットインデックス

indice alfabetico / alphabetical index /
alphabetisches Verzeichnis /
index alphabétique / índice alfabético

3 スタイル インデックス

indice per effetto / index by look /
verzeichnis nach optik / índice por efectos /
index par effet

4 サイズ インデックス

indice per formati / index of sizes /
inhaltsübersicht formate /
index des formats / índice de formatos

6 仕上げ インデックス

indice per superficie / index of surfaces /
verzeichnis oberfläche /
index finitions / índice de superficies

プレミアム

8 イントロダクション

introduzione / introduction /
einleitung / introduction / introducción

18 ストーリエ

cultura e ispirazione / cultura e ispirazione /
culture and inspiration / Kultur und Inspiration /
culture et inspiration / cultura e inspiración

68 大理石調

gres effetto marmo / marble effect porcelain
stoneware / Feinsteinzeug in Marmor-Optik /
grès cérame effet marbre /
gres porcelánico efecto mármol

90 石目調

gres effetto pietra / stone effect stoneware /
Feinsteinzeug in Natursteinoptik /
grès effet pierre / gres efecto piedra

156 コンクリート調

gres effetto cemento / concrete effect stoneware
/ Beton-Cotto-Optik Feinsteinzeug / grès effet
ciment cotto / gres efecto cotto cemento

204 木目調

gres effetto legno / wood effect stoneware /
Holzoptik Feinsteinzeug / grès effet bois / gres de
efecto madera

224 20mm厚

extra spessore 20 mm / extra thickness 20 mm
/ Überstärke 20 mm / épaisseur extra 20 mm /
grosor extra de 20 mm

262 WALL TILES

rivestimenti / wandfliesen / revêtements de mur
/ revestimientos

技術情報

282 付録

付録 / appendice / appendix / anhang / appendice
/ apèndice

アルファベットインデックス

54	アビターレ	38	メランジェ
166	アイロンストーン	60	オットチェント
174	ブーム	212	オッシモーリ
92	カークストーン	98	リアルストーン_アルジェント
192	コンセプト	104	リアルストーン_ルーナ
48	コントラスティ	226	リアルストーン_ルーナ XT20
278	ファンタジー	110	リアルストーン_ナヴィーリ
26	グラセ	114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
32	グリーズ	120	リアルストーン_スレート
70	インカント	232	リアルストーン_スレート XT20
206	イネディト	126	リアルストーン_レイン
198	エボカ	236	リアルストーン_レイン XT20
44	ルック	138	リアルストーン_エルサレム
264	ミクシイド	240	リアルストーン_エルサレム XT20

144	ストーンウェイ_アルデシア
244	ストーンウェイ_アルデシア XT20
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ
248	ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20
158	ストラットフォード
252	ストラットフォード XT20
132	リッチモンド
272	リッチモンドウォール
180	リワインド
258	リワインド XT20
20	ソル
186	デコラ
218	ウッドマニア

スタイル インデックス

ストーリーエ	
20	ソル
26	グラセ
32	グリーズ
38	メランジェ
44	ルック
48	コントラスティ
54	アビターレ
60	オットチェント
大理石調	
70	インカント

石目調	
92	カークストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
110	リアルストーン_ナヴィーリ
114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
120	リアルストーン_スレート
126	リアルストーン_レイン
132	リッチモンド
138	リアルストーン_エルサレム
144	ストーンウェイ_アルデシア
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

コンクリート調	
158	ストラットフォード
166	アイロンストーン
174	ブーム
180	リワインド
186	デコラ
192	コンセプト
198	エボカ

木目調	
206	イネディト
212	オッシモーリ
218	ウッドマニア
XT20	
226	リアルストーン_ルーナ XT20
232	リアルストーン_スレート XT20
236	リアルストーン_レイン XT20
240	リアルストーン_エルサレム XT20
244	ストーンウェイ_アルデシア XT20
248	ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20
252	ストラットフォード XT20
258	リワインド XT20

WALL TILES	
264	ミクシイド
272	リッチモンドウォール
278	ファンタジー

サイズ インデックス

1198x2778	
70	インカント
1198x1198	
70	インカント
166	アイロンストーン
92	カークストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
126	リアルストーン_レイン
158	ストラットフォード
746x1494	
174	ブーム
70	インカント
166	アイロンストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
110	リアルストーン_ナヴィーリ
120	リアルストーン_スレート
158	ストラットフォード
598x1198	
192	コンセプト
70	インカント
166	アイロンストーン
92	カークストーン
98	リアルストーン_アルジェント
138	リアルストーン_エルサレム
104	リアルストーン_ルーナ
114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
180	リワインド
132	リッチモンド
158	ストラットフォード
252	ストラットフォード XT20
398x1198	
264	ミクシッド
300x100	
272 リッチモンドウォール	
298x1198	
192	コンセプト
198x1198	
206	イネデイト
212	オッシモーリ
174	ウッドマニア

495x995	
240	リアルストーン_エルサレム XT20
226	リアルストーン_ルーナ XT20
236	リアルストーン_レイン XT20
232	リアルストーン_スレート XT20
898x898	
180	リワインド
798x798	
232	リアルストーン_スレート XT20
746x746	
174	ブーム
70	インカント
166	アイロンストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
110	リアルストーン_ナヴィーリ
120	リアルストーン_スレート
126	リアルストーン_レイン
138	リアルストーン_エルサレム
180	リワインド
158	ストラットフォード

598x598	
174	ブーム
192	コンセプト
70	インカント
166	アイロンストーン
92	カークストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
110	リアルストーン_ナヴィーリ
114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
120	リアルストーン_スレート
126	リアルストーン_レイン
138	リアルストーン_エルサレム
180	リワインド
258	リワインド XT20
144	ストーンウェイ_アルデシア
244	ストーンウェイ_アルデシア XT20
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ
248	ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20
158	ストラットフォード

450x450	
192	コンセプト

298x598	
174	ブーム
192	コンセプト
70	インカント
166	アイロンストーン
92	カークストーン
98	リアルストーン_アルジェント
104	リアルストーン_ルーナ
110	リアルストーン_ナヴィーリ
114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ
120	リアルストーン_スレート
126	リアルストーン_レイン
138	リアルストーン_エルサレム
180	リワインド
144	ストーンウェイ_アルデシア
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ
158	ストラットフォード

298x298	
198	エボカ
92	カークストーン
144	ストーンウェイ_アルデシア

210x182	
180	リワインド
158	ストラットフォード

200x400	
92	カークストーン
144	ストーンウェイ_アルデシア
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

200x200	
54	アビターレ
48	コントラストィ
92	カークストーン
60	オットチェント
144	ストーンウェイ_アルデシア
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

148x598	
192	コンセプト
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ

148x148	
198	エボカ
20	ソル

100x100	
192	コンセプト
32	グリーズ
38	メランジェ

70x280	
180	リワインド

75x200	
32	グリーズ

60x240	
44	ルック

50x150	
32	グリーズ

仕上げ

イン&アウト		外装		磨き	
174	ブーム	174	ブーム	26	グラセ
192	コンセプト	48	コントラストィ	32	グリーズ
48	コントラストィ	198	エボカ	70	インカント
92	カークストーン	92	カークストーン	44	ルック
98	リアルストーン_アルジェント	98	リアルストーン_アルジェント	38	メランジェ
104	リアルストーン_ルーナ	104	リアルストーン_ルーナ	20	ソル
110	リアルストーン_ナヴィーリ	226	リアルストーン_ルーナ XT20		
114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ	110	リアルストーン_ナヴィーリ		
120	リアルストーン_スレート	114	リアルストーン_ピエトラアンティーカ		
126	リアルストーン_レイン	120	リアルストーン_スレート		
132	リッチモンド	232	リアルストーン_スレート XT20		
138	リアルストーン_エルサレム	126	リアルストーン_レイン		
144	ストーンウェイ_アルデシア	236	リアルストーン_レイン XT20		
150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ	132	リッチモンド		
206	イネーデイト	138	リアルストーン_エルサレム		
212	オッシモーリ	240	リアルストーン_エルサレム XT20		
218	ウッドマニア	144	ストーンウェイ_アルデシア		
158	ストラットフォード	244	ストーンウェイ_アルデシア XT20		
180	リワインド	150	ストーンウェイ_バルジェアンティカ		
		248	ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20		
		206	イネデイト		
		212	オッシモーリ		
		218	ウッドマニア		
		158	ストラットフォード		
		252	ストラットフォード XT20		
		180	リワインド		
		258	リワインド XT20		

イタリアンスタイル

デザインと伝統

ラーニョが明確なイタリアンスタイルの権威ある証であり、1949年以降、世界中で高い評価を受けている多用途セラミックから、極めて品質の高い製品を作りだすための的確で継続的な研究は、その創造性と革新的なデザインによって特徴づけられています。

調和の取れたミックスパターンとして、モジュラー形式で構成され、あらゆる組合せパターンが可能な床タイルと壁タイル。平物タイルやデコロを網羅し、より特化された製品ラインナップが、住居と商業空間の新しいニーズに対応します。

Uno stile italiano

Creatività e design innovativo caratterizzano una ricerca costante mirata ad ottenere la massima qualità del prodotto, attraverso soluzioni ceramiche versatili che fanno di Ragno un testimone autorevole di uno stile italiano inconfondibile, apprezzato in tutto il mondo dal 1949.

Una gamma completa sempre più specializzata di pavimenti e rivestimenti, formati modulari, decorazioni e pezzi speciali, da utilizzare singolarmente o unire in un armonico mix, per rispondere alle nuove esigenze dell'abitare e del vivere gli spazi commerciali.

An Italian style

Creativity and innovative design are key to a process of constant renewal that drives to achieve the utmost product quality through versatile ceramic solutions, that make Ragno a fine example of an unmistakable Italian style, popular and respected all over the world since 1949.

A complete, increasingly specialised range of floor and wall coverings, modular sizes, decorations and trims, for use individually or combined in an attractive mix, to respond to the latest demands in home and retail design.

Italienisches Design

Kreativität und innovatives Design kennzeichnen das beständige Streben nach erstklassiger Produktqualität durch vielseitige keramische Lösungen, die Ragno seit 1949 weltweit zu einem Begriff für unverwechselbares italienisches Design machen.

Eine vollständige und zunehmend spezialisierte Palette an Boden- und Wandbelägen, modularen Formaten, Dekorationen und Formteilen, die einzeln verwendet oder zu einem harmonischen Mix kombiniert werden können, um allen modernen Wohn- und Objektanforderungen gerecht zu werden.

Un style italien

Créativité et design innovant : les points forts d'une recherche permanente axée sur la qualité maximale du produit, à travers des solutions céramiques polyvalentes qui font de Ragno le témoin incontesté d'un style italien inimitable, apprécié dans le monde entier depuis 1949.

Une gamme complète et toujours plus spécialisée de revêtements de sol et de mur, de formats modulaires, de décorations et de pièces spéciales : à utiliser séparément ou à combiner dans un mélange harmonieux pour répondre aux nouvelles exigences des espaces commerciaux, lieux de vie et d'habitat.

Un estilo italiano

Creatividad y diseño innovador caracterizan una investigación constante orientada a lograr la máxima calidad del producto a través de soluciones cerámicas versátiles que hacen de Ragno un representante autorizado de un estilo italiano inconfundible, apreciado en el mundo entero desde 1949.

Una gama completa y cada vez más especializada de pavimentos y revestimientos, formatos modulares, decoraciones y piezas especiales, que utilizar de manera independiente o que combinar en una mezcla armoniosa, para responder a las nuevas exigencias de la vivienda y de los espacios comerciales..

軽さと特大サイズ

インカント

インカントは、デザインソリューションとインテリア界など様々な分野への革新的応用を通し、圧倒的な美しさと強さを表現するために考案された、現在進行中のラーニョ・ブランドの極薄磁器質コレクションです。

Leggerezza e dimensioni extra ordinarie

Incanto sono progetti in divenire, collezioni in gres porcellanato a spessore sottile firmate Ragno, pensate per estendere la bellezza e la forza di superfici dall'estetica sorprendente, attraverso soluzioni progettuali e applicazioni innovative per il mondo dell'interior e non solo.

Light weight and extraordinary sizes

Incanto are futuristic projects, Ragno collections of slim-thickness porcelain stoneware slabs, conceived to extend the beauty and impact of surfaces of amazing loveliness, through innovative architectural solutions and applications for the world of interior design and beyond.

Leichtigkeit und außergewöhnliche Formate

Incanto sind kontinuierliche Projekte, Kollektionen von Ragno aus extraflachen Feinsteinzeug mit Oberflächen von außergewöhnlicher Ästhetik, die innovative Gestaltungsoptionen und Anwendungsmöglichkeiten nicht nur für die Innenarchitektur eröffnen.

Légèreté et dimensions qui sortent de l'ordinaire

Deux projets en devenir : Incanto, des collections en grès cérame de fine épaisseur signées Ragno, conçues pour exalter la beauté et la force de surfaces à l'esthétique surprenante, à travers des projets et des applications innovantes pour la décoration d'intérieur et au-delà.

Ligereza y dimensiones extraordinarias

Incanto son proyectos que evolucionan, colecciones de gres porcelánico de grosor reducido de la marca Ragno, concebidas para ampliar la belleza y la fuerza de unas superficies con una estética sorprendente, a través de soluciones proyectivas y aplicaciones innovadoras que van más allá del mundo del interiorismo.



個性のある装飾

ウォールカバーリング

セラミックタイルをインテリアの一部として使用するために特別に開発されたカバーコレクション。カラー、サイズ、デコロ、モザイク、3D構造など魅力的な組合わせで表現でき、ファッションやインテリアデザインのトレンドと同じように扱うことができます。

Rivestire con carattere

Colori, formati, decori, mosaici e strutture 3D si combinano in armonia all'interno di collezioni specifiche per i rivestimenti che trasformano la materia ceramica in complemento d'arredo, capace di dialogare con le tendenze della moda e dell'interior design.

Coverings with character

Colours, sizes, decors, mosaics and 3D structures all combine attractively within covering collections specifically developed to transform ceramics into a furnishing material, able to dialogue with fashion and interior design trends on equal terms.

Verkleiden mit Charakter

Farben, Formate, Dekore, Mosaike und 3D-Reliefs stehen in harmonischem Einklang innerhalb von speziell für Wandverkleidungen konzipierten Kollektionen, die die Keramik zu einem Einrichtungselement werden lassen, welches den aktuellen Trends der Mode und des Interior Designs Rechnung trägt.

Revêtir avec caractère

Couleurs, formats, décors, mosaïques et structures 3D s'associent en toute harmonie au sein de collections spécifiques pour revêtements muraux, transformant ainsi la matière céramique en accessoire de décoration, en mesure de dialoguer avec les tendances de la mode et de l'architecture d'intérieur.

Revestir con carácter

Colores, formatos, decoraciones, mosaicos y estructuras tridimensionales se combinan de modo armonioso en el marco de colecciones específicas de revestimiento que transforman la materia cerámica en un complemento de la decoración capaz de dialogar con las tendencias de la moda y del interiorismo.



タイルの個性 x 個性 スタイルの相乗効果

ミックス&マッチ

セラミックタイルの個性とその効果に互換性を持たせ、様々な仕上げからスペシャルな組合せを提案するために、再解釈された多彩なセラミックタイルを皆様にご提供します。

Effetti materici dallo stile unico

Una molteplicità di materie ceramiche costantemente reinterpretate a disposizione di progettisti e privati per favorire l'intercambiabilità di effetti, e suggerire accostamenti esclusivi tra le diverse superfici a catalogo.

Material effects with a unique style

A multiplicity of constantly reinterpreted ceramic materials, at the service of architects and home owners to enable interchangeable effects and suggest exclusive combinations of the various catalogue surfaces.

Stilvolle Materialoptiken

Eine vielfältige Produktpalette in ständig neuen keramischen Interpretationen, die Planer und Privatleute zu exklusiven Kombinationen von Materialoptiken in einem Mix und Match aus den im Katalog zur Wahl stehenden Oberflächen anregen.

Des effets matière au style unique

Une multitude de matériaux céramiques constamment réinterprétés destinés aux concepteurs et aux particuliers pour favoriser l'interchangeabilité des effets et suggérer des associations exclusives entre les différentes surfaces du catalogue.

Efectos matéricos de estilo único

Múltiples materias cerámicas constantemente reinterpretadas a disposición de proyectistas y particulares para favorecer efectos intercambiables y sugerir combinaciones exclusivas entre las diversas superficies propuestas en el catálogo.



イン&アウト 境界をなくす

アウトドア

内/外装の同一シリーズでのコーディネートは、空間に視覚的な統一感と継続性を与えます。耐久性と汎用性に優れた20mm厚・アウトドア-ステップワイズ™を用いることで、ラーニョはスタイリッシュかつ自由快適に過ごせるアウトドア空間を提案します。

In&out senza confini
Soluzioni coordinate tra interno ed esterno donano uniformità visiva e continuità agli spazi. Resistenti e versatili, le superfici StepWise™, strutturate e XT20, sono la proposta Ragno per arredare con stile l'outdoor e viverlo in completa libertà.

Seamless in&out
Matching indoor and outdoor solutions for design schemes with visual uniformity and continuity between spaces. Hard-wearing and versatile, the StepWise™, structured and XT20 surfaces are Ragno's secret for decorating outdoor areas with style and using them in complete freedom.

Fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich
Abgestimmte Lösungen sorgen für eine einheitliche und durchgängige Optik zwischen Innen- und Außenbereich. Resistent und vielseitig, bietet Ragno mit den Oberflächen StepWise™ – strukturiert und in Version XT20 – die perfekte Lösung für eine stilvolle und ungezwungene Gestaltung des Außenbereichs.

Pas de frontières entre intérieur et extérieur
Des solutions coordonnées entre intérieur et extérieur permettent une cohérence visuelle et la continuité des espaces. Dans l'offre de Ragno : résistantes et polyvalentes, les surfaces StepWise™, structurées et XT20, pour un extérieur stylé, à vivre en totale liberté.

Interiores y exteriores sin límites
Soluciones coordinadas entre interior y exterior que confieren uniformidad visual y dan continuidad a los espacios. Resistentes y versátiles, las superficies StepWise™, estructuradas y XT20, constituyen la propuesta de Ragno para decorar con estilo el exterior y vivirlo con la máxima libertad.



ストーリー



20	ソル
26	グラセ
32	グリーズ
38	メランジェ
44	ルック
48	コントラストィ
54	アビターレ
60	オットチェント

ストーリエ

ソル



R9QM ソル ブルー 磨き 150x150 - R9QS ソル タッペート4 磨き 150x150 - R8VT ストラットフォード ホワイト ストラクチャー 598x1198



ソル

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_6




150x150


± 10 mm

ソル

ビアンコ



R9QK 150x150 ¥13,000 /m²



R9QV 150x150
ストラクチャー ピューマ 3D ¥13,000 /m²



R9RD 150x150
ストラクチャー フォーリャ 3D ¥13,000 /m²

ヴェルデ



R9QL 150x150 ¥13,000 /m²



R9QZ 150x150
ストラクチャー ピューマ 3D ¥13,000 /m²



R9RE 150x150
ストラクチャー フォーリャ 3D ¥13,000 /m²


ブルー



R9QM 150x150 ¥13,000 /m²



R9RA 150x150
ストラクチャー ピューマ 3D ¥13,000 /m²



R9RF 150x150
ストラクチャー フォーリャ 3D ¥13,000 /m²

デコロ

ピアンコ, ブルー, ヴェルデ



R9QP 150x150
タッペート 1 ¥15,000 /m²

ピアンコ, ヴェルデ



R9QQ 150x150
タッペート 2 ¥15,000 /m²

ピアンコ, ヴェルデ




R9QR 150x150
タッペート 3 ¥15,000 /m²

ピアンコ, ブルー



R9QS 150x150
タッペート 4 ¥15,000 /m²

ピアンコ, ブルー



R9QT 150x150
タッペート 5 ¥15,000 /m²



R9QP ソル タッペート1 磨き 150x150 - R96V ストラットフォード ホワイト 20mm 598x1198

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICA



同一製品での色ムラとパターンのはらつき: 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de
production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であれ
ばどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。/

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia
collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini.
Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a
house without direct access from the outside or access not protected
by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des
Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von
außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind.
Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les
pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non
protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes /
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin
accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos.
Esfuerzos medianos por abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

⚙️ ≤ 175 mm²

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja				パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
150x150	36	0,81	17,04	64	51,84	1090,68	10
150x150	ストラクチャー ビューマ 3D	36	0,81	15,90	64	51,84	1017,87
150x150	ストラクチャー フォーリャ 3D	36	0,81	15,90	64	51,84	1017,87
150x150	タッペート 1,2,3,4,5	36	0,81	16,74	64	51,84	1071,63

ストーリエ

グラセ



RAEW グラセ マスティチェ 75x200 - RAEL グラセ ピアンコ ストラクチャー3Dライエ 75x200
RAQ1 クレイトン アイロン 1000x1000



グラセ

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_6



75x200

✚ 9 mm - 11,5 mm

グラセ

ビアンコ



RAEV 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAEL 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

マスティチェ



RAEW 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAEM 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

ムスキオ




RAEX 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAEN 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

ターコイズ



RAEY 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAEP 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

アヴィオ



RAEZ 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAEQ 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

ブルー ノッテ



RAF0 75x200 ¥ 15,000 /m²



RAER 75x200
ストラクチャー 3D ライエ ¥ 15,000 /m²

75x200



RAEM グラセ ストラクチャー3Dライエ マスティチェ 75x200 - RACU リッチモンド アイボリー 330x1000
RALJ リッチモンド アイボリー 1000x1000

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICA



同一製品での色ムラとパターンのはらつき: 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de
production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F
屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であれ
ばどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia
collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini.
Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a
house without direct access from the outside or access not protected
by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des
Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von
außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind.
Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les
pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non
protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes /
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin
accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos.
Esfuerzos medianos por abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

 ≤ 175 mm²

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

			scatole / box / karton / boîte / caja / короб			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон		
				M²	KG		M²	KG
75x200			56	0,84	15,27	76	63,84	1.160,73
75x200	ストラクチャー 3D ライエ		52	0,78	16,60	60	46,8	995,74
								9,0
								11,5

ストーリー

グリーズ



R8GL グリーズ ベージュ 100x100
R8GT グリーズストラクチャー エッグ3D 磨き ベージュ 100x100 - R8XA ストラットフォード ホワイト マット 1198x1198

グリーズ | ストーリー



グリーズ

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_6

磨き

100x100	75x200	50x150
✚ 10 mm - 12,5 mm	✚ 10 mm - 12,5 mm	✚ 10 mm

グリーズ | ストーリー

グリーズ

ビアンコ



R8GK 100x100 ¥13,000 /m²



R8GY 75x200 ¥15,000 /m²



R8HM 50x150 ¥16,000 /m²



R8GS 100x100
ストラクチャー エッグ3D ¥13,000 /m²



R8HF 75x200
ストラクチャー アイ3D ¥15,000 /m²



ベージュ



R8GL 100x100 ¥13,000 /m²



R8GZ 75x200 ¥15,000 /m²



R8HN 50x150 ¥16,000 /m²



R8GT 100x100
ストラクチャー エッグ3D ¥13,000 /m²



R8HG 75x200
ストラクチャー アイ3D ¥15,000 /m²



ターコイズ




R8GM 100x100 ¥13,000 /m²



R8HA 75x200 ¥15,000 /m²



R8HP 50x150 ¥16,000 /m²



R8GU 100x100
ストラクチャー エッグ3D ¥13,000 /m²



R8HH 75x200
ストラクチャー アイ3D ¥15,000 /m²



ジャーダ




R8GN 100x100 ¥13,000 /m²



R8HC 75x200 ¥15,000 /m²



R8HQ 50x150 ¥16,000 /m²



R8GV 100x100
ストラクチャー エッグ3D ¥13,000 /m²



R8HJ 75x200
ストラクチャー アイ3D ¥15,000 /m²



グリーズ

100x100 - 75x200 - 50x150

グリージオ



R8GP 100x100 ¥ 13,000 /m²



R8HD 75x200 ¥ 15,000 /m²



R8HS 50x150 ¥ 16,000 /m²



R8GW 100x100
ストラクチャー エッジ3D ¥ 13,000 /m²



R8HK 75x200
ストラクチャー アイ3D ¥ 15,000 /m²



技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICA



V2 (ピアノコ, ページュ)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき：低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción



V3 (ジャーダ, グリージオ, ターコイズ)

1枚のタイルの内に、仕上げ、パターン、色に著しい違いが見られる。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F (ピアノコ, ページュ, ターコイズ: 磨き)

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です, 中程度のストレスで摩耗。 / Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión

E (ジャーダ, グリージオ: 磨き)

玄関とキッチンを除いた、住居のあらゆるスペースに利用可能な材料です。耐摩耗性は高くありません。 / Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; low stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, mit Ausschluss von Dielen und Küchen; leichte Abriebbeanspruchung / Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison, excepté le vestibule et la cuisine; abrasion sous contraintes faibles / Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; atenuada exposición a la abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS



≤ 175 mm²

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
100x100	ストラクチャー エッジ3D	68	0.68	14.35	72	48.96	1062.27	10
100x100		56	0.56	13.39	72	40.32	964.36	12.5
75x200		50	0.75	16.10	76	57.00	1223.70	10.0
75x200	ストラクチャー アイ3D	48	0.72	17.39	60	43.20	1043.23	12.5
50x150		108	0.81	17.15	64	51.84	1097.38	10.0

ストーリー

メランジェ



R8GE メランジェ オルトレマーレ 100x100 - R7HP コントラスティ タッペート 10 200x200



メランジェ

1回焼成 ナチュラルプレス / Monocottura in pasta bianca / Single Firing white body / Einmalbrand aus weissen ton scherben / Monocuisson en pate blanche / Monococción en pasta blanca
Billa グループ UNI EN 14411_J



磨き



100x100

± 10 mm

メランジェ

100x100

ベージュ



R8G0 100x100 ￥13,000 /㎡

アクアマリン



R8GD 100x100 ￥13,000 /㎡

グリーチネ



R8GC 100x100 ￥13,000 /㎡

ビアンコ



R8FZ 100x100 ￥13,000 /㎡

カキ



R8G1 100x100 ￥13,000 /㎡

ティール



R8GA 100x100 ￥13,000 /㎡

ネロ



R8GF 100x100 ￥13,000 /㎡

ボルドー



R8G2 100x100 ￥13,000 /㎡

オウルトレマーレ



R8GE 100x100 ￥13,000 /㎡

メランジェ



R8GC グリーチネ 100x100

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICA



V3

同一製品での色ムラとパターンのばらつき：中 ※事前に色ムラ等を確認
してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica
e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella.
Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione
del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from
tile to tile within the same production run. The colour range should be
viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen,
Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese.
Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials
zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie
et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est
recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner
le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los
motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo.
Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el
material

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M²	KG	□	M²	KG	✚mm
100x100	54	0.54	10.67	80	43.20	853.76	10

ストーリエ

ルック



R8FM ルック ピアンコ 60x240 - R7AQ リアルストーン_ルーナ ベージュ マット 746x746



ルック

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_6



60x240

± 10 mm

ルック

ビアンコ



R8FM 60x240 ¥ 15,000 /m²

ベージュ



R8FP 60x240 ¥ 15,000 /m²

アヴィオ



R8FQ 60x240 ¥ 15,000 /m²

オリヴァ



R8FS 60x240 ¥ 15,000 /m²

ネロ



R8FN 60x240 ¥ 15,000 /m²

オクラ



R8FT 60x240 ¥ 15,000 /m²

ブルー



R8FR 60x240 ¥ 15,000 /m²

60x240

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICA



V2

同じ製造連内で仕上げとパターンに明らかに違いが見られる。 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción



V3 [ベージュ, オリヴァ, ブルー]

1枚のタイルの内に、仕上げ、パターン、色に著しい違いが見られる。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F: 磨き
屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。 / Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS



≤ 175 mm²

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
60x240	36	0.52	10.47	95	49.25	945.99	10

コントラストィ



R7GW コントラストィ オッターノ 200x200 - R7HQ コントラストィ タッベート 11 200x200



コントラストィ

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_6



マット





200x200

± 10 mm

コントラストティ

ビアンコ



R7GQ 200x200
¥ 10,000 /m²

グリージオ



R7GS 200x200
¥ 10,000 /m²

アントラッチテ



R7HU 200x200
¥ 10,000 /m²

ベージュ



R7GT 200x200
¥ 10,000 /m²

チェラドン



R7GV 200x200
¥ 10,000 /m²



R7HC 200x200 タッペート 1
¥ 12,000 /m²



R7HD 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²




R7HE 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R7HH 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²



R7HJ 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²



R7HL 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²



R7HF 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R7HG 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²



R7HN 200x200 タッペート 9
¥ 12,000 /m²



R7HP 200x200 タッペート 10
¥ 12,000 /m²

オッターノ



R7GW 200x200
¥ 10,000 /m²



R7HQ 200x200 タッペート 11
¥ 12,000 /m²



R7HR 200x200 タッペート 12
¥ 12,000 /m²



R7HS 200x200 タッペート 13
¥ 12,000 /m²

デコロ



R7GY 200x200 デコロ ミックス グリージオ
¥ 12,000 /m²



R7GZ 200x200 デコロ ミックス アントラッチテ
¥ 12,000 /m²



R7H4 200x200 デコロ ミックス オッターノ
¥ 12,000 /m²



R7HP コントラストティ チェラドン タッペート 10 200x200

コントラストティ

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICA



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G [ページジュ, グリージオ, アントラチッテ, チェラドン, オッターノ, タッペート 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13: マット]
住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。/ Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H [ピアンコ, タッペート 1, 2, 5, 7, 12, デコロ ミックス: マット]
比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。/ Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

デコロ ミックス

16柄ランダムミックス 16 diversi soggetti / 16 different motifs / 16 verschiedene Motive / 16 sujets différents / 16 temas diferentes

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

タッペート 1,6,7,10,12

時計回りに90度ずらして配置 / Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise™ / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。/ Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)

CSR	0.50
CSR-B	1.05

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja					パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	± mm	
200x200	タッペート	24	0.96	21.99	54	51.84	1187.90	10
200x200		24	0.96	22.22	54	51.84	1200.00	10
200x200		24	0.96	22.22	54	51.84	1200.00	10

ストーリー

アビターレ



R630 アビターレ デコロ タップアート 2 200x200 - - R62P アビターレ ピアノ 200x200 -
R62T アビターレ ファンゴ 200x200 - - R5QR ウッドストーリー ピアノ 150x900



アビターレ

磁器質 ナチュラルプレス / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_6



200x200

± 10 mm

アビターレ

200x200

ビアンコ



R62P 200x200 ¥ 10,000 /m²

アズーロ



R62V 200x200 ¥ 10,000 /m²

ファンゴ



R62T 200x200 ¥ 10,000 /m²

グリージオ



R62S 200x200 ¥ 10,000 /m²

アランチョ



R62U 200x200 ¥ 10,000 /m²

アントラチッテ



R62W 200x200 ¥ 10,000 /m²

デコロ



R62Z 200x200 タッペート 1
¥ 12,000 /m²



R630 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²



R631 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R632 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R633 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²



R634 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²



R635 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²



R637 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²



R639 200x200 ミックス
¥ 12,000 /m²

アビターレ



R632 タッペート 4 200x200

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (ピアノコ, アズーロ, グリージオ, アントラチッテ, タッペート 1, 2, 5, 7: マット)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。/ Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (ファンゴ, アランチョ, タッペート 3, 4, 6, 8, ミックス: マット)

比較的高い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。/ Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

ミックス

15柄ランダムミックス / 15 diversi soggetti / 15 different motifs / 15 verschiedene Motive / 15 sujets différents / 15 temas diferentes

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

タッペート 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

時計回りに90度ずらして配置 / Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)	
CSR	0.47
CSR-B	0.81

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9	PENDULUM classe 1	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja					パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
200x200	タッペート ミックス	24	0.96	21.46	54	51.84	1158.94	10
200x200		24	0.96	21.46	54	51.84	1158.94	10
200x200		24	0.96	21.46	54	51.84	1158.94	10

ストーリー

オットチェント



RKMP アンブラ 200x200 - RKMN テッラ 200x200 - RKMU オクラ 200x200 - RKMQ タルコ 200x200



オットチェント

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_6



200x200

± 10 mm

オットチェント

200x200

タルコ



RKMQ 200x200 ¥ 10,000 /m²

バサルト



RKMS 200x200 ¥ 10,000 /m²

タルコ



R86Z 200x200 タッペート 1
¥ 12,000 /m²



R87D 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²

アンブラ



RKMP 200x200 ¥ 10,000 /m²

コバルト



RKMM 200x200 ¥ 10,000 /m²



R873 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²



R87E 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²

ポミーチェ



RKMR 200x200 ¥ 10,000 /m²

カドミオ



RKMT 200x200 ¥ 10,000 /m²



R87A 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R87F 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²

テツラ



RKMN 200x200 ¥ 10,000 /m²

オクラ



RKMU 200x200 ¥ 10,000 /m²



R87C 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R87G 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²

オットチェント

アンブラ



R86R 200x200 タッペート1
¥ 12,000 /m²



R86S 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²



R86T 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R86U 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R86V 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²



R86W 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²



R86X 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²



R86Y 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²

デコロ



RFFX 200x200 デコロ ミックス タルコ
¥ 12,000 /m²



RFFW 200x200 デコロ ミックス アンブラ
¥ 12,000 /m²

オットチェント



R86W デコロ タッペート 6 アンブラ 200x200

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICA



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de
production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (コバルト: マット)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定
される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti
a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali,
commerciale leggero / Materials recommended for premises with
medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic
commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer
Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte
Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis
à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons
particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc.
/ Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de
abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales
de tráfico ligero

H (タルコ, ボミーチェ, バサルト, アンブラ, テッラ, オクラ, カドミオ,
タッペート 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, デコロミックス: マット)

比較強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素
材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente
forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials
recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises
not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke
Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung
/ Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes
contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs
/ Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión
relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a
agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /
DECORACIONES

ミックス

20柄ランダムミックス / 20 diversi soggetti / 20 different motifs /
20 verschiedene Motive / 20 sujets différents / 20 temas diferentes

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE /
HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS
PARA LA COLOCACIÓN

タッペート 2, 4, 5, 6, 8

時計回りに90度ずらして配置 / Posa 90° senso orario / 90° clockwise
installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90°
dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las
agujas del reloj

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)	
CSR	0.48
CSR-B	0.79

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

 R9	PENDULUM classe 1	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
--	----------------------	-----------------	-----------------

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	± mm
200x200	24	0.96	21.43	54	51.84	1157.00	10

大理石調




70 インカント

大理石調

インカント




RAAF ベルベットタウベ マット 1198x2778 - R8MZ プレチアペアーニーチェ 磨き 1198x2778
RAAPベルベットタウベ マット 1198x1198



インカント

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre

Bla グループ UNI EN 14411_G



インカント

ベルベット
タウペ



RAAC	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	RAAY	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
RAAL	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	RACA	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
RAAS	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	RAC4	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
RAAF	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	RACJ	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
RAAP	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	RACE	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
RAAU	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	RACQ	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
RAC1	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	RACM	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



RANN 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
RANZ 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



RANR 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

ページ
アリカンテ



RAAA	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	RAAX	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
RAAK	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	RAC9	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
RAAR	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	RAC3	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
RAAE	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	RACH	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
RAAN	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	RACD	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
RAAV	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	RACP	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
RACO	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	RACL	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



RANN 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
RANY 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



RANQ 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

インカント

カラ Катта
Нобул



R8ND	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m²	R8TZ	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m²
R8NP	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m²	R8UE	746x746	マット	¥ 13,000 /m²
R8RV	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m²	R8UN	746x746	磨き	¥ 17,000 /m²
R8NY	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m²	R8ZT	598x598	マット	¥ 11,000 /m²
R8PG	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m²	R90G	598x598	磨き	¥ 15,000 /m²
R8SF	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m²	R90V	298x598	マット	¥ 11,000 /m²
R8TR	746x1494	マット	¥ 17,000 /m²	R91L	298x598	磨き	¥ 15,000 /m²



パターンバリエーション 1198x2778




R96L 298x298 モザイク ¥ 35,000 /m² R95Z 298x298 モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²	R9CE 281x310 モザイクヴェンタリオ 磨き ¥ 64,000 /m²
---	--


スタチュアリオ
ヴェナート



R8RG	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m²	R8U1	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m²
R8QZ	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m²	R8UF	746x746	マット	¥ 13,000 /m²
R8RU	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m²	R8UP	746x746	磨き	¥ 17,000 /m²
R8RE	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m²	R8ZU	598x598	マット	¥ 11,000 /m²
R8RC	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m²	R90H	598x598	磨き	¥ 15,000 /m²
R8SE	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m²	R90W	298x598	マット	¥ 11,000 /m²
R8TS	746x1494	マット	¥ 17,000 /m²	R91M	298x598	磨き	¥ 15,000 /m²



パターンバリエーション 1198x2778



R96M 298x298 モザイク ¥ 35,000 /m² R961 298x298 モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²	R9CF 281x310 モザイクヴェンタリオ 磨き ¥ 64,000 /m²
---	--

インカント

パオナツゼット



R8TA	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8ZJ	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8SX	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8XZ	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8TF	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8ZV	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8UU	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R90J	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8ZC	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R90X	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8XS	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²	R91N	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96N 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R963 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²


カラ Катタ
ミケランジェロ



R8NG	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8XM	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8NS	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8ZE	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8RW	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8XU	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8PA	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZL	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8PJ	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R901	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SG	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R90P	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8Z4	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91D	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96E 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95S 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CA 281x310
モザイク ヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

インカント

クレモ
デリカート



R8NF	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8XN	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8NR	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8ZF	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8RX	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8XV	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8NZ	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZM	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8PH	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R902	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SH	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R900	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8Z5	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91E	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96F 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95T 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²

ブレチア
オーロラ



R8NC	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8TX	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8NN	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8UC	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8RY	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8UL	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8NX	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZN	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8PF	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R90A	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SJ	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R90R	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TP	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91F	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96G 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95U 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CC 281x310
モザイク ヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

インカント

ブレチア
ペアニーチェ



R8MZ	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8ZP	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8NL	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R90C	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8RZ	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R90S	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TQ	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91G	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8TY	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²				
R8UD	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²				
R8UM	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²				



パターンバリエーション 1198x2778



R96H 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95V 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CD 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

ヴェルデ
アンティグア



R8NJ	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8ZW	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8NU	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R90K	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SA	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R90Y	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TT	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91P	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8U3	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²				
R8UG	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²				
R8UQ	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²				



パターンバリエーション 1198x2778



R96P 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R967 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CG 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

インカント

バルディリオ



R8NE	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8ZX	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8NQ	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R90L	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8S7	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R90Z	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TU	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91Q	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8U2	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²				
R8UH	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²				
R8UR	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²				



パターンバリエーション 1198x2778



R96Q 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R96A 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CH 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

クラックス
グレイ



R8NH	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8XP	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8NT	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8ZG	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8S9	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8XW	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8PC	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZQ	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8PK	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R90D	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SK	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R90T	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8Z7	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91H	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96J 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95W 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²

インカント


グラファイト



R8SZ	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8X0	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8SV	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8ZH	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8TD	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8XX	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8TH	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZR	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TK	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R90E	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8TM	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R90U	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8ZA	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91J	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²




パターンバリエーション 1198x2778






R96K 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R95X 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²

エンペラードール



R8T0	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²
R8SW	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²
R8TE	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²
R8XR	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8XY	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R90F	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R91K	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R95Y 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²

インカント


スカイブラック



R8NA	1198x2778	磨き (6.5mm)	¥ 29,000 /m ²	R8U4	746x1494	磨き	¥ 20,000 /m ²
R8NM	1198x1198	磨き (6.5mm)	¥ 28,000 /m ²	R8UJ	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R8SC	598x1198	磨き (6.5mm)	¥ 20,000 /m ²	R8US	746x746	磨き	¥ 17,000 /m ²
R8NW	1198x2778	マット (6.5mm)	¥ 24,000 /m ²	R8ZY	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8PE	1198x1198	マット (6.5mm)	¥ 23,000 /m ²	R90M	598x598	磨き	¥ 15,000 /m ²
R8SL	598x1198	マット (6.5mm)	¥ 15,000 /m ²	R91A	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R8TV	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²	R91R	298x598	磨き	¥ 15,000 /m ²



パターンバリエーション 1198x2778



R96R 298x298
モザイク ¥ 35,000 /m²
R96C 298x298
モザイク 磨き ¥ 40,000 /m²



R9CJ 281x310
モザイクヴェンタリオ 磨き
¥ 64,000 /m²

デコロ




RC1D 1198x2778 磨き(6.5mm) ¥ 75,000 /m²
デコロトロピカル 磨き

インカント

1198x2778 - 1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 281x310

デコロ



RC1H 1198x2778 磨き (6.5mm) ¥ 98,000 /m²
デコロ フロー 磨き

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS

 **V2** [カラカッタノーブル, スタチュアリオ ヴェナート, ヴェルデアンティグア, スカイブラック]

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

 **V3** [パオナツェット, カラカッタ ミケランジェロ, プレチアオーロラ, エンペラドール, プレチアペアーニーチェ, バルディリオ, グラファイト, クレモ デリカート]

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

 **V4** [クラックス グレイ]

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G [ソフト]

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

F [磨き]

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。 / Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット	PENDULUM classe 1 マット	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
1198x1198 (6.5mm)	2	2.88	46.00	20	57.60	919.98	6.5
1198x2778 (6.5mm)	1	3.34	50.05	18	60.05	900.95	6.5
598x1198 (6.5mm)	3	2.16	32.00	15	32.40	480.00	6.5
746x1494	2	2.25	55.00	21	47.25	1154.97	9.5
746x746 マット	2	1.13	25.00	42	47.25	1050.00	9.5
746x746 磨き	2	1.13	26.48	42	47.25	1112.29	9.5
598x598 マット	3	1.08	24.16	40	43.20	966.23	10
598x598 磨き	3	1.08	24.80	40	43.20	991.96	10
298x598 マット	6	1.08	23.44	48	51.84	1125.00	10
298x598 磨き	6	1.08	24.12	48	51.84	1157.66	10
298x298 モザイク	4	0.36	8.50	60	21.60	510.00	10
298x298 モザイク 磨き	4	0.36	8.00	60	21.60	510.00	10
281x310 モザイク ヴェンタリオ	4	0.28	8.00	60	16.86	480.00	10

梱包 インカント > 付録の参照 / Imballaggio > vedi Appendice / Packaging > see Appendix / Verpackungen > siehe Anhang / Emballages > voir Annexe / Embalajes > véase Apéndice

石目調



92 カークストーン
98 リアルストーン アルジェント
104 リアルストーン_ルーナ
110 リアルストーン_ナヴィーリ
114 リアルストーン_ピエトラアンティーカ
120 リアルストーン_スレート
126 リアルストーン_レイン
132 リッチモンド
138 リアルストーン_エルサレム
144 ストーンウェイ_アルデシア
150 ストーンウェイ_バルジエアンティカ

石目調

カークストーン



RAHN ナチュラル マット 598x1198 - RAER グラセ ブルーノッテ ストラクチャー3D ライエ 75x200
RA9E ペッパーズ ピアンコ デコロ 600X1800



カークストーン

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monoclibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monoclibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monoclibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



カークストーン

ホワイト



RAL1	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
RAHJ	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJ7	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAHS	598x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJF	598x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAKT	298x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJP	298x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAHZ	298x298	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJW	298x298	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RC5X	200x400	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス
RC5Q	200x200	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス



RC3Y 600x644 ¥ 25,000 /m²
モザイク モジュール

サンド



RAL3	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
RAHL	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJ9	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAHU	598x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJH	598x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAKV	298x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJQ	298x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAJ1	298x298	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJY	298x298	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RC5Z	200x400	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス
RC5S	200x200	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス



RC3Z 600x644 ¥ 25,000 /m²
モザイク モジュール

ナチュラル



RAL5	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
RAHN	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJA	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAHW	598x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJK	598x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAKX	298x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJS	298x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAJ3	298x298	マット	¥ 13,000 /m ²
RAK0	298x298	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RC6A	200x400	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス
RC5U	200x200	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス



RC4A 600x644 ¥ 25,000 /m²
モザイク モジュール

グレー



RAL9	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
RAHQ	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJD	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAHX	598x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJM	598x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAKZ	298x598	マット	¥ 13,000 /m ²
RAJU	298x598	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RAJ5	298x298	マット	¥ 13,000 /m ²
RAK2	298x298	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
RC6D	200x400	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス
RC5V	200x200	ストラクチャー	¥ 9,000 /m ² ナチュラルプレス



RC4C 600x644 ¥ 25,000 /m²
モザイク モジュール

デコロ



RANT 449x616 ¥ 27,000 /m²
モザイク フレッチャ ホワイト



RANU 449x616 ¥ 27,000 /m²
モザイク フレッチャ サンド



RANV 449x616 ¥ 27,000 /m²
モザイク フレッチャ ナチュラル



RANW 449x616 ¥ 27,000 /m²
モザイク フレッチャ グレー

外部用 598x1198, 598x598, 298x598 サイズのモジュラーによる施工時の推奨目地は2mmです.; 外部用 200x400, 200x400 サイズのモジュラーによる施工時の推奨目地は3mmです。 / La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei formati 60x120, 60x60, 30x60 cm è di 2 mm; nei formati 20x40 e 20x20 cm è di 3 mm / The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60, 30x60 cm sizes is 2 mm; in the 20x40 and 20x20 cm sizes is 3 mm / Nous recommandons un joint de 2 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60, 30x60 cm; de 3 mm dans les formats 20x40 et 20x20 cm / Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60, 30x60 cm wird eine Fuge von 2 mm empfohlen; in den Formaten 20x40 und 20x20 cm wird eine Fuge von 3 mm empfohlen / La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60x120, 60x60, 30x60 cm es de 2 mm; en los formatos de 20x40 y 20x20cm es de 3 mm

カークストーン



RAJ9 サンド ストラクチャー 598x1198 - RAJH サンド ストラクチャー 598x598
RAJQ サンド ストラクチャー 298x598

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H【マット, ソフト, ストラクチャー】

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /
DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバークラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN /
TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

3D Ink

この新しい技術で生産している商品は3D構造・見た目のマッチを示している。そのユニークな技術により、立体感のある面状が出来る。 / I prodotti realizzati con questa nuova tecnologia sono caratterizzati dalla perfetta combinazione tra grafica e struttura 3D. Un match unico che conferisce volume alle superfici e un elevato realismo materico / Products manufactured with this new technology feature perfect matching of surface patterning and 3D structure. A unique correspondence which gives surfaces depth and extremely realistic material looks / Les produits basés sur cette nouvelle technologie se caractérisent par le parfait assortiment entre texture graphique et structure 3D. Un accord unique qui apporte volume aux surfaces et un effet matière absolument réaliste / Die mit dieser neuen Technologie hergestellten Produkte zeichnen sich durch die perfekte Übereinstimmung von Grafik und 3D-Relief aus. Die einzigartige Kongruenz verleiht den Oberflächen eine plastische Wirkung und ein äußerst realistisches Materialbild / Los productos realizados con esta nueva tecnología se caracterizan por la perfecta combinación entre gráfico y estructura tridimensional. Una combinación única que confiere volumen a las superficies y un elevado realismo matérico

StepWise / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 ストラクチャー.	PENDULUM classe 2 マット classe 3 ストラクチャー. ptv > 36 p3 マット p4 ストラクチャー.	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B マット C ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
			M²	KG		M²	KG	± mm
1198x1198	マット	1	1.44	37.99	36	51.84	1.367.81	9.5
598x1198	マット, ストラクチャー	2	1.44	30.56	36	51.84	1.100.17	9.5
598x598	マット, ストラクチャー	3	1.08	22.33	40	43.20	893.20	9.5
298x598	マット, ストラクチャー	6	1.08	22.52	48	51.84	1081.13	9.5
298x298	マット, ストラクチャー	12	1.08	24.00	40	43.20	960.00	9.5
200x400	ストラクチャー	13	1.04	18.76	54	56.16	1.012.80	9.0
200x200	ストラクチャー	26	1.04	18.51	54	56.16	999.47	9.0
600x644	モザイク モジュール	1	0.39	8.00	60	23.18	480.00	9.5
449x616	モザイク フレッチャ	4	0.68	11.00	20	13.52	220.00	9.5

98

98



98



98

98



リアルストーン_アルジェント

アヴォリオ



R8SN	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
RA2Z	1198x1198	ストラクチャー 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R9JP	746x1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JJ	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8SR	598x1198	マット6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R9HA	598x1198	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HK	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /㎡
R9HT	598x598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9J0	298x598	マット	¥ 12,000 /㎡



R9XK 353x323 モザイコ ロンビ ¥ 48,000 /㎡

ギアッチョ



R9LR	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
RA3G	1198x1198	ストラクチャー 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R9JR	746x1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JL	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R9ME	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R9HD	598x1198	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HM	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /㎡
R9HW	598x598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JD	298x598	マット	¥ 12,000 /㎡



R9XN 353x323 モザイコ ロンビ ¥ 48,000 /㎡

サッビア



R8SP	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
RA3E	1198x1198	ストラクチャー 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R9JQ	746x1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JK	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8SS	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R9HC	598x1198	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HL	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /㎡
R9HU	598x598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JC	298x598	マット	¥ 12,000 /㎡



R9XL 353x323 モザイコ ロンビ ¥ 48,000 /㎡

デコロ



R9NF 598x1198 デコロ ストラクチャーライン3D アヴォリオ ¥ 17,000 /㎡



R9MG 598x1198 デコロ ストラクチャーライン3D ミエーレ ¥ 17,000 /㎡



ミエーレ



R9LS	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
RA3C	1198x1198	ストラクチャー 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R9JS	746x1494	マット	¥ 17,000 /㎡
R9JM	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R9MD	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R9HE	598x1198	マット	¥ 15,000 /㎡
R9HN	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /㎡
R9HX	598x598	マット	¥ 12,000 /㎡
R9JF	298x598	マット	¥ 12,000 /㎡



R9XM 353x323 モザイコ ロンビ ¥ 48,000 /㎡



R9XG 598x1198 ¥ 48,000 /㎡
デコロ タベストリー アヴォリオ

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos

アヴォリオ サッビア ミエーレ



R9XH 598x1198 ¥ 48,000 /㎡
デコロ タベストリー ギアッチョ

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos

ギアッチョ アヴォリオ

リアルストーン_アルジェント



R9ME ギアッチョ マット 598x1198 6.5mm- R9XH ギアッチョ タベストリーギアッチョ 598x1198

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH /
CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H (マット, ソフト, ストラクチャー)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

F (デコロ タベストリー)

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です、中程度のストレスで摩耗。 / Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos.Esfuerzos medianos por abrasión

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
		ptv > 36 ストラクチャー p3 マット p4 ストラクチャー		
	A マット B ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /

モザイク

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN /
TECNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / box / karton / boîte / caja / коробк			パレット / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
			M²	KG		M²	KG	± mm
1198x1198	マット, ストラクチャー 6.5 mm	2	2,88	46,00	20	57,60	919,98	6,5
746x1494	マット	2	2,25	49,30	21	47,25	1035,30	9,5
746x746	マット	2	1,13	24,50	42	47,25	1028,96	9,5
598x1198	マット 6.5 mm	3	2,16	32,80	15	32,40	492,00	6,5
598x1198	マット	2	1,44	29,91	36	51,84	1076,64	9,5
598x1198	ストラクチャー	2	1,44	30,01	36	51,84	1080,45	9,5
598x1198	デコロ ストラクチャーライン 3D	2	1,44	33,00	36	51,84	1187,90	9,5
598x1198	デコロ タベストリー	3	2,16	32,00	10	21,60	320,00	6,5
598x598	マット	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
298x598	マット	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
353x323	モザイクコンビ	4	0,32	11,00	60	19,48	659,99	9,5

石目調

リアルストーン_ルーナ



R7CN シルバー ストラクチャー 598x1198 - R7AK ユニフォーム マット 746x1494 - R7AR ユニフォーム マット 746x746



リアルストーン_ルーナ






カラーボディー 磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



マット

アウトドア / ストラクチャー

StepWise

					
1198x1198	746x1494	746x746	598x1198	598x598	298x598
✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm

XT20
リアルストーン_ルーナ XT20
> p.226

リアルストーン_ルーナ

ホワイト



R8DH	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
R7AH	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R7AP	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R7AV	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R7CQ	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R7CC	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CJ	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CW	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R7NG	298x298	モザイク	¥ 29,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

ベージュ



R8DM	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
R7AJ	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R7AQ	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R7AW	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R7CR	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R7CD	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CK	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CX	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R7NH	298x298	モザイク	¥ 29,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

シルバー



R8DJ	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
R7AF	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R7AM	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R7AT	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R7CN	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R7AZ	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CG	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CU	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R7NJ	298x298	モザイク	¥ 29,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 290x335

ディープグレイ




R8DK	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
R7AG	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R7AN	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R7AU	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R7CP	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R7CA	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CH	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CV	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R7NK	298x298	モザイク	¥ 29,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

ユニフォーム



R8DL	1198x1198	マット	¥ 16,000 /m ²
R7AK	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R7AR	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R7AX	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R7CS	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R7CE	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CL	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R7CY	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R7NL	298x298	モザイク	¥ 29,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

リアルストーン_ルーナ

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 290x335

デコロ



R7XK 290x335 モザイク 3D ホワイト ¥ 50,000 /m²



R7XL 290x335 モザイク 3D ベージュ ¥ 50,000 /m²



R7XM 290x335 モザイク 3D シルバー ¥ 50,000 /m²



R7XN 290x335 モザイク 3D ディープグレイ ¥ 50,000 /m²



R7XQ 290x335 モザイク 3D ユニフォーム ¥ 50,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H【マット, ストラクチャー】

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーガラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

モザイク 3D

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGIAS

StepWise™ / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.49
	CSR-B (氷+ダスト)	1.18
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.55
	CSR-B (氷+ダスト)	1.32

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 2 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B マット C ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
1198x1198	マット	1	1.44	33.00	36	51.84	1299.26	9.5
746x1494	マット	2	2.25	49.41	21	47.25	1088.00	9.5
746x746	マット	2	1.13	24.41	42	47.25	1025.22	9.5
598x1198	マット, ストラクチャー	2	1.44	30.94	36	51.84	1132.85	9.5
598x598	マット	3	1.08	22.35	40	43.20	900.00	9.5
298x598	マット, ストラクチャー	6	1.08	22.20	48	51.84	1105.80	9.5
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5
290x335	モザイク 3D	4	0.28	10.00	48	13.58	480.00	10.0

石目調

リアルストーン_ナヴィーリ





R7JA グリージオ マット 746x746 - R7MA モザイコ 3D グリージオ 298x298




リアルストーン_ナヴィーリ

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G




746x1494

✚ 9,5 mm



746x746

✚ 9,5 mm



598x598

✚ 9,5 mm



298x598


✚ 9,5 mm

リアルストーン_ナヴィーリ

グリージオ



R7HW 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R7JA 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R7JL 746x746 ストラクチャー ￥13,000 /㎡
R7JT 598x598 マット ￥12,000 /㎡
R7JW 298x598 マット ￥12,000 /㎡
R7JP 298x598 ストラクチャー ￥12,000 /㎡




R7MP 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

ナチュラルレ



R7HY 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R7JC 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R7JM 746x746 ストラクチャー ￥13,000 /㎡
R7JU 598x598 マット ￥12,000 /㎡
R7JX 298x598 マット ￥12,000 /㎡
R7JQ 298x598 ストラクチャー ￥12,000 /㎡



R7MQ 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

デコロ



R7MA 298x298
モザイク 3D グリージオ ￥86,000 /㎡



R7M7 298x298
モザイク 3D ナチュラルレ ￥86,000 /㎡

746x1494 - 746x746 - 598x598 - 298x598 - 298x298

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H [マット, ストラクチャー]
比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク, モザイク 3D

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGIAS

StepWise™ / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)

マット CSR (氷+ダスト) 0.49

CSR-B (氷+ダスト) 0.84

アウトドア CSR (氷+ダスト) 0.49

CSR-B (氷+ダスト) 1.11

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 2 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B マット C ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
746x1494	マット	2	2.25	48.68	21	47.25	1022.22	9.5
746x746	マット, ストラクチャー	2	1.13	26.02	42	47.25	1092.74	9.5
598x598	マット	3	1.08	21.88	40	43.20	825.03	9.5
298x598	マット, ストラクチャー	6	1.08	21.84	48	51.84	1048.33	9.5
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5
298x298	モザイク 3D	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5

石目調

リアルストーン_ピエトラアンティーク



R78M ピアンコ マット 598x1198




リアルストーン_ピエトラアンティーク

カラーボディー 磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monoclibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monoclibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monoclibre
Bla グループ UNI EN 14411_G




マット
アウトドア/
ストラクチャー



598x1198

± 9,5 mm



598x598

± 9,5 mm



298x598

± 9,5 mm

リアルストーン_ピエトラアンティーカー

598x1198 - 598x598 - 298x598 298x298 - 150x300

ビアンコ



R78Z	598x1198	スムース	¥ 15,000 /m²
R78M	598x1198	マット	¥ 15,000 /m²
R793	598x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78R	598x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7JG	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²
R799	298x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78V	298x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7DJ	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²



R7MY 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

ベージュ



R790	598x1198	スムース	¥ 15,000 /m²
R78N	598x1198	マット	¥ 15,000 /m²
R794	598x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78S	598x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7JH	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²
R79A	298x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78W	298x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7DK	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²



R7MZ 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

マルチカラー



R791	598x1198	スムース	¥ 15,000 /m²
R78P	598x1198	マット	¥ 15,000 /m²
R795	598x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78T	598x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7JJ	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²
R79C	298x598	スムース	¥ 12,000 /m²
R78X	298x598	マット	¥ 12,000 /m²
R7DL	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m²




R7N9 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

デコロ



R7QY 150x300
ムレット ビアンコ ¥ 70,000 /m²



R7QZ 150x300
ムレット ベージュ ¥ 70,000 /m²



R7RA 150x300
ムレット マルチカラー ¥ 70,000 /m²



R7RH 298x298 デコロ チェメンティーネ カルディ ¥ 54,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours
/ Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux
de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ベージュ



R8DF 298x298 デコロ チェメンティーネ フレッディ ¥ 54,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours
/ Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux
de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ マルチカラー



R78Z ピアンコ スムース マット 598x1198

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2 (ピアンコ, ベージュ)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción



V4 (マルチカラー)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (スムーズ)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (マット, ストラクチャー)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

デコロ チェメンティーネ

6柄ランダムミックス / 6 diversi soggetti / 6 different motifs / 6 verschiedene Motive / 6 sujets différents / 6 temas diferentes

モザイク, ムレット

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

すべり値 (凍工大規格 / JIS A5705)

マット	CSR (氷+ダスト)	0.49
	CSR-B (氷+ダスト)	0.78
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.54
	CSR-B (氷+ダスト)	1.26
スムーズ	CSR (氷+ダスト)	0.49
	CSR-B (氷+ダスト)	0.62

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー	D-COF > 0.42	BCR μ > 0.40
	A マット C ストラクチャー		マット, ストラクチャー	マット, ストラクチャー
	≤ 175 mm ³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja					パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	✚ mm
598x1198	スムーズ, マット	2	1.44	31.82	36	51.84	1145.64	9.5
598x598	スムーズ, マット, ストラクチャー	3	1.08	23.00	40	43.20	920.13	9.5
298x598	スムーズ, マット, ストラクチャー	6	1.08	23.05	48	51.84	1106.51	9.5
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5
298x298	デコロ チェメンティーネ	6	0.54	10.00	64	34.56	640.00	9.5
150x300	ムレット	4	0.18	4.00	500	90.00	2000.00	9.5

石目調

リアルストーン_スレート



R5ZD ムスク マット 746x746



リアルストーン_スレート

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G




マット アウトドア/
ストラクチャー




746x1494

± 9.5 mm



746x746

± 9.5 mm



598x598

± 10 mm



298x598

± 10 mm

XT20
リアルストーン_スレート XT20
> p.232

リアルストーン_スレート

アイス



R5YP	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R5YZ	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R612	746x746	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
R5ZF	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R5ZL	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R6YS	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R6GQ 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

シェル



R5YQ	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R5ZA	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R613	746x746	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
R5ZG	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R5ZM	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R6YT	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R6GS 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

アイロン




R5YR	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R5ZC	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R614	746x746	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
R5ZH	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R5ZN	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R6YU	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R6GV 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

746x1494 - 746x746 - 598x598 - 298x598 - 370x410 - 298x298

ムスク




R5YS	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R5ZD	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R615	746x746	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
R5ZJ	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R5ZP	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R6YV	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ^{2.5}




R6GX 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

ブラック



R5YT	746x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
R5ZE	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R618	746x746	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²
R5ZK	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R5ZQ	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R6YW	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R6GZ 298x298 モザイク ¥ 29,000 /m²

リアルストーン_スレート

746x1494 - 746x746 - 598x598 - 298x598 - 370x410 - 298x298

デコロ



R66C 370x410 モザイク フレッチャ アイス ¥35,000 /m²



R66E 370x410 モザイク フレッチャ シェル ¥35,000 /m²



R66G 370x410 モザイク フレッチャ アイロン ¥35,000 /m²



R66K 370x410 モザイク フレッチャ ムスク ¥35,000 /m²



R66M 370x410 モザイク フレッチャ ブラック ¥35,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき：低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (マット, ストラクチャー)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

モザイク フレッチャ

裏面ファイバーガラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト) CSR-B (氷+ダスト)	0.51 0.86
アウトドア	CSR (氷+ダスト) CSR-B (氷+ダスト)	0.54 1.03

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

 R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー ptv > 36 マット (slider 96)	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
 C ストラクチャー			
 ≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
746x1494	マット	2	2.25	50.05	21	47.25	1063.72	9.5
746x746	マット, ストラクチャー	2	1.13	24.21	42	47.25	1016.65	9.5
598x598	マット	3	1.08	23.52	40	43.20	940.97	10.0
298x598	マット, ストラクチャー	6	1.08	23.27	48	51.84	1117.00	10.0
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	10.0
370x410	モザイク フレッチャ	4	0.52	15.49	52	26.94	801.79	10.0

石目調

リアルストーン_レイン






R1H7 タウベ マット 1198x1198



リアルストーン_レイン

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



			
1198x1198	746x746	598x598	298x598
✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm

XT20
リアルストーン_レイン XT20
> p.236


リアルストーン_レイン

1198x1198 - 746x746 - 598x598 - 298x598 - 298x298

アーモンド



R1GT 1198x1198 マット ￥16,000 /m²
R86E 746x746 マット ￥13,000 /m²
R84S 746x746 ソフト ￥13,000 /m²
R857 598x598 マット ￥12,000 /m²
R85D 598x598 ソフト ￥12,000 /m²
R85G 298x598 マット ￥12,000 /m²
R85K 298x598 ソフト ￥12,000 /m²
R1EE 298x598 ストラクチャー ￥12,000 /m²



R1FZ 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

グレージュ



R1H5 1198x1198 マット ￥16,000 /m²
R86F 746x746 マット ￥13,000 /m²
R84T 746x746 ソフト ￥13,000 /m²
R85A 598x598 マット ￥12,000 /m²
R85E 598x598 ソフト ￥12,000 /m²
R85H 298x598 マット ￥12,000 /m²
R85L 298x598 ソフト ￥12,000 /m²
R1FX 298x598 ストラクチャー ￥12,000 /m²



R1GH 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

タウペ



R1H7 1198x1198 マット ￥16,000 /m²
R86G 746x746 マット ￥13,000 /m²
R84U 746x746 ソフト ￥13,000 /m²
R85C 598x598 マット ￥12,000 /m²
R85F 598x598 ソフト ￥12,000 /m²
R85J 298x598 マット ￥12,000 /m²
R85M 298x598 ソフト ￥12,000 /m²
R1FY 298x598 ストラクチャー ￥12,000 /m²



R1GJ 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

デコロ



R5UJ 298x298 モザイク アーモンド* ￥50,000 /m²



R5UK 298x298 モザイク グレージュ* ￥50,000 /m²



R5UL 298x298 モザイク タウペ* ￥50,000 /m²



R5UN 298x298
モザイクミックス ￥54,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori /
Matching with colours / Mit den Grundfliesen
kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux
de base de couleurs / Puede combinarse con
los fondos

アーモンド グレージュ タウペ



R5TU 298x298
モザイク ロンビ アーモンド ￥64,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori /
Matching with colours / Mit den Grundfliesen
kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux
de base de couleurs / Puede combinarse con
los fondos

アーモンド タウペ

リアルストーン_レイン

1198x1198 - 746x746 - 598x598 - 298x598 298x298



R84T リアルストーン_レイン グレージュ ソフト 746x746

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき：低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (マット, ソフト, ストラクチャー)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク, モザイク*, モザイク ミックス, モザイク ロンビ

裏面ファイバークラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

モザイク*

磨き仕上げや貴金属を使用しておりますので、清掃には薬剤を使わずに、中性洗剤で洗浄してください。浴室には貼らないで下さい。 / Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

モザイク ミックス

全ての平タイルを混合 / Mix di tutti i fondi / Mixture of all plain tiles / Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de todos los fondos

すべり値 (凍工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.51
	CSR-B (氷+ダスト)	1.17
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.52
	CSR-B (氷+ダスト)	0.95

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 ソフト	PENDULUM	D-COF	BCR
	R10 マット	classe 1 ソフト	> 0,42	μ > 0,40
	R11 ストラクチャー	classe 2 マット		
		classe 3 ストラクチャー		
		ptv > 36 マット/ストラクチャー		
	C ストラクチャー			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
1198x1198	マット	1	1.44	33.33	36	51.84	1188.17	9.5
746x746	マット, ソフト	2	1.13	22.85	42	47.25	959.70	9.5
598x598	マット, ソフト	3	1.08	23.62	40	43.20	944.68	9.5
298x598	マット, ソフト	5	0.90	19.53	48	43.20	937.50	9.5
298x598	ストラクチャー	6	1.08	23.10	48	51.84	1108.88	9.5
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	10.0
298x298	モザイク R1FZ-R1GH-R1GJ	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	10.0

石目調

リッチモンド





RAL アイボリー 998x998



リッチモンド

磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

Bla グループ UNI EN 14411_G



998x998

± 8,5 mm

598x1198

± 8,5 mm

壁用
リッチモンドウォール >p.272

リッチモンド

998x998 - 598x1198 - 303x303

アイボリー



RALJ	998x998	マット	¥ 14,000 /m ²
RAG0	998x998	ストラクチャー	¥ 14,000 /m ²
RAFU	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAGE	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²



RC4E 303x303 ¥ 43,000 /m²
モザイク

シルバー



RALM	998x998	マット	¥ 14,000 /m ²
RAG3	998x998	ストラクチャー	¥ 14,000 /m ²
RAFW	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAGG	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²



RC4G 303x303 ¥ 43,000 /m²
モザイク

タウペ



RALK	998x998	マット	¥ 14,000 /m ²
RAG1	998x998	ストラクチャー	¥ 14,000 /m ²
RAFV	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAGF	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²



RC4F 303x303 ¥ 43,000 /m²
モザイク

カーボン



RALL	998x998	マット	¥ 14,000 /m ²
RAG4	998x998	ストラクチャー	¥ 14,000 /m ²
RAFY	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAGJ	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²



RC4J 303x303 ¥ 43,000 /m²
モザイク

ムスク



RALN	998x998	マット	¥ 14,000 /m ²
RAG2	998x998	ストラクチャー	¥ 14,000 /m ²
RAFX	598x1198	マット	¥ 13,000 /m ²
RAGH	598x1198	ストラクチャー	¥ 13,000 /m ²



RC4H 303x303 ¥ 43,000 /m²
モザイク



RACV リッチモンド ウォール タウベ 330x1000 - RALK タウベ マット 998x998

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アイヴォリー, タウベ)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。/ Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

G (シルバー, ムスク, カルボン)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。/ Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーガラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット R10 C2 R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 C2 classe 3 ストラクチャー ptv>36 C2, ストラクチャー p3 C2 p4 ストラクチャー	D-COF > 0,42 ストラクチャー	BCR μ > 0,40
	B C2 C ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

3D Ink

この新しい技術で生産している商品は3D構造・見た目のマッチを示している。そのユニークな技術により、立体感のある面状が出来る。/ I prodotti realizzati con questa nuova tecnologia sono caratterizzati dalla perfetta combinazione tra grafica e struttura 3D. Un match unico che conferisce volume alle superfici e un elevato realismo materico / Products manufactured with this new technology feature perfect matching of surface patterning and 3D structure. A unique correspondence which gives surfaces depth and extremely realistic material looks / Les produits basés sur cette nouvelle technologie se caractérisent par le parfait assortiment entre texture graphique et structure 3D. Un accord unique qui apporte volume aux surfaces et un effet matière absolument réaliste / Die mit dieser neuen Technologie hergestellten Produkte zeichnen sich durch die perfekte Übereinstimmung von Grafik und 3D-Relief aus. Die einzigartige Kongruenz verleiht den Oberflächen eine plastische Wirkung und ein äußerst realistisches Materialbild / Los productos realizados con esta nueva tecnología se caracterizan por la perfecta combinación entre gráfico y estructura tridimensional. Una combinación única que confiere volumen a las superficies y un elevado realismo matérico

StepWise / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。/ Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
			M²	KG		M²	KG	± mm
998x998	マット, ストラクチャー	2	2.00	40.53	24	48.00	972.64	8.5
598x1198	マット, ストラクチャー	2	1.44	28.21	36	51.84	1015.48	8.5
303x303	モザイク	4	0.37	10.00	60	22.03	600.00	8.5

石目調

リアルストーン_エルサレム





R05A ノーチェ マット 746x746



リアルストーン_エルサレム

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



			
598x1198	746x746	598x598	298x598
± 9,5 mm	± 9,5 mm	± 9,5 mm	± 9,5 mm

XT20
リアルストーン_エルサレム XT20
> p.240

リアルストーン_エルサレム

アボリオ



R04V	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R08A	598x1198	ソフト	¥ 15,000 /m ²
R04X	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R057	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R07Y	746x746	ソフト	¥ 13,000 /m ²
R04Z	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R08D	598x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R053	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²
R05T	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R08F	298x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R05V	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R09G 298x298 モザイク ¥ 41,000 /m²

ノーチェ



R04W	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R08C	598x1198	ソフト	¥ 15,000 /m ²
R04Y	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R05A	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R07Z	746x746	ソフト	¥ 13,000 /m ²
R052	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R08E	598x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R054	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²
R05U	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R08G	298x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R05W	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R09H 298x298 モザイク ¥ 41,000 /m²

グリージオ



R10D	598x1198	マット	¥ 15,000 /m ²
R10H	598x1198	ソフト	¥ 15,000 /m ²
R10K	598x1198	ストラクチャー	¥ 15,000 /m ²
R0RC	746x746	マット	¥ 13,000 /m ²
R0W5	746x746	ソフト	¥ 13,000 /m ²
R10W	598x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R11W	598x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R11S	598x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²
R11X	298x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R11Z	298x598	ソフト	¥ 12,000 /m ²
R11Y	298x598	ストラクチャー	¥ 12,000 /m ²



R122 298x298 モザイク ¥ 41,000 /m²

デコロ



R09J 298x298 モザイク アボリオ ¥ 54,000 /m²



R09K 298x298 モザイク ノーチェ ¥ 54,000 /m²



R123 298x298 モザイク グリージオ ¥ 54,000 /m²



R12A 370x245 リアルストーン モザイク ミックス ¥ 60,000 /m²

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥ 1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Tritfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos



R05A ノーチェ マット 746x746 - R12A リアルストーン モザイコ ミックス 370x245

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot
de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (マット, ソフト, ストラクチャー)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素
材。/ Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente
forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials
recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises
not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke
Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung
/ Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes
contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs
/ Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión
relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a
agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /
DECORACIONES

モザイコ, リアルストーン モザイコ ミックス

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato
su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf
Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de
verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

リアルストーン モザイコ ミックス

全ての平タイルを混合 / Mix di tutti i fondi / Mixture of all plain tiles /
Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de
todos los fondos

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.48
	CSR-B (氷+ダスト)	0.75
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.53
	CSR-B (氷+ダスト)	1.11
ソフト	CSR (氷+ダスト)	0.48
	CSR-B (氷+ダスト)	0.80

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 ソフト	PENDULUM	D-COF	BCR
	R10 マット	classe 1 ソフト	> 0,42	μ > 0,40
	R11 ストラクチャー	classe 2 マット		
		classe 3 ストラクチャー		
		ptv > 36 マット/ストラ		
		クチャー		
	C ストラクチャー			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
598x1198	マット, ソフト	2	1.44	29.86	36	51.84	1074.96	9.5
598x1198	ストラクチャー	2	1.44	29.51	36	51.84	1062.30	9.5
746x746	マット, ソフト	2	1.13	24.00	42	47.25	1008.00	9.5
598x598	マット, ストラクチャー	3	1.08	23.07	40	43.20	922.88	9.5
598x598	ソフト	3	1.08	23.19	40	43.20	927.60	9.5
298x598	マット, ストラクチャー	5	0.90	18.13	48	43.20	935.06	9.5
298x598	ソフト	5	0.90	18.68	48	43.20	896.82	9.5
298x298	モザイコ	4	0.36	7.40	60	21.60	444.00	9.5
370x245	モザイコ ミックス	5	0.34	5.00	54	18.37	270.00	10.0

石目調

ストーンウェイ_アルデシア




R5SF グリージオ マット 598x598 - R5VY モザイク フレッチャ グリージオ 300x360



ストーンウェイ_アルデシア

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_6



				
598x598	298x598	298x298	200x400 ナチュラルプレス	200x200 ナチュラルプレス
✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9,5 mm	✚ 9 mm	✚ 9 mm

XT20
ストーンウェイ_アルデシア XT20
> p.244

ストーンウェイ_アルデシア

ビアンコ



R5SE 598x598 マット ￥11,000 /m²
R5SN 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SJ 298x598 マット ￥11,000 /m²
R5SW 298x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SS 298x298 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5JU 200x400 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²
R5JQ 200x200 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²



R5VT 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

グリージオ



R5SF 598x598 マット ￥11,000 /m²
R5SP 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SK 298x598 マット ￥11,000 /m²
R5SX 298x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5ST 298x298 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5JV 200x400 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²
R5JR 200x200 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²



R5VU 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

アントラチッテ



R5SH 598x598 マット ￥11,000 /m²
R5SR 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SM 298x598 マット ￥11,000 /m²
R5SZ 298x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SV 298x298 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5JX 200x400 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²
R5JT 200x200 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²



R5VW 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

ページュ



R5SG 598x598 マット ￥11,000 /m²
R5SQ 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SL 298x598 マット ￥11,000 /m²
R5SY 298x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5SU 298x298 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R5JW 200x400 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²
R5JS 200x200 ストラクチャー (ナチュラルプレス) ￥9,000 /m²



R5VV 298x298 モザイク ￥29,000 /m²

デコロ



R5VX 300x360 モザイク フレッチャ ビアンコ ￥31,000 /m²



R5VY 300x360 モザイク フレッチャ グリージオ ￥31,000 /m²



R5WA 300x360 モザイク フレッチャ アントラチッテ ￥31,000 /m²



R5VZ 300x360 モザイク フレッチャ ページュ ￥31,000 /m²



R55N ピアンコ ストラクチャー 598x598 - R55W ピアンコ ストラクチャー 298x598 - R55S ピアンコ ストラクチャー 298x298

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V3

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H [マット, ストラクチャー]

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク, モザイク フレッチャ

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.54
	CSR-B (氷+ダスト)	0.64
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.55
	CSR-B (氷+ダスト)	1.04

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	C ストラクチャー			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
598x598	マット	3	1.08	22.62	40	43.20	904.90	9.5
598x598	ストラクチャー	3	1.08	22.35	40	43.20	893.85	9.5
298x598	マット, ストラクチャー	6	1.08	21.93	48	51.84	1052.59	9.5
298x298	ストラクチャー	12	1.08	22.87	40	43.20	914.87	9.5
200x400	ストラクチャー	13	1.04	20.19	54	56.16	1090.06	9.0
200x200	ストラクチャー	26	1.04	18.44	54	56.16	995.92	9.0
298x298	モザイク	4	0.36	8.00	60	21.60	480.00	9.5
300x360	モザイク フレッチャ	4	0.31	11.00	60	18.43	659.99	9.5

石目調

ストーンウェイ_バルジェアンティカ



R3NX グリージオ マット 598x598 - R3P4 グリージオ マット 298x598 - R3QA モザイク グリージオ 298x298




ストーンウェイ_バルジェアンティカ

スクエアカット アウトドア 598x598 - 298x598
スクエアカット 598x598 - 298x598 - 148x598
磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectifié monocalibre / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre
アウトドア 200x400 - 200x200
磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ UNI EN 14411_G



マット
アウトドア/
ストラクチャー



XT20
ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20
> p.248

ストーンウェイ_バルジェアンティカ

ビアンコ



R3NY	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PE	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R3PA	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PH	298x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R4FF	148x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R45Y	200x400	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²
R45V	200x200	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²



R3QC	298x298	モザイク	¥ 37,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

ベージュ



R3NZ	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PF	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R3PC	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PJ	298x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R4FH	148x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R45Z	200x400	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²
R45W	200x200	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²



R3QD	298x298	モザイク	¥ 37,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------

グリージオ



R3NX	598x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PD	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R3P4	298x598	マット	¥ 11,000 /m ²
R3PG	298x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /m ²
R4FG	148x598	マット	¥ 12,000 /m ²
R465	200x400	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²
R45X	200x200	ストラクチャー (ナチュラルプレス)	¥ 9,000 /m ²



R3QA	298x298	モザイク	¥ 37,000 /m ²
-------------	---------	------	--------------------------



推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

スクエアカット598×598と298×598のタイルは、目地幅2mmにすることでモジュール型装飾として使用できます。/ I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm

ラーニョでは、覆いの無い屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥ 1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。/ Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

ストーンウェイ_バルジェアンティカ



R3NY ピアンコ マット 598x598 - R30C モザイク ピアンコ 298x298 - R45Y ピアンコ ストラクチャー 200x400

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V4

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G [マット]

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H [ストラクチャー]

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)			
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.54	
	CSR-B (氷+ダスト)	0.65	

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット	PENDULUM	BCR
	R11 ストラクチャー	classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー	μ > 0,40 ストラクチャー

	B ストラクチャー
	C ストラクチャー

	≤ 175 mm³
	ストラクチャー

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
598x598	マット	3	1.08	22.23	40	43.20	889.25	9.5
598x598	ストラクチャー	3	1.08	21.67	40	43.20	866.77	9.5
298x598	マット	5	0.90	19.38	48	43.20	930.43	9.5
298x598	ストラクチャー	5	0.90	17.98	48	43.20	836.14	9.5
148x598	マット	8	0.72	15.43	64	46.08	987.36	9.5
200x400	ストラクチャー	13	1.04	19.51	54	56.16	1053.66	9.0
200x200	ストラクチャー	26	1.04	19.20	54	56.16	1036.74	9.0
298x298	モザイク	4	0.36	7.30	60	21.60	437.76	9.5

コンクリート調



- 158 ストラットフォード
- 166 アイロンストーン
- 174 プーム
- 180 リワインド
- 186 デコラ
- 192 コンセプト
- 198 エボカ

コンクリート調

ストラットフォード



R8XH ストラットフォード ホワイト 598x1198 - R8WJ ストラットフォード クレイ 598x598 - R92X ストラットフォード グリーン 598x1198
R8GY グリーズ ピアンコ 磨き 75x200 - R8HF グリーズ ピアンコ ストラクチャーアイ3D 磨き 75x200



ストラットフォード

カラーボディー 磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monoclibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monoclibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monoclibre
Bla グループ **UNI EN 14411_G**
210x182
磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico
Bla グループ **UNI EN 14411_G**



ストラットフォード

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 210x182

ベージュ



R8WY	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R8UW	746x1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VD	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XF	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R8VK	598x1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R8VR	598x1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R8WH	598x598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VX	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WP	298x598	マット	¥ 11,000 /㎡



R92Z 298x298 モザイコ ¥ 51,000 /㎡

グレイ



R8XC	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R8UZ	746x1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VG	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XJ	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R8VN	598x1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R8VU	598x1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R8WL	598x598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8W8	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8W5	298x598	マット	¥ 11,000 /㎡



R93C 298x298 モザイコ ¥ 51,000 /㎡

クレイ



R8WZ	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R8UX	746x1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VE	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XG	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R8VL	598x1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R8VS	598x1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R8WJ	598x598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VY	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WQ	298x598	マット	¥ 11,000 /㎡



R934 298x298 モザイコ ¥ 51,000 /㎡

ダークグレイ



R8XD	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R8VA	746x1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VH	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XK	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R8VP	598x1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R8VV	598x1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R8WM	598x598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8WA	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WT	298x598	マット	¥ 11,000 /㎡



R93D 298x298 モザイコ ¥ 51,000 /㎡

ホワイト



R8XA	1198x1198	マット 6.5 mm	¥ 16,000 /㎡
R8UY	746x1494	マット	¥ 18,000 /㎡
R8VF	746x746	マット	¥ 13,000 /㎡
R8XH	598x1198	マット 6.5 mm	¥ 15,000 /㎡
R8VM	598x1198	マット	¥ 14,000 /㎡
R8VT	598x1198	ストラクチャー	¥ 14,000 /㎡
R8WK	598x598	マット	¥ 11,000 /㎡
R8VZ	598x598	ストラクチャー	¥ 11,000 /㎡
R8WR	298x598	マット	¥ 11,000 /㎡



R93A 298x298 モザイコ ¥ 51,000 /㎡

ストラットフォード

レッド



R92V 598x1198 マット ￥14,000 /m²
R8WD 598x598 マット ￥11,000 /m²



R93F 298x298 モザイク ￥51,000 /m²

グリーン



R92X 598x1198 マット ￥14,000 /m²
R8WE 598x598 マット ￥11,000 /m²



R93H 298x298 モザイク ￥51,000 /m²

ブルー



R92W 598x1198 マット ￥14,000 /m²
R8WF 598x598 マット ￥11,000 /m²



R93G 298x298 モザイク ￥51,000 /m²

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 210x182

デコロ



R8YC 210x182 ページュ ￥11,000 /m²



R8YD 210x182 クレイ ￥11,000 /m²



R8YE 210x182 ホワイト ￥11,000 /m²



R8YF 210x182 グレイ ￥11,000 /m²



R8YG 210x182 ダークグレイ ￥11,000 /m²



R8YH 210x182 レッド ￥11,000 /m²



R8YJ 210x182 グリーン ￥11,000 /m²



R8YK 210x182 ブルー ￥11,000 /m²



R8YM 210x182
デコロトラット ページュ ￥12,000 /m²



R8YN 210x182
デコロトラット クレイ ￥12,000 /m²



R8YP 210x182
デコロトラット ホワイト ￥12,000 /m²



R8YQ 210x182
デコロトラット グレイ ￥12,000 /m²



R8YR 210x182
デコロトラット ダークグレイ ￥12,000 /m²



R8YS 210x182
デコロトラット レッド ￥12,000 /m²



R8YT 210x182
デコロトラット グリーン ￥12,000 /m²



R8YU 210x182
デコロトラット ブルー ￥12,000 /m²

ストラットフォード

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 298x298 - 210x182

デコロ



R8WV 598x1198 ストラクチャーフォーリア3D ホワイト ¥ 16,000 /m²



R8WW 598x1198 ストラクチャーフォーリア3D グレイ ¥ 16,000 /m²



R92A 210x182 ストラクチャー クロシェ 3D ホワイト ¥ 13,000 /m²




R91Z 210x182 ストラクチャー クロシェ 3D グレイ ¥ 13,000 /m²



R91T 1198x1198 パネル ジャブ クレイ ¥ 50,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos




ベージュ クレイ ダークグレイ レッド



R91V 1198x1198 パネル ブリヴェ ホワイト ¥ 50,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ホワイト グレイ グリーン ブルー

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G [210x182,598x598・598x1198グリーン/ブルー]

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H [マット, ストラクチャー]

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット	PENDULUM	D-COF	BCR
	R11 ストラクチャー	classe 2 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 p3 マット p4 ストラクチャー	> 0,42	μ > 0,40
	B マット C ストラクチャー			
	≤ 175 mm³			

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja				パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet				
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
1198x1198	マット 6.5 mm	2	2.88	43.00	20	57.60	860.09	6.5
1198x1198	パネル ジャブ / プリヴェ	1	1.44	34.00	10	14.40	340.00	10
746x1494	マット	2	2.25	46.28	21	47.25	971.81	9.5
746x746	マット	2	1.13	23.15	42	47.25	977.50	9.5
598x1198	マット 6.5mm	3	2.16	32.00	15	32.40	480.00	6.5
598x1198	マット/ストラクチャー	2	1.44	32.85	36	51.84	1182.75	10
598x1198	ストラクチャー フォグリア3D	2	1.44	32.85	36	51.84	1182.75	10
598x598	マット	3	1.08	23.00	40	43.20	920.13	10
598x598	マット/ストラクチャー	3	1.08	22.50	40	43.20	900.00	10
298x598	マット	6	1.08	23.80	48	51.84	1142.61	10
298x298	モザイク	4	0.36	5.49	60	21.60	480.00	10
210x182		15	0.43	9.45	100	42.99	945.04	10
210x182	ストラクチャー クロシェ 3D	15	0.43	9.45	100	42.99	945.04	10

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise™ / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

BodyPlus / ボディプラス [ベージュ, クレイ, ホワイト, グレイ, ダークグレイ, レッド]

デジタル技術と高精細触覚構造 / Prodotto ad alto contenuto tecnico caratterizzato dall'inclusione di scaglie a tutta massa con aspetto estremamente naturale / Bodyplus: High-tech product with through-body inclusion of chips giving an extremely natural appearance / Bodyplus : Produit à forte valeur technique caractérisé par l'incorporation incorporation dans la masse d'éclats de matières et par un aspect extrêmement naturel / Bodyplus: Hochtechnologisches Erzeugnis mit in den Scherben eingeschlossenen Körnungen von äußerst natürlichem Aussehen / Bodyplus: producto de alto contenido técnico caracterizado por la inclusión de esquirlas en toda la masa con un aspecto extremadamente natural

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.50
	CSR-B (氷+ダスト)	0.91
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.51
	CSR-B (氷+ダスト)	0.97

コンクリート調

アイロンストーン



R8DZ ビアンコ マット 746x1494




アイロンストーン

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



マット



アイロンストーン

ビアンコ



R8RL 1198x1198 マット 6.5 mm ￥16,000 /㎡
R8DZ 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R8E9 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R8RR 598x1198 マット 6.5 mm ￥15,000 /㎡
R8ED 598x598 マット ￥11,000 /㎡
R8EG 298x598 マット ￥11,000 /㎡



R8EK 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

アルジェント



R8RK 1198x1198 マット 6.5 mm ￥16,000 /㎡
R7F9 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R7FD 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R8RQ 598x1198 マット 6.5 mm ￥15,000 /㎡
R7FG 598x598 マット ￥11,000 /㎡
R7FK 298x598 マット ￥11,000 /㎡




R7XE 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

コルテーン



R8RM 1198x1198 マット 6.5 mm ￥16,000 /㎡
R8E3 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R8EA 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R8RS 598x1198 マット 6.5 mm ￥15,000 /㎡
R8EE 598x598 マット ￥11,000 /㎡
R8EH 298x598 マット ￥11,000 /㎡



R8EL 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

ギーサ



R8RJ 1198x1198 マット 6.5 mm ￥16,000 /㎡
R7F8 746x1494 マット ￥17,000 /㎡
R7FC 746x746 マット ￥13,000 /㎡
R8RP 598x1198 マット 6.5 mm ￥15,000 /㎡
R7FF 598x598 マット ￥11,000 /㎡
R7FJ 298x598 マット ￥11,000 /㎡



R7XG 298x298 モザイク ￥29,000 /㎡

デコロ



R8EX 746x746 トリバーレ ビアンコ 34,000 /㎡



R7WW 746x746 トリバーレ アルジェント ￥34,000 /㎡



R8EY 746x746 トリバーレ コルテーン 34,000 /㎡



R7WY 746x746 トリバーレ ギーサ ￥34,000 /㎡

アイロンストーン

デコロ



R8EU 746x746
レトロ ピアノ ¥ 78,000 /m²



R7XA 746x746
レトロ アルジェント ¥ 78,000 /m²



R8EV 746x746
レトロ コルテーン ¥ 78,000 /m²



R7XC 746x746
レトロ ギーサ ¥ 78,000 /m²

1198x1198 - 746x1494 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 375x375 - 298x298



R8FA 375x375
モザイク フローラ ピアノ ¥ 68,000 /m²



R7RM 375x375
モザイク フローラ アルジェント ¥ 68,000 /m²



R7RL 375x375
モザイク フローラ ギーサ ¥ 68,000 /m²

アイロンストーン



R7FD アルジェント 746X746 - R7XE モザイコ アルジェント 298X298 - R7RM モザイコ フローラ アルジェント 375x375

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G【マット】

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。/ Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

デコロ

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

デコロレトロ

2柄ランダムミックス / 2 diversi soggetti / 2 different motifs / 2 verschiedene Motive / 2 sujets différents / 2 temas diferentes

デコロレトロリバーレ

デコロトリバーレ 日本語説明 2 ピース、受注生産 / Ordine minimo 2 pezzi, produzione su richiesta / Order unit: 2 pieces. Produced to order / Mindestbestellmenge 2 Stücke. Herstellung auf Anfrage / Commande minimale: 2 pièces. Production sur demande / Pedido mínimo 2 piezas. Producción bajo pedido

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

デコロトリバーレ

必ず指示された配置方向に従ってください / Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado

モザイコ フローラ

モザイコフローラ 日本語説明/ Suggerimento di posa / Recommended installation pattern / Suggestions de pose / Verlegeempfehlung / Sugerencia de colocación



特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット	PENDULUM classe 1	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)			
マット	CSR (氷+ダスト)	0.47	
	CSR-B (氷+ダスト)	0.67	

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja				パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet				
	□	M ²	KG	📦	M ²	KG	± mm	
1198x1198 6.5mm	マット	2	2,88	46,00	20	57,60	919,98	6.5
598x1198 6.5mm	マット	3	2,16	31,56	15	32,40	473,41	6.5
746x1494	マット	2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9.5
746x746	マット	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9.5
598x598	マット	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9.5
298x598	マット	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9.5
746x746	デコロ	2	1,13	26,00	-	-	-	9.5
375x375	モザイク フローラ	4	0,56	14,00	-	-	-	9.5
298x298	モザイク	4	0,36	8,00	-	-	-	9.5

コンクリート調

ブーム




R53K カラーチェ マット 746x746 - R54Q モザイコ カラーチェ 298x298



ブーム

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



ブーム

サッビア



R00A 746x1494 マット ￥17,000 /m²
R53J 746x746 マット ￥13,000 /m²
R54G 598x598 マット ￥11,000 /m²
R00G 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R13S 298x598 マット ￥11,000 /m²



R13X 298x298 モザイコ ￥29,000 /m²

カルーチェ



R00C 746x1494 マット ￥17,000 /m²
R53K 746x746 マット ￥13,000 /m²
R54F 598x598 マット ￥11,000 /m²
R00H 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R13T 298x598 マット ￥11,000 /m²




R13Y 298x298 モザイコ ￥29,000 /m²

ルーチェ



R00D 746x1494 マット ￥17,000 /m²
R53H 746x746 マット ￥13,000 /m²
R54E 598x598 マット ￥11,000 /m²
R00F 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R13A 298x598 マット ￥11,000 /m²



R13U 298x298 モザイコ ￥29,000 /m²

アツチャイオ




R00D 746x1494 マット ￥17,000 /m²
R53L 746x746 マット ￥13,000 /m²
R54H 598x598 マット ￥11,000 /m²
R00J 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R13C 298x598 マット ￥11,000 /m²



R13V 298x298 モザイコ ￥29,000 /m²

ピオンボ




R00E 746x1494 マット ￥17,000 /m²
R53M 746x746 マット ￥13,000 /m²
R54J 598x598 マット ￥11,000 /m²
R00K 598x598 ストラクチャー ￥11,000 /m²
R13D 298x598 マット ￥11,000 /m²




R13W 298x298 モザイコ ￥29,000 /m²

ブーム


デコロ




R54R 298x298
モザイク サツビア ¥ 65,000 /m²




R54S 298x298
モザイク カラーチェ ¥ 65,000 /m²



R54Q 298x298
モザイク ルーチェ ¥ 65,000 /m²



R54T 298x298
モザイク アツチャイオ ¥ 65,000 /m²



R54U 298x298
モザイク ビオンボ ¥ 65,000 /m²



R02E 449x616 モザイク サツビア ¥ 30,000 /m²



R02F 449x616 モザイク カラーチェ ¥ 30,000 /m²



R02G 449x616 モザイク アツチャイオ ¥ 30,000 /m²



R02H 449x616 モザイク ビオンボ ¥30,000 /m²

746x1494 - 746x746 - 449x616 - 598x598 - 298x598 - 298x298

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V3

同一製品での色ムラとパターンのばらつき： 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (マット, ストラクチャー)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

モザイク 449x616

スポット接着したモザイクタイル / Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット R11 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 3 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.48
	CSR-B (氷+ダスト)	0.78
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.54
	CSR-B (氷+ダスト)	0.89

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja				パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	± mm
746x1494	2	2.25	51.81	21	47.25	1088.00	9.5
746x746	2	1.13	23.81	42	47.25	1000.00	9.5
598x598	3	1.08	26.22	40	43.20	1048.82	9.5
298x598	6	1.08	26.22	48	51.84	1048.82	9.5
449x616	4	0.68	10.50	20	13.48	210.00	9.5
298x298	4	0.36	7.51	80	28.80	600.66	9.5
298x298	4	0.36	7.55	80	28.80	603.86	9.5

コンクリート調

リワインド



R4AW アルジツラ マット 746x746 - R4DV デコロ チェメンディーネ 210x182



リワインド

カラーボディー 磁器質 - マット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre

450x450

カラーボディー 磁器質 / gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa


210x182 - 70x280

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_G



マット アウトドア/
ストラクチャー



XT20
リワインド XT20
> p.258

リワインド

バニラ



R4KL 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AS 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4DX 598x1198 マット ¥ 13,000 /m²
R4AY 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CF 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4KY 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CM 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

ポルヴェレ



R4KM 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AT 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4DY 598x1198 マット ¥ 13,000 /m²
R4AZ 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CG 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4KZ 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CN 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

ペルトロ



R4KN 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AU 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4CA 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CH 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4LA 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CP 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

898x898 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 450x450 - 210x182 - 70x280

コルダ



R4KR 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AX 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4EA 598x1198 マット ¥ 13,000 /m²
R4CE 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CL 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4LE 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CS 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

アルジッラ



R4KQ 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AW 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4DZ 598x1198 マット ¥ 13,000 /m²
R4CD 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CK 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4LD 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CR 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

タバコ



R4KP 898x898 マット ¥ 16,000 /m²
R4AV 746x746 マット ¥ 12,000 /m²
R4CC 598x598 マット ¥ 10,000 /m²
R4CJ 298x598 マット ¥ 10,000 /m²



R4LC 70x280
マット (ナチュラルプレス) ¥ 10,000 /m²



R4CQ 210x182 ¥ 11,000 /m²
ナチュラルプレス

リワインド

デコロ



R4DU 210x182 デコロ ジオメトリコ コルダ ¥ 13,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



R4DV 210x182 デコロ チェメンティーネ ¥ 13,000 /m²

898x898 - 746x746 - 598x1198 - 598x598 - 298x598 - 450x450 - 210x182 - 70x280



R4DT 210x182 デコロ ジオメトリコ パニラ ¥ 13,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (70x280 ボルヴェレ, 70x280 ベルトロ, 70x280 タバコ: マット)
住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H【マット】
比較強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 R10 70x280 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 classe 2 70x280 ストラクチャー ptv > 36 898x898 - 598x1198 - 746x746 - 598x598 - 298x598 - 450x450 - 210x182 - 70x280 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40 210x182 - 70x280 ストラクチャー
	B 70x280 ストラクチャー			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.48
	CSR-B (氷+ダスト)	0.91

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
			M²	KG		M²	KG	± mm
898x898	マット	2	1.62	37.09	24	38.88	890.07	9.5
746x746	マット	2	1.13	23.81	42	47.25	1000.00	9.5
598x1198	マット	2	1.44	32.82	36	51.84	1181.67	10
598x598	マット	3	1.08	23.15	40	43.20	926.05	10
298x598	マット	5	0.90	19.16	48	43.20	919.74	10
210x182		16	0.46	9.64	100	45.86	963.88	9.5
70x280		50	0.98	19.18	52	50.96	997.11	9

コンクリート調

デコラ



R9QC デコラ デコロチュイッギ598x1198 - R9SW オッシモーリ シェブロン ページュ エクストラマット 110x540



デコラ

磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

Bla グループ UNI EN 14411_G



CLEAN
OUT
ANTIBACTERIAL
PROTECTION




マット

	
598x1198	298x1198
✚ 8,5 mm	✚ 8,5 mm

デコラ

ビアンコ



RA59 598x1198 マット ￥12,000 /m²
RA5H 298x1198 マット ￥12,000 /m

ベージュ



RA5C 598x1198 マット ￥12,000 /m
RA5J 298x1198 マット ￥12,000 /m

セナペ



RA5D 598x1198 マット ￥12,000 /m
RA5M 298x1198 マット ￥12,000 /m

598x1198 - 298x1198

テッラコッタ



RA5F 598x1198 マット ￥12,000 /m
RA5L 298x1198 マット ￥12,000 /m

ブルー



RA5E 598x1198 マット ￥12,000 /m
RA5K 298x1198 マット ￥12,000 /m

デコラ

デコロ

598x1198 - 298x1198



R9QG 598X1198 デコロ フィッツィ ¥ 13,000 /m

横向き施工推奨。長手同士柄が繋がる為。 - 平タイルと組合せ可能 // Horizontal installation only - Matching with colors / Nur horizontale Verlegung - Mit den Grundfliesen kombinierbar / Pose horizontale uniquement - Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Solo colocación horizontal - Puede combinarse con los fondos



ビアンコ セナペ ブルー テッラコッタ



R9QC 598X1198 デコロチュイッギ ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー セナペ テッラコッタ




R9QF 598X1198 デコロ バルム ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー テッラコッタ



R9QD 598X1198 デコロ フローラル ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー セナペ

技術情報

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F (テッラコッタ, ブルー)

同一製品での色ムラとパターンのはらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

G (セナペ)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (ページュ, ビアンコ, デコロ フィッツィ, デコロチュイッギ, デコロ バルム, デコロ フローラル) 比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

CleanOut

CleanOutは、バクテリア、カビ、真菌などの病原性微生物の成長と繁殖を抑制し、細菌負荷を最大99.9%削減し、悪臭を中和することができるセラミック製床タイルと壁タイルのための抗菌技術です / CleanOut è la tecnologia antimicrobica per pavimenti e rivestimenti in ceramica capace di inibire la crescita e la riproduzione di microrganismi patogeni, come batteri, muffe e funghi, riducendone la carica batterica fino al 99,9% e neutralizzando i cattivi odori / CleanOut is the antimicrobe technology for ceramic floor and wall coverings that inhibits the growth and reproduction of pathogen microorganisms, such as bacteria and fungi, reducing bacterial load by up to 99.9% and neutralising unpleasant smells / CleanOut steht für eine antimikrobielle Technologie für Boden- und Wandbelägen aus Keramik, die Wachstum und Vermehrung von schädlichen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen entgegenwirkt, die Bakterienlast um bis zu 99,9 % reduziert und schlechte Gerüche neutralisiert / CleanOut, la technologie antimicrobienne destinée aux revêtements de sols et de murs en céramique, inhibe la croissance et la reproduction de micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries et les champignons, dont elle réduit la charge bactérienne jusqu'à 99,9 % et neutralise les mauvaises odeurs / CleanOut es la tecnología antimicrobiana para pavimentos y revestimientos de cerámica capaz de inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos patógenos, como bacterias y hongos, reduciendo su carga bacteriana hasta el 99,9% y neutralizando los malos olores

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

デコロ

必ず指示された配置方向に従ってください / Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9	PENDULUM classe 1	BCR $\mu > 0,40$
	$\leq 175 \text{ mm}^3$		

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



図例: 図 1 (A) 表

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
598x1198	2	1,44	28,50	36	51,84	1.026,13	8,5
298x1198	3	1,08	20,82	48	51,84	999,23	8,5
598x1198	2	1,44	28,97	36	51,84	1.042,87	8,5
598x1198	2	1,44	28,97	36	51,84	1.042,87	8,5
598x1198	2	1,44	28,97	36	51,84	1.042,87	8,5
598x1198	2	1,44	28,97	36	51,84	1.042,87	8,5

コンクリート調

コンセプト



R28M グレージュ マット 148x598 R287 グレージュ マット 598x598



コンセプト

ベージュ, グレージュ, ファンゴ, グリージオ, ネロ
カラーボディー磁器質 - マット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre

ピアンコ
磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

450x450
磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico



Bla グループ UNI EN 14411_G



98.5x98.5

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_G



コンセプト

ベージュ



R2G5	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2JX	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R2B5	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28E	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28L	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2XV	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37G	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²



R2AW 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

グレージュ



R2GT	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2JY	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R3HR	746x746 マット	¥ 12,000 /m ²
R3HX	372x746 マット	¥ 13,000 /m ²
R2B7	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28F	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28M	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2XW	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37H	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²



R2AX 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

ファンゴ



R2GV	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2KA	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R28A	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28H	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28P	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2WN	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37J	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²




R2AY 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

ピアンコ



R2GR	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2JW	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R2B4	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28D	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28K	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2XU	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37F	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²




R2AT 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

グリージオ



R2GU	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2JZ	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R3HT	746x746 マット	¥ 12,000 /m ²
R3HZ	372x746 マット	¥ 13,000 /m ²
R2B8	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28G	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28N	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2XX	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37L	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²



R2AU 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

ネロ



R2GW	598x1198 マット	¥ 13,000 /m ²
R2KC	298x1198 マット	¥ 14,000 /m ²
R3HU	746x746 マット	¥ 12,000 /m ²
R3JO	372x746 マット	¥ 13,000 /m ²
R28C	598x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28J	298x598 マット	¥ 10,000 /m ²
R28Q	148x598 マット	¥ 14,000 /m ²
R2WP	450x450 ナチュラルプレス	¥ 8,000 /m ²
R37K	98.5x98.5	¥ 9,000 /m ²



R2AV 300x300 モザイク ¥ 85,000 /m²

598x598 そして 298x598は目地幅が2mm以内の場合、パターン貼り可能です。 / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm.

コンセプト

598x1198 - 298x1198 - 746x746 - 372x746 - 598x598 - 298x598 - 148x598 - 450x450 - 300x300 - 98.5x98.5

デコロ




R2AP 296.5x595 デコロ A ベージュ
¥ 94,000 /m²



R2AR 296.5x595 デコロ A グレージュ
¥ 94,000 /m²



R2AM 296.5x595 デコロ A グリージオ
¥ 94,000 /m²



R2AQ 296.5x595 デコロ B ベージュ
¥ 94,000 /m²



R2AS 296.5x595 デコロ B グレージュ
¥ 94,000 /m²



R2AN 296.5x595 デコロ B グリージオ
¥ 94,000 /m²

最も装飾された顔(A)は繰り返し使用可能で、最も空虚な顔(B)はクロージングとして使用されます。 / The more elaborately decorated side [A] can be used recurrently; the plainer side [B] is for use as a closing element / Die dekorierte Seite [A] ist wiederholbar; die Seite mit weniger Dekor [B] wird als Abschluss verwendet / Le côté le plus décoré [A] peut être répété ; le côté le plus vide [B] est utilisé comme clôture / La cara más decorada [A] es repetible; la cara más vacía [B] se usa como cierre / Более украшенная сторона [A] повторяется; более пустая сторона [B] используется в качестве затвора



R2HS 300x600 ムレット ベージュ
¥ 35,000 /m²



R2HT 300x600 ムレット グレージュ
¥ 35,000 /m²



R2HU 300x600 ムレット ファンゴ
¥ 35,000 /m²



R2HP 300x600 ムレット ピアンコ
¥ 35,000 /m²



R2HQ 300x600 ムレット グリージオ
¥ 35,000 /m²



R2HR 300x600 ムレット ネロ
¥ 35,000 /m²



R2AH 148x598 デコロ ピアンコ
¥ 91,000 /m²



技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (450x450 グレージュ, ファンゴ, ネロ: マット)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (マット)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 [598x1198, 298x1198, 746x746, 598x598, 298x598, 148x598, 450x450, 300x300, 372x746]	PENDULUM classe 1, p1v > 36 [598x1198, 298x1198, 746x746, 598x598, 298x598, 148x598, 450x450, 300x300, 372x746]	BCR μ > 0,40 [598x1198, 298x1198, 746x746, 598x598, 298x598, 148x598, 450x450, 300x300, 372x746]
---	---	--	---

 ≤ 175 mm³

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



放射性水平: A 类

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	± mm
598X1198	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
298X1198	3	1,08	22,88	48	51,84	1098,00	9,5
746X746	2	1,12	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
372X746	4	1,12	23,81	48	54,00	1184,21	9,5
598X598	3	1,08	22,12	40	43,20	884,88	9,5
298X598	6	1,08	21,54	48	51,84	1034,10	9,5
148X598	9	0,81	17,47	64	51,84	1118,20	9,5
450x450	6	1,22	20,30	34	41,31	690,20	8
98.5X98.5	 96	1,00	14,68	66	66,02	968,73	7
300x600	ムレット	4	0,72	27	19,44	478,88	9,5
296.5x595	デコロ A-B	4	0,72	-	-	-	-
300x300	モザイク	4	0,36	80	28,80	767,99	9,5
148x598	デコロ	4	0,36	-	-	-	-

コンクリート調

エボカ



R54X コットスクーロ マット 300x300



エボカ

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_G



マット アウトドア/
ストラクチャー 3mm



300x300
ナチュラルプレス
✚ 9 mm



150x300
ナチュラルプレス
✚ 9 mm



150x150
ナチュラルプレス
✚ 9 mm

エボカ

オクラ



R54V	300x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R54Z	150x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55E	150x300	ストラクチャー	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R558	150x150	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²

ローサ



R54W	300x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R551	150x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55F	150x300	ストラクチャー	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55A	150x150	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²

コットスクーロ



R54X	300x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R553	150x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55G	150x300	ストラクチャー	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55C	150x150	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²

300x300 - 150x300 - 150x150 - 13,8x30 - 13,8x13,8 - 6,9x6,9

コットロッソ



R54Y	300x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R557	150x300	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55H	150x300	ストラクチャー	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²
R55D	150x150	マット	ナチュラルプレス	¥ 9,000 /m ²

デコロ



R03Q	300x300	デコロタッペート	オクラ	¥ 62,000 /m ²
------	---------	----------	-----	--------------------------



R03T	69x69	デコロカボション	オクラ	¥ 96,000 /m ²
------	-------	----------	-----	--------------------------



R03R	138x300	ファシア	オクラ	¥ 69,000 /m ²
------	---------	------	-----	--------------------------



R03S	138x138	アンゴロ	オクラ	¥ 69,000 /m ²
------	---------	------	-----	--------------------------



R55F ローサ ストラクチャー 150x300

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V3

同一製品での色ムラとパターンのばらつき：中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F (デコロタッペート ファシア, アングロ, デコロ カボジョン オクラ: マット)
屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión

G (マット, ストラクチャー)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 R10 ストラクチャー	PENDULUM classe 1 マット classe 2 ストラクチャー ptv > 36 ストラクチャー	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B ストラクチャー			
	≤ 175 mm²			

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja				パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
300x300	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9
150x300	20	0,90	16,83	64	57,60	1077,24	9
150x150	40	0,90	16,83	64	57,60	1077,24	9
69x69	8	0,04	64,17	-	-	-	9
138x300	4	0,08	5,57	-	-	-	9
138x138	4	0,09	2,19	-	-	-	9

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)		
マット	CSR (氷+ダスト)	0.51
	CSR-B (氷+ダスト)	0.73
ストラクチャー	CSR (氷+ダスト)	0.52
	CSR-B (氷+ダスト)	0.88

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



登録商標 / 商標 / 登録商標 / 商標 / 登録商標

木目調

206 イネデイト
212 オッシモーリ
218 ウッドマニア



木目調

247X1494 - 198x1198 - 110X540

イネデイト



RADN ノッチョーラ マット 247x1494



イネデイト

磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

110x540

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_G



マット
アウトドア/
ストラクチャー

マット
グリップ

3D Ink

Sublime Sync

シェvron



247x1494

± 9,5 mm



198x1198

± 9,5 mm



110x540

ナチュラルプレス

± 9 mm

インデイト

アボリオ



RADL	247x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
RADT	198x1198	マット	¥ 14,000 /m ²
RAE1	198x1198	グリップ	¥ 14,000 /m ²

ノッチョーラ



RADN	247x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
RADW	198x1198	マット	¥ 14,000 /m ²
RAE3	198x1198	グリップ	¥ 14,000 /m ²

カネラ



RADP	247x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
RADX	198x1198	マット	¥ 14,000 /m ²
RAE4	198x1198	グリップ	¥ 14,000 /m ²

チェネレ



RADR	247x1494	マット	¥ 17,000 /m ²
RADZ	198x1198	マット	¥ 14,000 /m ²
RAE5	198x1198	グリップ	¥ 14,000 /m ²

247X1494 - 198x1198 - 110X540

シェブロン



RC5F 110x540 アボリオ ¥ 12,000 /m²



RC5H 110x540 カネラ ¥ 12,000 /m²



RC5G 110x540 ノッチョーラ ¥ 12,000 /m²



RC5J 110x540 チェネレ ¥ 12,000 /m²

イネデイト



RADZ チェネレ マット 198x1198

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



同一製品での色ムラとパターンのばらつき：中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (マット, マット, 110X540)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGIA

3D Ink (アヴォリオ, ノッチョーラ, カネッラ, チェネレ: 247x1494, 198x1198)

この新しい技術で生産している商品は3D構造・見た目のマッチを示している。そのユニークな技術により、立体感のある面状が出来る。 / I prodotti realizzati con questa nuova tecnologia sono caratterizzati dalla perfetta combinazione tra grafica e struttura 3D. Un match unico che conferisce volume alle superfici e un elevato realismo materico / Products manufactured with this new technology feature perfect matching of surface patterning and 3D structure. A unique correspondence which gives surfaces depth and extremely realistic material looks / Les produits basés sur cette nouvelle technologie se caractérisent par le parfait assortiment entre texture graphique et structure 3D. Un accord unique qui apporte volume aux surfaces et un effet matière absolument réaliste / Die mit dieser neuen Technologie hergestellten Produkte zeichnen sich durch die perfekte Übereinstimmung von Grafik und 3D-Relief aus. Die einzigartige Kongruenz verleiht den Oberflächen eine plastische Wirkung und ein äußerst realistisches Materialbild / Los productos realizados con esta nueva tecnología se caracterizan por la perfecta combinación entre gráfico y estructura tridimensional. Una combinación única que confiere volumen a las superficies y un elevado realismo materico

Sublime Sync (シェブロン 110x540)

高精細度の構造とテクノロジー / Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione / Digital technology and high-definition tactile structure / Technologie numérique et effet de matière en haute définition / High-Definition-Digitaldruck und-Materialtextur / Tecnologia digital y estructura matérica de alta definición

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R9 マット R11 グリップ	PENDULUM classe 1 マット, シェブロン classe 3 グリップ ptv > 36 グリップ	D-COF > 0,42 BCR μ > 0,40 グリップ
	B Grip		
	≤ 175 mm³		

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja					パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
			M²	KG		M²	KG	± mm
247X1494	マット	3	1,13	23,10	45	50,63	1.039,53	9,5
198X1198	マット/ストラクチャー	4	0,96	20,00	40	38,40	802,00	9,5
110X540	ナチュラルプレス	18	0,94	15,88	45	42,44	714,55	9,0

木目調

オッシモーリ



R9RH アポリオ マット 247X1494



オッシモーリ

磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

110x540

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_G



オッシュモーリ

247X1494 - 198x1198 - 110X540

アボリオ



R9RN 247x1494 エクストラ マット ￥17,000 /m²
R9TG 198x1198 エクストラ マット ￥13,000 /m²

ベージュ



R9RP 247x1494 エクストラ マット ￥17,000 /m²
R9TH 198x1198 エクストラ マット ￥13,000 /m²

ミエーレ



R9RQ 247x1494 エクストラ マット ￥17,000 /m²
R9TJ 198x1198 エクストラ マット ￥13,000 /m²

マローネ



R9RR 247x1494 エクストラ マット ￥17,000 /m²
R9TK 198x1198 エクストラ マット ￥13,000 /m²

アボリオ



R9RH 247x1494 マット ￥17,000 /m²
R9TA 198x1198 マット ￥13,000 /m²
R9VS 198x1198 グリップ ￥13,000 /m²

ベージュ



R9RJ 247x1494 マット ￥17,000 /m²
R9TC 198x1198 マット ￥13,000 /m²
R9VT 198x1198 グリップ ￥13,000 /m²

ミエーレ



R9RK 247x1494 マット ￥17,000 /m²
R9TD 198x1198 マット ￥13,000 /m²
R9VU 198x1198 グリップ ￥13,000 /m²

マローネ



R9RL 247x1494 マット ￥17,000 /m²
R9TE 198x1198 マット ￥13,000 /m²
R9VV 198x1198 グリップ ￥13,000 /m²

オッシモーリ

247X1494 - 198x1198 - 110X540

シェブロン



R9SV 110x540 アボリオ エクストラ マット ¥ 12,000 /m²



R9SQ 110x540 アボリオ マット ¥ 12,000 /m²



R9SW 110x540 ページュ エクストラ マット ¥ 12,000 /m²



R9SR 110x540 ページュ マット ¥ 12,000 /m²



R9SX 110x540 ミエーレ エクストラ マット ¥ 12,000 /m²



R9SS 110x540 ミエーレ マット ¥ 12,000 /m²



R9SY 110x540 マローネ エクストラ マット ¥ 12,000 /m²



R9ST 110x540 マローネ マット ¥ 12,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (ミエーレ: エクストラ マット; ミエーレ, マローネ: マット, マット, 110x540)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (アボリオ, ページュ, マローネ: エクストラ マット; ページュ, アボリオ: マット, マット, 110x540)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnologia se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

Sublime Sync

デジタルテクノロジーと高解像度の物質構造 / Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione / Digital technology and high-definition tactile structure / Technologie numérique et effet de matière en haute définition / High-Definition-Digitaldruck und-Materialtextur / Tecnologia digital y estructura matérica de alta definición

Zero Glossy

新しいスーパーマット仕上げ / Nuove superfici super-opache / New super-matt surfaces / Nouvelles surfaces super mates / Neue supermatte Oberflächen / Nuevas superficies supermates

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES

	R9 マット	PENDULUM	D-COF	BCR
	R10 エクストラ マット	classe 2 エクストラ マット	> 0,42 エクストラ	μ > 0,40
	R11 グリップ	classe 3 グリップ	マット - Grip	
		ptv > 36 エクストラ マット・グリップ		
	B エクストラマット - グリップ	p3 エクストラ マット		
		p4 グリップ		
	 ≤ 175 mm³			

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
247x1494	マット	3	1,13	24,00	45	50,63	1090,00	9,5
198x1198	マット / ストラクチャー	4	0,96	20,00	40	38,40	802,00	9,5
110x540	ナチュラルプレス	18	0,94	19,41	45	42,44	873,33	9,0

木目調

ウッドマニア



R56A ハニー マット 200x1200



ウッドマニア

カラーボディー 磁器質 - ナチュラルプレス / gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa

Bla グループ UNI EN 14411_G



200x1200
ナチュラルプレス
✦ 9,5 mm

ウッドマニア

200x1200

アイボリー



R55Z 200x1200 マット ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス
R56L 200x1200 グリップ ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス

ハニー



R56A 200x1200 マット ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス
R56M 200x1200 グリップ ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス

キャラメル



R56C 200x1200 マット ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス
R56N 200x1200 グリップ ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス

ムスク



R56D 200x1200 マット ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス
R56P 200x1200 グリップ ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス

アッシュ



R56E 200x1200 マット ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス
R56Q 200x1200 グリップ ￥11,000 /㎡ ナチュラルプレス

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥ 1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Tritfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

ウッドマニア



R56A ハニー マット 200x1200

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H [アイボリー: マット, ハニー: マット, グリップ]

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

G [キャラメル, ムスク, アッシュ: マット, アイボリー: グリップ]

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩擦ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme: maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R10 マット R11 グリップ	PENDULUM classe 2 マット classe 3 グリップ ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	C グリップ			
	≤ 175 mm³			

F [キャラメル, ムスク, アッシュ: グリップ]

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩擦。 / Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)			
マット	CSR (氷+ダスト)	0.49	
	CSR-B (氷+ダスト)	1.02	
アウトドア	CSR (氷+ダスト)	0.52	
	CSR-B (氷+ダスト)	1.15	

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
			M²	KG		M²	KG	± mm
200x1200	マット	4	0.96	20.05	40	38.40	801.84	9.5
200x1200	グリップ	4	0.96	20.05	40	38.40	801.84	9.5

20mm厚



- 226 リアルストーン_ルーナ XT20
- 232 リアルストーン_スレート XT20
- 236 リアルストーン_レイン XT20
- 240 リアルストーン_エルサレム XT20
- 244 ストーンウェイ_アルデシア XT20
- 248 ストーンウェイ_パルジェアンティカ XT20
- 252 ストラットフォード XT20
- 258 リワインド XT20

XT20

リアルストーン_ルーナ XT20



R7DT ページジュ 495x995



リアルストーン_ルーナ XT20

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



リアルストーン_ルーナ XT20

ホワイト



R7DS 495x995 ¥ 19,000 /m²

ベージュ



R7DT 495x995 ¥ 19,000 /m²

ユニフォーム



R7DW 495x995 ¥ 19,000 /m²

シルバー



R7DU 495x995 ¥ 19,000 /m²

ディープグレイ



R7DV 495x995 ¥ 19,000 /m²



R7DS ホワイト 495x995

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)
比較強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ルーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に $\geq 1.5\%$ の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise™ / ステップワイズ
この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR $\mu > 0,40$
	C			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	 mm
495x995	1	0.50	22.72	50	25.00	1135.85	20

XT20

リアルストーン_スレート XT20



R648 ムスク 798x798



リアルストーン_スレート XT20

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monoclibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monoclibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monoclibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



アウトドア/
ストラクチャー



495x995

✚ 20 mm



798x798

✚ 20 mm

石目調
リアルストーン_スレート
> p.120

リアルストーン_スレート XT20


495x995 - 798x798

シェル



R643 798x798 ¥ 19,000 /m²
R63T 495x995 ¥ 19,000 /m²

ムスク




R648 798x798 ¥ 19,000 /m²
R63W 495x995 ¥ 19,000 /m²

アイロン



R645 798x798 ¥ 19,000 /m²
R63V 495x995 ¥ 19,000 /m²

ブラック



R64A 798x798 ¥ 19,000 /m²
R63X 495x995 ¥ 19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥ 1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
495x995	1	0.50	23.50	50	25.00	1175.00	20
798x798	1	0.64	30.50	45	28.80	1373.00	20

XT20

リアルストーン_レイン XT20




RAWS アーモンド 495x995



リアルストーン_レイン XT20

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



495x995

✚ 20 mm

石目調
リアルストーン_レイン
> p.126

リアルストーン_レイン XT20

495x995

アーモンド



RAWS 495x995 ￥19,000 /m²

グレージュ



RAWT 495x995 ￥19,000 /m²

タウペ



RAWU 495x995 ￥19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
495x995	1	0.50	23.50	50	25.00	1175.00	20

XT20

リアルストーン_エルサレム XT20



R06Y ノーチェ 495x995



リアルストーン_エルサレム XT20

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monoclibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monoclibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monoclibre
Bla グループ **UNI EN 14411_G**

アウトドア/
ストラクチャー



495x995

✚ 20 mm

石目調
リアルストーン_エルサレム
> p.138

リアルストーン_エルサレム XT20

495x995

アボリオ



R06X 495x995 ¥ 19,000 /m²

ノーチェ



R06Y 495x995 ¥ 19,000 /m²

グリージオ



R12E 495x995 ¥ 19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
	□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
495x995	1	0.50	23.50	50	25.00	1175.00	20

XT20

ストーンウェイ_アルデシア XT20




R5V3 ページジュ 598x598



ストーンウェイ_アルデシア XT20

カラーボディー磁器質 - スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



598x598

✚ 20 mm

石目調
ストーンウェイ_アルデシア
> p.144

ストーンウェイ_アルデシア XT20

598x598

ベージュ



R5V3 598x598 ¥ 19,000 /m²

グリージオ



R5UZ 598x598 ¥ 19,000 /m²

アントラチッテ



R5V4 598x598 ¥ 19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V3

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittpläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm³			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
598x598	2	0.72	33.78	32	23.04	1107.00	20

XT20

ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20




RA4F グリージオ 598x598




ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20

カラーボディー 磁器質 スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa

Bla グループ UNI EN 14411_G



アウトドア/
ストラクチャー



598x598

✚ 20 mm

石目調
ストーンウェイ_バルジェアンティカ
> p.150

ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20

598x598

ビアンコ



RA4C 598x598 ¥ 19,000 /m²

グリージオ



RA4F 598x598 ¥ 19,000 /m²

ベージュ



RA4E 598x598 ¥ 19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V4

同一製品での色ムラとパターンのばらつき： 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥ 1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm²			

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	✚ mm
598x598	2	0.72	33.78	32	23.04	1107.00	20

XT20

ストラットフォード XT20



R96T ベージュ 598x1198



ストラットフォード XT20

カラーボディー磁器質・スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre
Bla グループ UNI EN 14411_G



























ストラットフォード XT20

598x1198

ホワイト



R96V 598x1198 ¥ 19,000 /m²

グレイ



R96W 598x1198 ¥ 19,000 /m²

ダークグレイ



R96X 598x1198 ¥ 19,000 /m²

クレイ



R96U 598x1198 ¥ 19,000 /m²

ベージュ



R96T 598x1198 ¥ 19,000 /m²

ストラットフォード XT20



ストラットフォード XT20 | XT20

R96W グレイ 598x1198

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのはらつき： 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot
de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩擦ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素
材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente
forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials
recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises
not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke
Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung
/ Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes
contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs
/ Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión
relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a
agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE /
HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS
PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらない
よう仕上げ面に $\geq 1.5\%$ の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置
してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、帚や吸水用掃除機を使用し
機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non
protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie
calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua
localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie
delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario
intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi /
For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of
a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation
of patches of standing water. In the event that standing water persists
on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be
removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum
cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung
bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno
die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittfäche. Sollte trotz
fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche
zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines
Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non
protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5 \%$ sur la surface
de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si,
malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister
à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de
balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de
pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una
pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación
de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos
depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando
la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir
mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN /
TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

StepWise™ / ステップワイズ

この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高
く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかな
のが特徴です。 / Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono
caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie
morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The
tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance
and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no
superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de
production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par
une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune
rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch
eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung
aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados
aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al
deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar,
dada la nula aspereza de su superficie

ストラットフォード XT20 | XT20

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60	BCR $\mu > 0,40$
	C			
	$\leq 175 \text{ mm}^2$			

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	mm
598x1198	1	0.72	35.00	36	25.92	1260.00	20

XT20

リワインド XT20



R4HS コルダ 598x598




リワインド XT20

カラーボディー磁器質-スクエアカット / gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa

Bla グループ UNI EN 14411_G



アウトドア/
ストラクチャー



598x598

± 20 mm

コンクリート調
リワインド
> p.180

リワインド XT20

598x598

ポルヴェレ



R4HP 598x598 スクエアカット ￥19,000 /m²

ペルトロ



R4HQ 598x598 スクエアカット ￥19,000 /m²

コルダ



R4HS 598x598 スクエアカット ￥19,000 /m²

アルジッラ



R4HR 598x598 スクエアカット ￥19,000 /m²

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

H (アウトドア)

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

ラーニョでは、覆いの無い場所の屋外舗装には、部分的に水が溜まらないよう仕上げ面に≥1.5%の勾配を付けることを推奨しています。正しく配置してもタイル表面に水溜まりが残る場合には、箒や吸水用掃除機を使用し機械的に取り除く必要があります。 / Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36	D-COF > 0,60
	B		
	≤ 175 mm²		

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	✚ mm
598x1198	スクエアカット	2	0.72	33.73	32	23.04	1079.50	20

壁用



264 ミクシイド
272 リッチモンドウォール
278 ファンタジー

壁用

ミクシイド



R9TZ ミクシイド ビアンコ 396x1194 - R9UJ ミクシイド ヴェルデアンティグア 396x1194 - R8VM ストラットフォード ホワイト マット 598x1198



ミクシイド

- 白地壁タイル - スクエアカット / rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado

BIII グループ UNI EN 14411_L





SLIM

6 mm

SLIM

8 mm



ストラクチャー マット



396x1194

✚ 6 mm - 8 mm

ビアンコ



R9TZ 396x1194 ビアンコ
¥ 18,000 /m²



R9UM 396x1194 ビアンコ ストラクチャー ツイン 3D
¥ 20,000 /m²



R9UW 396x396
ビアンコ モザイコ シャ
¥ 39,000 /m²

スタチュアリオ
ヴェナート



R9UF 396x1194 スタチュアリオヴェナート
¥ 18,000 /m²



R9UR 396x1194 スタチュアリオヴェナート ストラクチャー ミカド 3D
¥ 20,000 /m²



RA2S 396x1194 スタチュアリオヴェナート デコロ グラム
¥ 44,000 /m²



R9VE 396x396
スタチュアリオヴェナート モザイコ
¥ 39,000 /m²

カラカッタ
ノーブル



R9UG 396x1194 カラカッタノーブル
¥ 18,000 /m²



R9US 396x1194 カラカッタノーブル ストラクチャー ミカド 3D
¥ 20,000 /m²




RA2R 396x1194 カラカッタノーブル デコロ グラム
¥ 44,000 /m²




R9VF 396x396
カラカッタノーブル モザイコ
¥ 39,000 /m²

グリージオ



R9TY 396x1194 グリージオ
¥ 18,000 /m²




R9UV 396x396
グリージオ モザイコ シャ
¥ 39,000 /m²

バルディリオ



R9UE 396x1194 バルディリオ
¥ 18,000 /m²



R9VD 396x396
バルディリオ モザイコ
¥ 39,000 /m²

ローサ



R9TX 396x1194 ローサ
¥ 18,000 /m²



R9UL 396x1194 ローサ ストラクチャー ツイン 3D
¥ 20,000 /m²



R9UU 396x396
ローサ モザイコ シャ
¥ 39,000 /m²

ブレチア
ペアニーチェ




R9UD 396x1194 ブレチア ペアニーチェ
¥ 18,000 /m²



R9VC 396x396
ブレチア ペアニーチェ モザイコ
¥ 39,000 /m²

ミクシイド

グレージュ



R9U4 396x1194 グレージュ
¥ 18,000 /m²



R9UN 396x1194 グレージュ ストラクチャー ツイン 3D
¥ 20,000 /m²



R9UX 396x396
グレージュ モザイク シャ
¥ 39,000 /m²

ブレチア
オーロラ




R9UH 396x1194 ブレチアオーロラ
¥ 18,000 /m²



R9VG 396x396
ブレチアオーロラ モザイク
¥ 39,000 /m²

ヴェルデ



R9U5 396x1194 ヴェルデ
¥ 18,000 /m²



R9UP 396x1194 ヴェルデ ストラクチャー ツイン 3D
¥ 20,000 /m²



R9UY 396x396
ヴェルデ モザイク シャ
¥ 39,000 /m²

ヴェルデ
アンティグア



R9UJ 396x1194 ヴェルデ アンティグア
¥ 18,000 /m²



R9VH 396x396
ヴェルデ アンティグアモザイク
¥ 39,000 /m²

デコロ



RC5N 396x1194 ピアンコ デコロ フィオーレ ディ ペスコ タッチ
¥ 24,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ピアンコ グレージュ



RC5M 396x1194 ローサ デコロ フィオーレ ディ ペスコ タッチ
¥ 24,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ピアンコ ローサ



RC5L 396x1194 ヴェルデ デコロ フィオーレ ディ ペスコ タッチ
¥ 24,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ピアンコ ヴェルデ



RA3X 396x1194 デコロ トロビコ カルド タッチ
¥ 24,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ピアンコ ローサ グレージュ



RA3W 396x1194 デコロ トロビコ フレッド タッチ
¥ 24,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ピアンコ ヴェルデ グリージオ


ミクシイド

デコロ



R9WT 796x1194 スタチュアリオ ヴェナート デコロ イビスコ
¥ 69,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



RA2W 796x1194 ビアンコ デコロ ダマスコ
¥ 73,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



RA2V 796x1194 グレージュ デコロ ダマスコ
¥ 73,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos




796x1194 - 396x1194 - 396x396




R9WU 796x1194 カラ Катタノーブル デコロ イビスコ
¥ 69,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



RA2U 796x1194 グリージオ デコロ ダマスコ
¥ 73,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



技術情報

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

デコロ イビスコ, デコロ ダマスコ

40X120 形式の 2 つの異なる主題 / 2 different motifs in size 40x120 / 2 verschiedene Motive im Format 40x120 / 2 sujets différents dans le format 40x120 / 2 piezas en el formato de 40 x 120 cm

モザイク

裏面ファイバーガラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

Touch (タッチ)

Touchは、光沢およびマット仕上げの砂岩材を加えることにより、インクジェットデジタル印刷で作られた装飾に高級感を与えるテクノロジーです / Touch è la tecnologia che arricchisce i decori realizzati attraverso la stampa digitale Inkjet con l'apporto materico di graniglie vetrose lucide e opache / Touch is a technology that enriches decors created through digital inkjet printing with the tactile contribution of glossy and opaque glass grits / Touch ist die Technologie, die die durch den Inkjet-Digitaldruck hergestellten Dekore mit dem Zusatz von glänzenden und matten Glaskörnern bereichert / Touch est la technologie qui enrichit les décorations réalisées à travers l'impression numérique Inkjet avec l'apport matériel de grains vitreux brillants et opaques / Touch esempio la tecnología que enriquece las decoraciones realizadas a través de la impresión digital Inkjet con el aporte material de granos vídriosos brillantes y mate

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet				
	□	M²	KG	□	M²	KG	★ mm
396x1194	6	2,88	29,60	16	46,08	473,59	6
396x1194	5	2,40	29,38	16	38,40	470,07	8
396x1194	4	1,92	21,05	-	-	-	-
396x1194	6	2,88	31,94	16	46,08	486,72	6
396x1194	6	2,88	31,94	16	46,08	511,05	6
396x1194	2	1,19	20,99	-	-	-	-
796x1194	1	0,96	11,00	-	-	-	-
396x396	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6

壁用

リッチモンドウォール



RACU リッチモンドウォール アイボリー 331x998
RADD リッチモンドウォール アイボリー ストラクチャー3D 331x998 - RADR イネーデイト チェネレ 247x1198



リッチモンドウォール

- 白地壁タイル - スクエアカット / rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado
BIII グループ UNI EN 14411_L





Touch

331X998

± 10 mm

リッチモンドウォール | 壁用

273


STONE EFFECT
Richmond > p.138

リッチモンドウォール

アイボリー



RACU 331x998 アイボリー
¥ 14,000 /㎡



RADD 331x998 アイボリー ストラクチャー3D
¥ 15,000 /㎡

タウペ



RACV 331x998 タウペ
¥ 14,000 /㎡



RADE 331x998 タウペ ストラクチャー3D
¥ 15,000 /㎡

シルバー



RACW 331x998 シルバー
¥ 14,000 /㎡



RADC 331x998 シルバー ストラクチャー3D
¥ 15,000 /㎡

331x998

ロヴェレ



RAHG 331x998 ロヴェレ ストラ 3D ウッディ
¥ 15,000 /㎡

ナチュラル



RAM0 331x998 ナチュラル ストラ 3D ウッディ
¥ 15,000 /㎡

リッチモンドウォール

331x998

デコロ




RADG 331x998 シルバー デコロ ジェオ タッチ ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



シルバー



RACY 331x998 アイボリー デコロ /パンタ タッチ アイボリー ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



アイボリー



RAD1 331x998 シルバー デコロ ニュー エイジ タッチ ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



シルバー アイボリー



RADH 331x998 タウペ デコロ ジェオ タッチ ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



タウペ



RACZ 331x998 タウペ デコロ /パンタ タッチ タウペ ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



タウペ



RAD2 331x998 タウペ デコロ ニュー エイジ タッチ ￥15,000 /m²

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



タウペ

技術情報

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES

デコロ ジェオ, デコロ パンタ, ニュー エイジ

デコロ製品はインクジェット印刷とタッチ技術の組み合わせで生産している。 / I decori hanno un modulo singolo e sono realizzati con la tecnologia di stampa digitale Inkjet abbinata alla tecnologia Touch / The decors have a single module and are produced using inkjet digital printing technology combined with Touch technology / Die Dekore sind Einzelmodule und werden mit der digitalen Drucktechnik Inkjet in Verbindung mit der Touch-Technologie hergestellt / Les décors ont un module individuel et sont réalisés par une association des technologies d'impression numérique à jet d'encre et Touch / Las decoraciones constan de un módulo único y se realizan con la tecnología de impresión digital ink jet combinada con la tecnología Touch

テンブル、ウッディ

マットの3D面状タイルです。 / Struttura tridimensionale a modulo singolo e superficie Matt / Single-module three-dimensional structure and matt surface / Reliefstruktur mit Einzelmodul und mit Oberfläche matt / Structure tridimensionnelle à module individuel et surface mate / Estructura tridimensional de módulo único y superficie mate

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

Touch (タッチ)

Touchは、光沢およびマット仕上げの砂岩材を加えることにより、インクジェットデジタル印刷で作られた装飾に高級感を与えるテクノロジーです / Touch è la tecnologia che arricchisce i decori realizzati attraverso la stampa digitale Inkjet con l'apporto materico di graniglie vetrose lucide e opache / Touch is a technology that enriches decors created through digital inkjet printing with the tactile contribution of glossy and opaque glass grits / Touch ist die Technologie, die die durch den Inkjet-Digitaldruck hergestellten Dekore mit dem Zusatz von glänzenden und matten Glaskörnern bereichert / Touch est la technologie qui enrichit les décorations réalisées à travers l'impression numérique Inkjet avec l'apport matériel de grains vitreux brillants et opaques / Touch esempio la tecnología que enriquece las decoraciones realizadas a través de la impresión digital Inkjet con el aporte material de granos vídriosos brillantes y mate

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

デコロ

必ず指示された配置方向に従ってください / Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado /

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	★mm
331x998		4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10
331x998	ストラ 3D ウッディ	4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10
331x998	ストラクチャー3D	4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10
331x998	デコロ ジェオ	4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10
331x998	デコロ/パンタ	4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10
331x998	デコロ ニュー エイジ	4	1,32	24,88	48	63,36	1.194,35	10

壁用

ファンタジー



R57F ファンタジー ピアンコ サティナート ストラクチャー プリズマ 3D 296.5x595



ファンタジー

- 白地壁タイル - スクエアカット / rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado

BIII グループ UNI EN 14411_L

SLIM

6 mm

SLIM

8 mm

ストラクチャー セミマット 磨き




296.5x595


± 6 mm - 8 mm

ファンタジー

ビアンコ



R57U 296.5x595
ビアンコ サティナート
¥ 12,000 /m²



R57F 296.5x595
ビアンコ サティナート ストラクチャー プリズマ 3D
¥ 13,000 /m²



R57H 296.5x595
ビアンコ サティナート ストラクチャー ドラッグ3D
¥ 13,000 /m²




R57E 296.5x595
ビアンコ サティナート ストラクチャー オンダ3D
¥ 13,000 /m²

デコロ



R02P 296.5x595 デコロ ヴィンテージ ビアンコ ¥ 63,000 /m²

296.5x595



R57V 296.5x595
ビアンコ Lux スクエアカット
¥ 12,000 /m²



R57G 296.5x595
ビアンコ ストラクチャー プリズマ 3D
¥ 13,000 /m²



R57J 296.5x595
ビアンコ ストラクチャー ドラッグ3D
¥ 13,000 /m²



R01H 300x300
モザイク ビアンコ
¥ 56,000 /m²

技術情報

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /
DECORACIONES

モザイク

裏面ファイバーグラスメッシュのモザイクタイル / Mosaico assemblato
su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf
Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de
verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

		ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
296.5x595		6	1.08	12.80	64	69.12	820.00	6
296.5x595	ストラクチャー 3D	4	0.72	9.40	64	46.08	602.00	8
300x300	モザイク	6	0.54	7.83	80	43.20	626.00	6
296.5x595	デコロ	4	0.72	8.80	-	-	-	6


付録



284	カタログの見方 lettura del catalogo / reading the catalogue / benützung des kataloges / la lecture du catalogue / la lectura del catálogo	289	品質と環境 qualità e ambiente / quality and environment / qualität und umwelt / la qualité et l'environnement / calidad y ambiente
286	シンボル simbologia / key to symbols / symbole / symbologie / simbología	291	UNI EN規格 le norme UNI EN / UNI EN regulations / die UNI EN-normen / les normes UNI EN / las normas UNI EN
286	テクノロジー tecnologie / technologies / technologien / technologies / tecnologías	291	梱包 (インカント) imballaggio ackaging / verpackung / emballage / embalajes
287	カラーバリエーション variazioni cromatiche / colour variations / colour variations / variations chromatiques / farbvariationen / variaciones cromáticas	292	施工とメンテナンスに関する推奨事項 consigli di posa e manutenzione / advice for laying and maintenance / verlegungs- und Pflegehinweise / conseils pour la pose et l'entretien / consejos de colocación y mantenimiento
287	用途 destinazioni d'uso / intended uses / anwendungsbereichen / champs d'application / usos previstos	293	取扱規則 norme di trattamento / treatment procedures / normes de traitement / behandlungshinweise / normas de tratamiento
288	認証 certificazioni / certifications / zertifizierungen / certifications / certificaciones /		

カタログの見方

lettura del catalogo / reading the catalogue / benützung des kataloges / la lecture du catalogue / la lectura del catálogo

[illegible]

1



2010年10月10日 星期六

1

注記

各コレクション末尾に記載されている技術仕様
厚さはmm単位です

シンボル

simbologia / key to symbols / symbole / symbologie / simbologia

			
マット仕上げのフロア	マット壁タイル	セミマット仕上げのフロア	セミマット壁タイル
			
磨き床タイル	磨き壁タイル	壁タイル(白地/赤地)	ガラス製モザイク壁タイル
			
薄手	20 mm 厚	耐凍害性/非耐凍害性	せっ器質
			
マット仕上げ	セミマット仕上げ	磨き	アウトドア / ストラクチャー
			
枚数	ケース	M ² M ²	KG 重量
			
R9	DIN 51130 BGR 181	PENDULUM classe 1	ENV 12633 2006のBOE N°74
			
C	DIN 51097 GUV 26.17	PENDULUM ptv > 36	BSEN 13036-4: 2011
			
		PENDULUM p3-p4	AS 4586-2013-付録 A
滑り止め効果	カタログ中のPTVIはスライダー96を用いた計測結果です /		

テクノロジー

tecnologie / technologies / technologien / technologies / tecnologías

			
この新しいテクノロジーによって実現されたタイルは、防滑性が高く、表面に粗さが無いため洗浄しやすく、表面の感触が滑らかなのが特徴です。	タイル全体に自然な外観と手ざわりをもたらす技術です。	デジタルテクノロジーと高解像度の物質構造	CleanOutは、バクテリア、カビ、真菌などの病原性微生物の成長と繁殖を抑制し、細菌負荷を最大99.9%削減し、悪臭を中和することができるセラミック製床タイルと壁タイルのための抗菌技術です
			
この新テクノロジーで実現された製品は、パターンと3D構造の完璧な融合が特徴です。このユニークな組み合わせが表面にボリュームを与え、非常にリアルな質感を生み出します。	Touchは、光沢およびマット仕上げの砂岩材を加えることにより、インクジェットデジタル印刷で作られた装飾に高級感を与えるテクノロジーです	新しいスーパーマット仕上げ	

カラーバリエーション

variazioni cromatiche / colour variations / farbvariationen / variations chromatiques / variaciones cromáticas

	
均一な外観 / ASPETTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / EINHEITLICHES AUSSEHEN / ASPECT UNIFORME / ASPECTO UNIFORME 同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 極小	若干の差異 / LIEVE VARIAZIONE / SLIGHT VARIATION / GERINGE VARIATION / VARIATION LÉGÈRE / VARIACIÓN LEVE 同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低
	
中程度の差異 / MODERATA VARIAZIONE / MODERATE VARIATION / MÄSSIGE VARIATION / VARIATION MODÉRÉE / VARIACIÓN MODERADA 同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください	実質的/ランダム / SOSTANZIALE-RANDOM / SUBSTANTIAL-RANDOM VARIATION / STARK-ZUFÄLLIG / VARIATION IMPORTANTE-RANDOM / SUSTANCIAL/ALEATORIA 同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 高 ※事前に色ムラ等を確認してください。

色調に変化のあるV2、V3、V4のコレクションに関しては、自然の風合いを出すのに、多くのバリエーションと多様な色やパターンが利用できるように、タイルを多めのケース単位から選んでください。

インカントのバリエーション / VARIAZIONI / VARIATIONS / VARIATIONEN / VARIATIONS / VARIACIONES

表示されているイメージは、コードごとに製造ラインで連続的に生産される製品の様々な異なる模様の一例です。製品コードは、一点ごとに割り当てられます。そのため、材料の準備段階で、パターンを選ぶことや、全ての模様を取り揃えることはできません。

用途

destinazioni d'uso / intended uses / anwendungsbereichen / champs d'application / usos previstos

D

住宅の浴室と寝室向けの素材です。摩擦は絶対に避けて下さい。

E

玄関とキッチンを除いた、住居のあらゆるスペースに利用可能な材料です。耐摩耗性は高くありません。

F

屋外又はドアマットの無い出入口に直接つながっていない住居空間であればどこにでも利用可能な材料です。中程度のストレスで摩耗。

G

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。

H

比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。

認証

certificazioni / certifications / zertifizierungen / certifications / certificaciones



弊社はCEマーキングの定められている義務を果たし、自社サイト (www.ragno.it) にて関連情報を公開しています。



フランスのQB UPEC認証は、利用者への保証です。納品されたQBやUPECのロゴが付いている製品は、認証条件に沿ったNF EN 14411の規定に適合しており、認証機関であるCSTBの規定で定められた仕様特性を備えています：「舗装用セラミックタイルのUPEC分類のための特別技術」。
4つの文字はそれぞれ以下のことを意味します。
U: 踏みつけによる摩耗に対する耐性
P: 移動式又は固定された物体の移動に対する機械抵抗
E: 耐水性
C: 一般的な薬品に対する耐性
認証済み製品を全て掲載した最新のリストはwww.cstb.frから確認できます。
その他のようなご質問でも、マラッツィ グループにお問い合わせください。



台座に敷いたセラミックタイルの適合性



マラッツィ グループS.r.l.の製品は、英国市場に関連するUKCAマークの定める基準条件を満たしています。流通業者、専門家、利用者の方は、関連する商業書類をウェブサイトwww.ragno.itのダウンロードエリアからご参照いただけます。



食品器具のNSF米国規格「フードゾーンのための固体表面処理」
NSF Food Equipment認証のプログラムは、食品の加工や取扱に用いられる器具の材料、計画、製造、構造、性能の要件を決定する22の基準を設けています。固体表面の素材は、業務用食品器具の構造に使用される素材の公衆衛生に関する要件を特定するNSF / ANSI 51:「食品器具用素材」に基づいて検査されます。詳細は<http://info.nsf.org/Certified/Food/>のサイトからご覧いただけます。



ラーニョは、LEED®認証を通じて、市民生活の質の向上に貢献すべく、効果的なエネルギー利用や環境への配慮をした持続可能な建築文化を推進するグリーン ビルディング カウンシル イタリアの会員であるマラッツィ グループS.r.l.のブランドのひとつです。

LEED®の評価ポイント

ボランティアLEED®認証 (エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ) は、米国グリーンビルディング協会が推進する、世界的に知られるグリーンビルディングと持続可能な設計のためのプロトコールです。LEED®の評価システムは9つの項目から構成されています。各項目には、プロジェクトの特性によって決められた必須条件とポイントが定められています。ラーニョ社では、生産工程全体にその環境基準を適用しているため、全てのセラミックと磁器製石器が、材料と資源 (MR)、敷地選定 (SS)、室内環境 (EQ) を始めとする項目において、建物環境性能評価LEED®のポイント取得要素となっています。

EPD (環境製品宣言)

さらに、原料の採掘、加工から解体廃棄物のリサイクルまでの製品の全ライフサイクルを通じた環境への影響を評価しました。LEED認証の評価ポイント取得条件であるISO 14040シリーズの国際基準に従ったライフサイクル評価法 (LCA) の分析結果を環境製品宣言EPD (ISO 14025 と EN 15804) において公表しています。

HPD (Health Product Declaration)

Marazzi Groupは、粘土、長石、砂、無機顔料などの天然由来の原材料を使用して製品を製造しています。情報の透明性を保証するために、当社はHPD (Health Product Declaration) を発行しています。これは、製品の化学組成に関する自己宣言であり、ユーザーは建設製品の個々のコンポーネントに関連する危険の程度と種類を評価できます。HPDは、LEEDクレジットシステム内で認識されます。

Declareは、原料を開示することで、構成素材産業においてより体と環境に優しい製品の製造を推進するための自発的な自己申告プログラムです。マラッツィ グループが自己申告している製品は、Living Building Challenge認証の「レッドリスト」内の成分を含まないことを意味する「レッドリスト成分無配合」に分類されています：
・環境汚染の元となる化学物質を含まない。
・有害物質が濃縮されていく食物連鎖において生物濃縮の原因となる化学物質を含まない。
・生産及び建設に携わる作業員に対し有毒な化学物質を含まない。
LEED®のポイント取得要素の一つです



GREENGUARD GOLD認証によって、室内環境における揮発性有機化合物 (VOC) の低排出に関する最も厳格かつ包括的な国際基準のいくつかを満たしていることが認められています。
詳細は<http://spot.ulprospector.com>のサイトからご覧いただけます。

アビターレ

ピストロ

ブーム

コントラスト

グリース

インカント

メランジェ

オットチェント

リアルストーン_エルサレム

リアルストーン_エルサレム XT20

リアルストーン_ルナール

リアルストーン_ルナール XT20

リアルストーン_ナヴィーリ

リアルストーン_ナヴィーリ XT20

リアルストーン_ピエトランティカ

リアルストーン_ピエトランティカ XT20

リアルストーン_レイン

リアルストーン_レイン XT20

リアルストーン_スレート

リアルストーン_スレート XT20

リ_ソリューション

リワインド

リワインド XT20

ストーンウェイ_アルデシア

ストーンウェイ_アルデシア XT20

ストーンウェイ_バルジェアンティカ

ストーンウェイ_バルジェアンティカ XT20

ストラットフォード

ストラットフォード XT20

ウッドグラム

ウッドリビング

ウッドリビング XT20

ウッドマニア

ウッドシェイブ

ウッドテイル

ウッドテイル XT20

認証

certificazioni / certifications / zertifizierungen / certifications / certificaciones



中国市場向けの輸入製品も中国で製造した製品も、2002年に導入されたCCC認証に適合しています。CCC認証の情報は一般的に安全性と健康に関連するもので、セラミックタイルの場合、特に磁器質に関して、吸収作用0.5%以下と規定されています。
認証は、中国国内にのみオフィスを持つ、中国当局から特別に認められた機関から取得します。

品質と環境

qualità e ambiente / quality and environment / qualität und umwelt / la qualité et l'environnement / calidad y ambiente



2022年、マラッツィ グループは世界の建設部門における持続可能性に関する初めてのISO規格、ISO 17889-1認証を取得した世界で最初の企業の一つになりました。2021年に誕生したこの規格は、環境、社会、経済という持続可能性の3つの柱に従って特定・分類された38の定性的/定量的基準を使用して製品の持続可能性を評価するシステムを初めて定義しました。以下が分析対象となります：原材料の選択から製造、流通、設置、製品の使用と製品寿命管理まで、セラミックタイルのライフサイクル全体に加え、労働者と消費者の安全パラメータを評価します。CERTIQUALITYによって発行された威信ある認定は、国連アジェンダの目標12に則り、自然遺産と人間の保護に対する当社の取組みを証明しています。

品質と環境

qualità e ambiente / quality and environment / qualität und umwelt / la qualité et l'environnement / calidad y ambiente



マラッツィ グループは、技術面においてアバンギャルドな製品を作り、品質的、倫理的に高い基準を守ることが常にその哲学としてきました。また、マラッツィ グループは、1994年に、製品の開発設計から製造工程やサービス事業に至るまでの企業品質マネジメントシステムに関するISO 9001認証を取得し



た、この業界で最初の企業のひとつ です。マラッツィ グループは、製造業が地域に与える問題に対し積極的に取り組む必要性を認識したうえで、最大限の環境への配慮をしています。2003年には、ISO 14001の基準に沿った環境管理システムで認証を受けています。従業員の安全は企業にとって本質的に重要な点であるため、従業員と



協力しながら、評価、確認、投資、トレーニング を通じて常に改善することを心がけています。労働安全衛生の管理システムであるOHSAS 18001の認証が、マラッツィ グループの取り組みを証明しています。

UNI EN規格

le norme UNI EN / UNI EN regulations / die UNI EN-normen / les normes UNI EN / las normas UNI EN

CEN (欧州標準化委員会) の定めたUNI-EN規格は、で有効であり、プレス成型、押出成形、施釉、無釉の全種類、全サイズヨーロッパ全域の内、最も質の高いタイルだけを対象としています。UNI EN規格は、新たな国際規格ISOのいくつかの修正に対応し、以下の様に構成されています。

新たに調和された規則EN 14411は、セラミック製タイルの定義、分類、特徴、マーキングを定めており、EN 87に代わる規則となっています。

新たになった規則UNI EN ISO 10545_1は、サンプルロットの構成に関するルールを定めており、EN 163と差し替えられます。

製品規格
セラミックタイルは、成形方法と水分吸収率によって分

類される。その成形方法によりAとBのグループに分けることができます：

- A 湿式タイル (粘土状の素地原料を型から押し出す方法で、「押出成形機」で板状に押し出し、所定のサイズに切断して成形する)
- B 乾式タイル (粉末状態の原料を金型に入れ圧力をかけて成形する) このようなタイルには、続いて釉薬を施すこともあれば、施さないこともあります。

これらのグループは、更に吸水率（ポロシティ）によっても分類されます。

- グループ B Ia = E ≤ 0,5% UNI EN 14411_G
- グループ B Ib = 0,5% < E ≤ 3% UNI EN 14411_H

- グループ B IIa = 3% < E ≤ 6% UNI EN 14411_J
- グループ B IIb = 6% < E ≤ 10% UNI EN 14411_K
- グループ B III = E > 10% UNI EN 14411_L

各グループの製品に関し、規格は、それらセラミックタイルのサイズ、寸法公差、並びに機械的、物理的、化学的特性、又は外観や名称を定めている。現在ラーニョのコレクションにあるタイルは全て乾式成形によるもので、B Ia、B Ib、B IIa、B IIIのグループに属します。

試験方法に関する規則
当規則は、サイズや外観並びに物理的、化学的特徴を定めるものである。規則14411は、新規規則UNI EN ISO 10545の試験方法に関連しています。

梱包

imballaggio / packaging / verpackung / emballage / embalajes

2種類以上の同じ形状の製品 (モジュール型に限り異なるサイズも含む) の注文に対しては、必ずひとつのケースに隙間が無くなるまで詰めるようにしてください。最大重量の状態での配送が適切です。

スラブ用ケース 120x120	スラブ用ケース 120x240	スラブ用ケース 120x278
木製ケース (スラブはバラ状態) サイズ cm 139 x 139 x 38h - スラブ面積 1.44 M ² - スラブ重量 22.95kg - ケース内のスラブ数 24 - ケース毎の面積 34.56M ² - 製品を詰めたケースの重量 632kg	木製ケース (スラブはバラ状態) サイズ cm 139 x 266 x 41h - スラブ面積 2.88 M ² - スラブ重量 45.90kg - ケース内のスラブ数 20 - ケース毎の面積 57.60M ² - 製品を詰めたケースの重量 1021kg	木製ケース (スラブはバラ状態) サイズ cm 140 x 291 x 41h - スラブ面積 3.34 M ² - スラブ重量 52.99kg - ケース内のスラブ数 18 - ケース毎の面積 60.05M ² - 製品を詰めたケースの重量 1074kg

運送用パレットは、お客様から要望があった場合にだけ利用してください。2種類以上の同じ形状の製品 (モジュール型に限り異なるサイズも含む) の注文に対しては、必ずひとつの運送用パレットに隙間が無くなるまで積載するようにしてください。運送用パレットは最大重量の状態での配送が適切です。

運送用パレット (スラブはバラ状態)- 120x240	輸送用パレット (スラブはバラ状態)- 120x278
サイズ cm 75 x 250 x 160h - スラブ面積 2.88 M ² - スラブ重量 46.08kg - 運送用パレット上のスラブ数 48 - 運送用パレット毎の面積 134.24M ² - 製品を詰めた運送用パレットの重量 2375kg	サイズ cm 75 x 290 x 160h - スラブ面積 3.34 M ² - スラブ重量 52.99kg - 運送用パレット上のスラブ数 36 - 運送用パレット毎の面積 120.10M ² - 製品を詰めた運送用パレットの重量 2088kg

施工とメンテナンスに関する推奨事項

consigli di posa e manutenzione / advice for laying and maintenance / verlegungs / und Pflegehinweise / conseils pour la pose et l'entretien
consejos de colocación y mantenimiento

タイルの施工方法
タイルの施工を始める前に、どのような施工面だとしても、必ず用意したタイルが必要な量、色、サイズにおいて適切であるか確かめてください。
正しい作業を行う上で必要な規則や注意点に従って作業を行ってください。(下地の準備、モルタルや接着剤の調合、乾燥時間の遵守、伸縮目地の設置、叩き込み等…)

接着剤を使った施工
- タイルの施工は、資格のある者が適切な工具を用いて行ってください。
- タイルを貼る面(基礎)は完璧な平面でなくてはなりません。
2m定規で計測した凹凸面の推奨最大値は3mm以下です。
- 施工面はしっかりと養生させ、埃や隙間の無い状態にしてください。
- 貼りつけ作業を行う際には、適切な照明を用いることを強く推奨します。
- 接着剤はタイルの種類(タイプとサイズ)、施工面の種類、または用途に合わせて選択してください。
- 接着剤が乾く前に、タイルの設置状態を確認し、必要に応じて修正してください。

新しいモルタルを用いた施工
30cmを超えるサイズのタイルや吸収性の無い土台に、新しいセメントモルタルや「厚塗り」を用いることは控えてください。

目地の取り方
タイル貼りした面を良い状態で保つうえで、目地は非常に重要な要素であるため、タイル貼りの専門家の協力・助言をもらうことをお勧めします。製造者は目地無しの施工に対して責任を負いません。「最小目地」は2mmです。
目地を付けるべき箇所:
- 伸縮目地に当たるところ
- 地面と壁の間(周辺の継ぎ目)
- タイルとタイルの間(目地)
- タイルとその他の材料(例:セラミック・リノリウム・木材)との継ぎ目部分

施工面への接着モルタル塗り
目地込み作業前に、接着剤が完全に乾くまで待ち、埃や接着剤の残りが目地に詰まっていない事をご確認下さい。
- 少しずつ(4 - 5M²) 塗ること。
これは特にアウトドア/ストラクチャ、滑り止め、磨きタイプの製品において重要な点です。
- 特に屋外の施工面に関しては、製品がまだ水分を含んでいるうちに、余計な接着剤を表面から斜め向きに拭いて取り除いてください。
- 目地を含む施工面をきれいな水で濡らしたスポンジで丁寧に洗い、更に湿らせた布で拭いてください。
- タイルと異なる色の目地材を使う際には、目につかない限られた範囲で目地材を試してください。
- エポキシ目地材に関しては、多めの水とスポンジを用いて洗浄してください。
この製品は、反応が早く直ぐに固まりますが、一度固まると取り除く事が難しくなります。
1日経ってからアルカリ性洗剤で最終的な洗浄を行ってください。
- タイルの種類に合わせた目地材を選択する際は、目地材製造者に相談することをお勧めします。

施工後の掃除やお手入れ
作業用器具や材料が全て運び出されて、工事は完全に終了したことになります。
タイル施工面へのダメージを避けるには、出来る限り(砂や他の作業で残った材料等の)研磨材を傍に置かないようにして保護してください。

初回の洗浄
施工後の洗浄は、次に行う作業や正しいメンテナンスを行うために非常に重要となるステップです。
最初の丁寧な洗浄は、通常フロア使用開始前に一度だけ行う作業です。この作業を行うことでフロアを長期間美しく保護することができます。
最初の洗浄は、タイルを貼りつけ、目地込みを行ってから4 - 5日後、遅くとも10日以内に行ってください。
正しく整えられた目地表面には、残ったセメントの薄い膜が付いていることがあります。これは、水だけでは取れないので、製造者の指示に従い正しく希釈された酸性の洗剤(冷水で希釈1:10~1:4)を使う必要があります。
まずタイルを敷いた面、特に目地の部分を濡らしてください(目地は通常非酸性)用意した酸性溶液を表面に広げ、少しの間(2分)、放置して反応を待ちます。
溶液が乾き切らないように気を付けてください。
ブラッシング機(ヤスリ板の無いもの)、吸水用掃除機、又は他の道具、もしくは手作業で溶液を取り除いたあと、よく洗い流してください。
機械を用いてこの作業を行う際(特にアウトドア/ストラクチャタイプのタイルの場合や面積が広い場合は特に有効)も、角や壁際などブラッシング機が届きにくいところは、常に手で作業を行ってください。
貼っていないタイル又は目につきにくい施工面の一部を用いて、製品の耐酸性試験を行ってください。特にラップ仕上げと磨き仕上げのものは試験すること。
フッ化水素 (HF) もしくはそれを含む洗剤の使用はご遠慮ください。

通常の洗浄
通常のタイル面の洗浄は、ゴミや汚れを取り除き、元の外観を取り戻すことを目的としています。
施軸磁器質のタイルに保護剤の必要はありません。計画的に正しく洗浄を行い同じ外観を維持するようにしてください。
丁寧に洗浄する際には、お湯と柔らかな布・スポンジで洗浄し、必要に応じて中性洗剤をご確認下さい。
表面積の大きな場所では、業務用洗浄機を用いて洗浄し、必要に応じて部分的に手作業で仕上げを行うことが可能です。
注意事項:
- 取れない傷や跡を付ける金たわしや硬いブラシのような研磨工具で表面を擦ることはご遠慮ください。
- 残った脂質や油分は、必要に応じて有機溶媒もしくはアルカリ性洗剤 (pH>9) で取り除き、丁寧に洗い流してください。
- 石鹸は、特に硬質の水と一緒に用いると、ぬめりを残すことがあるので、使用をご遠慮ください。
- フックスや艶出し効果のある製品の使用はご遠慮ください。
- 研磨タイプ又は光沢のあるタイルに対し研磨剤入り洗剤は使わないでください。マット仕上げのものには、事前にタイルの一部で試したのち、使用することが可能です。
通常、中性洗剤でない洗剤は全て、事前に貼り付けていないタイルもしくは貼り付けたタイルの目につかない部分で試したのちご使用下さい。

床用長方形タイルの施工に関する推奨事項
長方形サイズのタイルに関しては、壁面に垂直に敷設するのに加え、以下の目地幅で馬蹄目地、通し目地、又はランダム貼りすることを推奨します。
- 以下のタイルサイズの最大1/4: 15x90 - 10x120 - 15x120 - 20x120 - 30x120 - 60x120 - 58x116 - 29x116 -19,5x116 - 14,4x116
- 以下のタイルサイズの最大1/3: 14,5x58 - 15x60 - 30x60 - 37,5x75 - 29x58 - 20x40

詳細は、www.ragno.itのサイトでご確認下さい。

取扱規則

norme di trattamento / treatment procedures / behandlungshinweise / normes de traitement / normas de tratamiento

精密磁器製石器:マットタイプ:鏡面タイプ					
	必須作業	機械	道具	製品 *	注記
洗浄	全体洗浄と濯ぎーマットタイプ	ブラッシング/吸水用掃除機	ソフトディスク	酸性スケール除去剤	ラベルの指示に従い希釈した溶液を塗布してください。洗浄したのち、吸水する。濯いだのち、吸水する。
取扱方法	含侵ー磨きタイプ		フラットブラシ	防水用製品	24時間後にブラシかソフトディスクを用いて残余物を取り除く。
メンテナンス	通常の洗浄ーマットタイプと磨きタイプ	洗浄ー乾燥	箒ー布	セラミック製フロア用洗剤	日常の清掃のため:通行による汚れを取り除くため
	特別清掃ーマットタイプ	ブラッシング/吸水用掃除機	布	フロア用強力洗剤	ラベルの指示に従い希釈する
	染み抜きー磨きタイプ			染み抜き剤	染みとタイル全体に直接製品をかけて乾燥させたのち濯ぐ。

* 推奨メーカー: / Produttori consigliati / Producers recommended / Empfohlene Hersteller / Fabricants recommandés / Fabricantes aconsejados:

BONASYSTEMS ITALIA S.r.l.	info@bonasystemsitalia.it	www.bonasystemsitalia.it
FILA S.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM S.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

株式会社マラッツィ・ジャパン
東京都中央区銀座6-4-1・東海道銀座ビル6階
T: 03-5283-1355 / F: 03-5283-1356
info@marazzijapan.com
www.ragnoceramics.jp

当社は本カタログに掲載した技術的情報や特徴に関して随時変更する権限を有します。また掲載した情報や特徴に法的拘束力はありません。
重量、カラー、サイズには、セラミック素材特有の焼成過程に起因する典型的なバリエーションが見られることがあります。
製品のカラーや外観的特徴は、印刷工程が許す範囲内で可能な限り実物に忠実に再現しています。

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las informaciones y las características técnicas ilustradas en el presente catálogo que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes. Los valores del peso, los colores y las medidas pueden sufrir variaciones típicas del particular proceso de cocción del material cerámico. Los colores y las características estéticas de los productos ilustrados se parecen en la manera de lo posible a los originales, considerando las limitaciones del proceso de impresion.

© 著作権所有者：ラーニョ – マラッツィ・グループ2023年 当カタログの無断転載、複製を禁じます。
© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2023. All Rights Reserved

06.2023

