

コンクリート調

# デコラ



R9QC デコラ デコロチュイッギ598x1198 - R9SW オッシモーリ シェブロン ページュ エクストラマット 110x540



## デコラ

磁器質 - スクエアカット / gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre

Bla グループ UNI EN 14411\_G



CLEAN  
OUT  
ANTIBACTERIAL  
PROTECTION




マット

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 598x1198                                                                              | 298x1198                                                                              |
| ✚ 8,5 mm                                                                              | ✚ 8,5 mm                                                                              |

デコラ

ビアンコ



RA59 598x1198 マット ￥12,000 /m<sup>2</sup>  
RA5H 298x1198 マット ￥12,000 /m

ベージュ



RA5C 598x1198 マット ￥12,000 /m  
RA5J 298x1198 マット ￥12,000 /m

セナペ



RA5D 598x1198 マット ￥12,000 /m  
RA5M 298x1198 マット ￥12,000 /m

598x1198 - 298x1198

テッラコッタ



RA5F 598x1198 マット ￥12,000 /m  
RA5L 298x1198 マット ￥12,000 /m

ブルー



RA5E 598x1198 マット ￥12,000 /m  
RA5K 298x1198 マット ￥12,000 /m



デコラ

デコロ

598x1198 - 298x1198



R9QG 598X1198 デコロ フィッツィイ ¥ 13,000 /m

横向き施工推奨。長手同士柄が繋がる為。 - 平タイルと組合せ可能 // Horizontal installation only - Matching with colors / Nur horizontale Verlegung - Mit den Grundfliesen kombinierbar / Pose horizontale uniquement - Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Solo colocación horizontal - Puede combinarse con los fondos



ビアンコ セナペ ブルー テッラコッタ



R9QF 598X1198 デコロ バルム ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー テッラコッタ



R9QC 598X1198 デコロチュイッギ ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー セナペ テッラコッタ



R9QD 598X1198 デコロ フローラル ¥ 13,000 /m

平タイルと組合せ可能 / Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos



ビアンコ ページュ ブルー セナペ

技術情報

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

F (テッラコッタ, ブルー)

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 中 ※事前に色ムラ等を確認してください。 / Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

G (セナペ)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero

H (ページュ, ビアンコ, デコロ フィッツィイ, デコロチュイッギ, デコロ バルム, デコロ フローラル) 比較的強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos

テクノロジー / TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

CleanOut

CleanOutは、バクテリア、カビ、真菌などの病原性微生物の成長と繁殖を抑制し、細菌負荷を最大99.9%削減し、悪臭を中和することができるセラミック製床タイルと壁タイルのための抗菌技術です / CleanOut è la tecnologia antimicrobica per pavimenti e rivestimenti in ceramica capace di inibire la crescita e la riproduzione di microrganismi patogeni, come batteri, muffe e funghi, riducendone la carica batterica fino al 99,9% e neutralizzando i cattivi odori / CleanOut is the antimicrobe technology for ceramic floor and wall coverings that inhibits the growth and reproduction of pathogen microorganisms, such as bacteria and fungi, reducing bacterial load by up to 99.9% and neutralising unpleasant smells / CleanOut steht für eine antimikrobielle Technologie für Boden- und Wandbelägen aus Keramik, die Wachstum und Vermehrung von schädlichen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen entgegenwirkt, die Bakterienlast um bis zu 99,9 % reduziert und schlechte Gerüche neutralisiert / CleanOut, la technologie antimicrobienne destinée aux revêtements de sols et de murs en céramique, inhibe la croissance et la reproduction de micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries et les champignons, dont elle réduit la charge bactérienne jusqu'à 99,9 % et neutralise les mauvaises odeurs / CleanOut es la tecnología antimicrobiana para pavimentos y revestimientos de cerámica capaz de inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos patógenos, como bacterias y hongos, reduciendo su carga bacteriana hasta el 99,9% y neutralizando los malos olores

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

デコロ

必ず指示された配置方向に従ってください / Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS

|                                                                                       |           |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
|  | R9        | PENDULUM<br>classe 1 | BCR<br>μ > 0,40 |
|  | ≤ 175 mm³ |                      |                 |

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



図解書番号: A 表

梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

|          | ケース / scatole / box / karton / boîte / caja |      |       | パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet |       |          |      |
|----------|---------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|
|          | □                                           | M²   | KG    | □                                                   | M²    | KG       | ✚ mm |
| 598x1198 | 2                                           | 1,44 | 28,50 | 36                                                  | 51,84 | 1.026,13 | 8,5  |
| 298x1198 | 3                                           | 1,08 | 20,82 | 48                                                  | 51,84 | 999,23   | 8,5  |
| 598x1198 | 2                                           | 1,44 | 28,97 | 36                                                  | 51,84 | 1.042,87 | 8,5  |
| 598x1198 | 2                                           | 1,44 | 28,97 | 36                                                  | 51,84 | 1.042,87 | 8,5  |
| 598x1198 | 2                                           | 1,44 | 28,97 | 36                                                  | 51,84 | 1.042,87 | 8,5  |
| 598x1198 | 2                                           | 1,44 | 28,97 | 36                                                  | 51,84 | 1.042,87 | 8,5  |