

CONCRETE EFFECT

エポカ



R54V オクラマット 300x300 - R03Q デコロ タッペート オクラマット 300x300 -
R03S アンゴロ オクラ 138x138 - R03R ファシア オクラ 138x300



エポカ
磁器質タイル
欧州規格 UNI EN 14411_G Bla に準拠




マット ストラクチャー



298x298 mm
✦ 9 mm



150x300 mm
✦ 9 mm



150x150 mm
✦ 9 mm

エポカ

EPOCA

オクラ



R54V	300X300	マット	¥9,000/㎡
R54Z	150X300	マット	¥9,000/㎡
R55E	150X300	ストラクチャー	¥9,000/㎡
R558	150X150	マット	¥9,000/㎡

コット ロッソ



R54Y	300X300	マット	¥9,000/㎡
R557	150X300	マット	¥9,000/㎡
R55H	150X300	ストラクチャー	¥9,000/㎡
R55D	150X150	マット	¥9,000/㎡

ローザ



R54W	300X300	マット	¥9,000/㎡
R551	150X300	マット	¥9,000/㎡
R55F	150X300	ストラクチャー	¥9,000/㎡
R55A	150X150	マット	¥9,000/㎡

デコロ



R03Q 300x300 デコロ タッペート オクラ
¥62,000/㎡



R03T 69x69 デコロ カボチオン オクラ
¥96,000/㎡

コット スクーロ



R54X	300X300	マット	¥9,000/㎡
R553	150X300	マット	¥9,000/㎡
R55G	150X300	ストラクチャー	¥9,000/㎡
R55C	150X150	マット	¥9,000/㎡



R03R 138x300 ファシア オクラ
¥69,000/㎡




R03S 138x138 アンゴロ オクラ
¥69,000/㎡



R55F ローザ ストラクチャー 150x300

TECH INFO

色むら

 V3
同一製品ロット内においても、表面の質感や柄に個体差が見られることがあります。これは製品特性として意図されたもので、自然な風合いや個性的な表情をお楽しみいただけます。

使用用途





F (デコロ タッペート オクラ, ファシア オクラ, アンゴロ オクラ, デコロ カボチョン オクラ: マット)

G (マット, ストラクチャー)

施工のポイント

保護されていない屋外床面には、局所的な水たまりの発生を防ぐため、歩行面に1.5%以上の勾配を設けることをRAGNOは推奨します。たとえ適切に施工してもタイル上に水たまりが残る場合は、ほうきやドライ&ウェット掃除機などを用いて除去してください。

製品情報

 R9	PENDULUM	D-COF	BCR
 R10 ストラクチャー	CLASSE 1 マット CLASSE 2 ストラクチャー	> 0,42	M > 0,40
	PTV > 36 (SLIDER 96) ストラクチャー		
 B ストラクチャー			
	≤ 175 mm³		

認証情報



梱包

	1ケースにおける入数(枚)/m²/重量における入数(枚)と重量 1パレットにおけるケース数/m²/重量におけるケース数と重量							
	□	M²	KG	□	M²	KG	±mm	
298X298	14	1.26	23.56	40	50.40	942.58	9	
150X300	20	0.90	15.40	64	57.60	985.29	9	
150X150	40	0.90	15.40	64	57.60	985.29	9	
69X69	デコロ カボチョン	8	0.04	0.72	-	-	-	
298X298	デコロ タッペート	4	0.36	6.45	-	-	-	
138X300	ファシア	4	0.17	1.65	-	-	-	
138X138	アンゴロ	4	0.08	2.19	-	-	-	