

ストーリー

オットチェント



RKMP アンブラ 200x200 - RKMN テッラ 200x200 - RKMU オクラ 200x200 - RKMQ タルコ 200x200



オットチェント

磁器質 / gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico

Bla グループ UNI EN 14411_6



200x200

± 10 mm

オットチェント

200x200

タルコ



RKMQ 200x200 ¥ 10,000 /m²

バサルト



RKMS 200x200 ¥ 10,000 /m²

タルコ



R86Z 200x200 タッペート 1
¥ 12,000 /m²



R87D 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²

アンブラ



RKMP 200x200 ¥ 10,000 /m²

コバルト



RKMM 200x200 ¥ 10,000 /m²



R873 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²



R87E 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²

ポミーチェ



RKMR 200x200 ¥ 10,000 /m²

カドミオ



RKMT 200x200 ¥ 10,000 /m²



R87A 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R87F 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²

テツラ



RKMN 200x200 ¥ 10,000 /m²

オクラ



RKMU 200x200 ¥ 10,000 /m²



R87C 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R87G 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²

オットチェント

アンブラ



R86R 200x200 タッペート1
¥ 12,000 /m²



R86S 200x200 タッペート 2
¥ 12,000 /m²



R86T 200x200 タッペート 3
¥ 12,000 /m²



R86U 200x200 タッペート 4
¥ 12,000 /m²



R86V 200x200 タッペート 5
¥ 12,000 /m²



R86W 200x200 タッペート 6
¥ 12,000 /m²



R86X 200x200 タッペート 7
¥ 12,000 /m²



R86Y 200x200 タッペート 8
¥ 12,000 /m²

デコロ



RFFX 200x200 デコロ ミックス タルコ
¥ 12,000 /m²



RFFW 200x200 デコロ ミックス アンブラ
¥ 12,000 /m²

200x200

オットチェント



R86W デコロ タッペート 6 アンブラ 200x200

技術情報

カラーバリエーション / VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS /
FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES /
VARIACIONES CROMÁTICA



V2

同一製品での色ムラとパターンのばらつき: 低 / Apprezzabili differenze
nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
/ Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the
same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur
innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au
niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de
production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los
motivos dentro de un mismo lote de producción

用途 / DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE /
ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO

G (コバルト: マット)

住宅や交通量の多くない商業施設など、中程度の摩耗ストレスが想定
される場所に適した素材。 / Materiali consigliati per locali sottoposti
a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali,
commerciale leggero / Materials recommended for premises with
medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic
commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer
Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte
Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis
à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons
particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc.
/ Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de
abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales
de tráfico ligero

H (タルコ, ボミーチェ, バサルト, アンブラ, テッラ, オクラ, カドミオ,
タッペート 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, デコロミックス: マット)

比較強い摩耗ストレスのかかる、スクラッチにも曝される空間に適した素
材。 / Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente
forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials
recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises
not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke
Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung
/ Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes
contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs
/ Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión
relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a
agentes abrasivos

デコロ / DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS /
DECORACIONES

ミックス

20柄ランダムミックス / 20 diversi soggetti / 20 different motifs /
20 verschiedene Motive / 20 sujets différents / 20 temas diferentes

推奨施工パターン / CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE /
HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS
PARA LA COLOCACIÓN

タッペート 2, 4, 5, 6, 8

時計回りに90度ずらして配置 / Posa 90° senso orario / 90° clockwise
installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90°
dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las
agujas del reloj

すべり値 (東工大規格 / JIS A5705)	
CSR	0.48
CSR-B	0.79

特徴 / CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS

 R9	PENDULUM classe 1	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
--	----------------------	-----------------	-----------------

認証 / CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES



梱包 / IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES

	ケース / scatole / box / karton / boîte / caja			パレット / pallet / pallet / palette / palette / pallet			
		M²	KG		M²	KG	± mm
200x200	24	0.96	21.43	54	51.84	1157.00	10